

# CAMBRO®

catálogo de productos



2020/21



[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

## Equipamento



### TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS

**3**

Cam GoBox®	6
Cambro GoBags®	22
Recipientes térmicos para alimentos (não elétricos)	26
Camchiller®, Thermobarrier® & Camwarmer®	28
Manutenção de temperatura	29
Guia de capacidade do transportador	30
Térmicos com carregamento frontal	31
Ultra Camcarts®	34
Recipientes térmicos para alimentos (elétricos)	36
Recipientes Térmicos para Bebidas	44
Carrinho de serviço para bebidas	47
Camcarts® & Camcarriers®	48



### LAVAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

**72**

Sistema de 4 em 1 Camrack®	73
Personalização	84
Camdollies®	86
Carrinho para talheres/ pratos e tabuleiros	89
Carrinho para pratos regulável série S	90
Recipientes Cambox® para usos diversos	95
Carrinho de Serviço Profissional	96
Carrinho de serviço KD e carrinho utilitário KD	97
Carrinhos de serviço	98
Guia de tamanho e referência	288



### CAMSHELIVING® ELEMENTS & BASICS PLUS SERIES

**120**

Camshelving Elements Series	120
Mapa de Suporte ao Peso	121
Configurações de Elements Series	122
Acessórios da Elements Series	126
Camshelving Basics Plus Series	128
Mapa de Suporte ao Peso	129
Configurações de Basics Plus Series	130
Acessórios da Basics Plus Series	134
Acessórios da Camshelving	135



### EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS

**50**

Sistema de restauração Versa	51
Acessórios de expositores de alimentos	54
Expositores de alimentos de colocação sobre a mesa	55
Sistema CamKiosk®	56
Carrinho com Lavatório	58
Carrinhos de venda Camcruiser®	59
Camshelving® Flex Station	61
Organizadores Versa	62
CamBars® portáteis	64
Carrinhos de gelo	71



### CAMSHELIVING® PREMIUM SERIES

**99**

As Características-Chave e Comuns	102
Guia do Comprador	104
Serviço Grátis de Desenho Camshelving	105
Tamanho Geral — Guia de Referência Rápida	106
Camshelving Premium Series	108
Mapa de Suporte ao Peso	109
Configurações de Premium Series	111
Acessórios da Premium Series	114
Sistema de Trilhos de Piso para Armazenagem de Alta Densidade	116



### PRATELEIRAS UTILITÁRIAS

**139**

Sistema Camshelving Ultimate N.º 10 De Suporte Para Latassystem	139
Suporte De Tabuleiro Raso Ultimate	142
Caixa de Segurança com Cobertura Total da Série Premium	145
Rack de Estocagem e Secagem	145
Unidades Ventiladas com 2 Prateleiras da Série Elements para Uso Sob a Bancada	147
Estrutura Expositora Flex da Série Premium	147
Prateleiras de Parede e Extensores de Prateleira	148
Banquinhos para Armazenamento	149
Camlink®	149

# Consumíveis



## PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

150

Recipientes para armazenagem de alimentos	151
Tampas e caixas para armazenagem de alimentos	159
Etiquetas StoreSafe®	163
Tampas e recipientes para alimentos Camwear®	164
Recipientes y Coladores H-Pans™	168
Recipientes transparentes para alimentos	173
ColdFest®	176
Caixas para massa de pizza	177
Contentores de ingredientes e conchas para alimentos secos Camwear	178
Tanque de demolhar e salgar e Camcrisper®	179
Copos de medição de alto calor e copos de medição Camwear	169



## SERVIÇO DE MESA

181

Palamenta em Camwear	182
Camcovers®	184
Personalização	185
Jarros	186
Utensílios de bar Aliso®	187
Vasos Cambro y CamLids® Desechables	188
Copos e Camliter®	192
Dispensador de Bebidas, Balde com Pega e Tigelas com Relevo	193
Balde para vinho/gelo, Poncheiras, Vasinhas Camwear®	194



## EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

195

Recipientes rectangulares e travessas	196
Tabuleiros e taças para exposição ShowFest®	197
Taças para servir	198
Tabuleiros e tampas para exposição	201
Recipientes altos e conchas	202
Colheres para servir, utensílios Camtensils® e espátulas	203
Pinças	204
Polvilhadores e frascos para condimentos	205



## TABULEIROS

206

Escolha a Bandeja Certa	207
Personalização	208
Guia de produtos	210
Bandejas Century™	215
Bandejas Versa de Poliéster	217
Bandejas Versa Lite	220
Bandejas Camtrays®	222
Bandejas EpicTread™	228
Bandejas Dieta & Camlite®	229
Bandejas Camwear®	230
Bandejas Camtread®	232
Bandejas Treadlite™ & PolyTread®	233
Bandejas de madeira	234
Bandejas Corfu, Capri, Mykonos, & Madeira	235
Bandejas Fast Food	240
Bandejas com compartimentos	245
Recipientes e tabuleiros de mercado	245

# Cuidados De Saúde



## CUIDADOS DE SAÚDE

246

Sistema de aquecimento completo Camduction®	248
Utensílios de entrega de refeições	251
CamLids® reutilizáveis para sistema de entrega de refeições	254
Cesto Camrack® para Lavar e Armazenar	254
Copo healthcare, tigela swirl e camlids descartáveis	255
Racks de secagem higiênicos camshelving	256
Bandejas térmicas	258
Bandejas Versa	262
Bandejas Versa antideslizantes	263
Camtrays® com pegadores & Bandeja não-deslizante de Camwear	265
Carrinhos de entrega de refeições	267

## INFORMAÇÕES GERAIS

Relação de Ícones	2
Relação alfanumérica	271
Garantia	286
Tabela de cores	289

## PERSONALIZAÇÃO

CamKiosk®	56
Camcruisers®	59
Camracks®	84
Utensílios para restaurantes	185
Bandejas	208

## www.cambro.com

Consulte [www.cambro.com](http://www.cambro.com) para obter uma ampla variedade de informações sobre os nossos produtos, incluindo novas actualizações de produtos, um guia interactivo Camrack Glass to Rack, folhetos informativos e desenhos CAD, guias de cuidados e manutenção do produto e mais.

As marcas comerciais da Cambro e as imagens dos produtos são propriedade da empresa, estando sujeitas ao controlo e direitos de propriedade que lhe assistem. Eventuais utilizações das mesmas são autorizadas unicamente no contexto da promoção e venda dos produtos Cambro e sob o controlo da Cambro Manufacturing Company.

# A HISTÓRIA DA CAMBRO®

Assim que William e Argyle Campbell abriram as portas da Cambro Manufacturing, em 1951, a sua meta era o fabrico duma bandeja para refeições hospitalares que fosse da mais alta qualidade possível. Com o nome de Camtray, demonstrava que o compromisso dos dois irmãos com a excelência no sector de serviço de alimentação era tão forte como o era com a qualidade dos seus próprios produtos. Como 2016 marcou o 65º ano da liderança da empresa em qualidade, inovação e atendimento ao cliente, hoje a Cambro vende em todo o mundo com a mais completa selecção de produtos do sector, para segmentos muito diversos de negócios nos serviços de alimentação.

Desde a oferta dum único produto, a Camtray, há mais de sessenta e cinco anos, a Cambro oferece hoje uma ampla gama de bandejas, itens para serviço de mesa e exposição, armazenagem, prateleiras, comercialização e produtos para transporte com isolamento térmico, além de inovadores sistemas de limpeza de utensílios e soluções para a distribuição de refeições em casas de saúde. Certamente, o futuro trará grandes mudanças ao nosso sector de actuação. Porém, uma coisa permanecerá constante: a tradição da Cambro de desenvolver novos produtos que ajudem os operadores a economizar tempo e dinheiro, aumentar as vendas, diminuir a mão-de-obra necessária e melhorar o atendimento. Nos anos mais à frente, guiada pelo compromisso dos seus fundadores com a inovação, a qualidade e o valor, a Cambro Manufacturing ainda será a líder no atendimento no sector de equipamentos hoteleiros e serviços de alimentação e você, o nosso estimado cliente.

## RELAÇÃO DE ÍCONES

Em todo o catálogo da Cambro, os seguintes ícones, facilmente identificáveis, irão ajudar a explicar os recursos ou serviços dos produtos Cambro:



### A segurança alimentar é importante

Durante mais de 65 anos, os equipamentos e acessórios para restauração da Cambro têm conquistado a confiança e a fidelidade tanto dos clientes como dos profissionais de saúde pública, uma vez que são concebidos tendo em conta a segurança alimentar. Na Cambro, a concepção de todos os produtos está subordinada ao princípio básico da segurança alimentar.

Para identificar os produtos de armazenagem e transporte que ajudam a assegurar o manuseamento de alimentos em segurança, procure no nosso catálogo os itens assinalados com a marca Cambro StoreSafe.

Para saber mais sobre as iniciativas de segurança alimentar da Cambro, visite [www.cambro.com/storesafe](http://www.cambro.com/storesafe)



Muitos dos produtos da Cambro podem ser reciclados. Para obter mais informações, queira entrar em contacto com o seu representante Cambro.



Listado na NSF International, uma organização independente e sem fins lucrativos que certifica produtos que cumprem os seus critérios sanitários e de facilidade de limpeza.



Isolamento de espuma



Para os clientes interessados em produtos considerados isentos de bisfenol (BPA-Free), está disponível a linha de produtos Cambro "Storage Select" BPA-Free.

Para mais informações, contacte o seu representante.



Proibida a utilização em carrinhos aquecidos



Garantia proporcional



Adequado para produtos alimentícios



Pode ser personalizado. Apenas áreas que não tenham contacto com os alimentos



Produtos Certificados por Technischer Überwachungs-Verein (Associação de Inspeção Técnica)



Pode ser colocado na máquina de lavar louça



A caixa do produto pode ser enviada por transportador pois cumpre os requisitos de peso e cubicagem necessários.



Produto novo



Pode ser empilhado

# TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS





# Pronto para entrega

A Cambro proporciona a mais ampla variedade de opções de equipamentos de entrega neste setor. Iremos ajudá-lo a projetar o sistema ideal para fazer crescer a sua empresa de entregas, mantendo a segurança alimentar, os sabores e as texturas que seduziram os seus clientes leais.

## Segurança e qualidade alimentar

A partir do momento em que a comida é preparada até ao momento em que ela chega à porta do cliente, cada segundo conta. Mantenha os alimentos quentes ou frios com segurança a cada passo do caminho.

- Manutenção no balcão para recolha ou para levar.
- Recolha na rua.
- Entrega.

## Segurança dos funcionários

Os materiais de alta tecnologia e o design ergonómico reduzem a carga para os funcionários.

- Opções leves.
- Correias de transporte seguras.
- Carrinhos para encomendas de catering grandes.

## Diretoria dos ícones



Leve – feito de PPE (polipropileno expandido), um material de isolamento térmico amigo do ambiente com alto desempenho.



Quimicamente inerte – não é afetado pelo óleo, pela gordura e pela maioria dos produtos químicos.



Excelente absorção de energia – consegue suportar grandes impactos sem danos.



Grande resistência estrutural – capaz de lidar com cargas significativas, mantendo a sua forma e o seu formato.



Utilização segura na máquina de lavar a louça.



Contacto seguro com alimentos.



100% reciclável.

## CAIXAS TRANSPORTADORAS CAMBRO® GOBAGS® DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO

Leve – feito de PPE (polipropileno expandido), um material de isolamento térmico amigo do ambiente com alto desempenho.

- Tecido de nylon robusto.
- Isolamento térmico de alta densidade.
- Concebido para proteger a qualidade dos alimentos.
- Correias de transporte costuradas.
- Correias de transporte costuradas.



## CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL



Feitas de Polipropileno Expandido (PPE), um material de isolamento térmico amigo do ambiente e com alto desempenho, as Cam GoBoxes são incrivelmente leves, facilitando a entrega.

- Mantêm as temperaturas seguras durante mais de quatro horas.
- Ótimas para segurar durante a recolha.
- Perfeitas para várias paragens ou grandes eventos.
- Empilháveis.
- A opção mais económica.



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL

GN de carregamento superior

**UMA ÁREA DE ETIQUETAGEM INTEGRADA**  
Mantém os rótulos de menu de plástico opcionais no devido local para uma fácil identificação do conteúdo ou do percurso. As etiquetas StoreSafe® também podem ser usadas com as Cam GoBoxes.



## CAM GOBOXES

Empilhe com itens da mesma marca e com itens de grandes marcas concorrentes.

## CUBRA A SUA CAM GOBOX

Com um tabuleiro de alimentos e uma tampa vedante Cambro GN para uma solução perfeita de segurança alimentar. Os tabuleiros Cambro GN protegem a comida e a caixa transportadora, estando em conformidade com a HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).



RETENÇÃO DA TEMPERATURA  
Mais de 4 horas

GN de carregamento superior – grande alças

## KIT DE INSERÇÃO OPCIONAL

Para um aumento adicional das temperaturas frias, use com o kit de inserção Camchiller® opcional EPPCTLPKG. Os recortes integrados suportam a transferência do frio enquanto protegem os alimentos da condensação.



## ALÇAS ERGONÔMICAS

Alças confortáveis que permitem a elevação fácil e segura da GoBox EPP180LH.

## CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO FÁCEIS

As reentrâncias das superfícies interiores facilitam o carregamento e o descarregamento para os tabuleiros de alimentos GN 1/1 e GN 1/2. As superfícies interiores retas permitem mais espaço para empilhar os tabuleiros dentro da caixa transportadora.



## CAM GOHEAT™

Aquece até 75 °C em apenas 10 minutos depois de ligada. Coloque no fundo da sua caixa transportadora com isolamento térmico ou use para manter ou exibir alimentos quentes em cima de uma mesa, de um balcão ou de um bufete.

**Nota:** Os melhores resultados serão obtidos com o carregamento de tabuleiros de alimentos entre 82 °C e 88 °C. O carregamento de tabuleiros de alimentos de metal com mais de 120 °C provocará danos à caixa transportadora.



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – GN DE CARREGAMENTO SUPERIOR

CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.  
TODOS CAM GOBOXES

Para tabuleiros de alimentos de tamanho médio (GN 1/2)



## EPP260

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 15 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 39 x L 33 x A 25,7 cm

INTERIOR: C 33 x L 27 x A 19,3 cm

PESO DA UNIDADE: 0,62 kg

VOLUME: 16,9 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



New!

## EPP280 sem correia

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 20 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 39 x L 33 x A 31,6 cm

INTERIOR: C 33 x L 27 x A 25,3 cm

PESO DA UNIDADE: 0,7 kg / 0,8 kg com preta

VOLUME: 22,3 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



## EPP280BKST com correia preta EPP280RDST com correia vermelha

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 20 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 39 x L 33 x A 31,6 cm

INTERIOR: C 33 x L 27 x A 25,3 cm

PESO DA UNIDADE: 0,7 kg / 0,8 kg com preta

VOLUME: 22,3 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

Para tabuleiros de alimentos de tamanho integral (GN 1/1) ou parcial (GN 1/2)



New!

## EPP140

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 10 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 60 x L 40 x A 20,7 cm

INTERIOR: C 53,8 x L 33,8 x A 14,5 cm

PESO DA UNIDADE: 0,91 kg

VOLUME: 26 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



New!

## EPP160 / EPP160CL com tampa colorida

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 15 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 60 x L 40 x A 25,7 cm

INTERIOR: C 53,8 x L 33,8 x A 19,5 cm

PESO DA UNIDADE: 1,07 kg

VOLUME: 35,5 L

Pacote de caixa: 1

EPP160 cor da tampa: Preto (110).

EPP160CL cores da tampa: Vermelho Cambro (365), cor de laranja (363), amarelo (361), lima (360), azul frio (362).



New!

## EPP180 / EPP180CL com tampa colorida

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 20 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 60 x L 40 x A 31,6 cm

INTERIOR: C 53,8 x L 33,8 x A 25,4 cm

PESO DA UNIDADE: 1,2 kg

VOLUME: 46 L

Pacote de caixa: 1

EPP180 cor da tampa: Preto (110).

EPP180CL cores da tampa: Vermelho Cambro (365), cor de laranja (363), amarelo (361), lima (360), azul frio (362).



## EPP180S

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 20 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 60 x L 40 x A 31,6 cm

INTERIOR: C 53,8 x L 33,8 x A 25,4 cm

PESO DA UNIDADE: 1,13 kg

VOLUME: 43 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



New!

## EPP180XLT

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 20 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 61 x L 43,1 x A 39,1 cm

INTERIOR: C 54,8 x L 36,8 x A 32 cm

PESO DA UNIDADE: 1,45 kg

VOLUME: 64,5 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



New!

## EPP180LH

Com espaço para tabuleiros de alimentos com 20 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 68 x L 40 x A 32,1 cm

INTERIOR: C 53,8 x L 35,5 x A 25,5 cm

PESO DA UNIDADE: 1,2 kg

VOLUME: 46 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

\*Ou equivalente

# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – GN DE CARREGAMENTO DIANTEIRO



**RESISTENTES AO GOTEJAMENTO**  
A barreira de condensação integrada ajuda as caixas com carregamento dianteiro a evitarem o gotejamento.



**ALÇAS NOS QUATRO LADOS**  
As alças concebidas especialmente e integradas ao longo da parte superior dos modelos de carregamento dianteiro permitem o transporte fácil de todos os quatro lados.

**UMA ÁREA DE ETIQUETAGEM INTEGRADA**  
Mantém os rótulos de menu de plástico (incluídos no EPP300 e no EPP400) no seu devido local para uma fácil identificação do conteúdo ou do percurso. As etiquetas StoreSafe® também podem ser usadas com as Cam GoBoxes.

**ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES**  
As bordas chanfradas da porta permitem que esta seja facilmente fechada e trancada. Trincos com alta durabilidade para utilização a longo prazo.



**ACESSO TOTAL DE 270°**  
As dobradiças e os trincos de alta durabilidade permitem que a porta abra 270° e permaneça aberta com segurança na parte lateral da caixa com carregamento dianteiro, para facilitar o acesso aos produtos. Os trincos mantêm a porta fechada durante o transporte de forma segura.



**EMPLHAMENTO**  
As Cam GoBoxes podem ser empilhadas umas nas outras..

**FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA**  
As caixas transportadoras Cam GoBox de carregamento dianteiro foram concebidas com espaço suficiente para acomodar os tabuleiros de alimentos GN 1/1, juntamente com uma Camwarmer® ou Camchiller®, se desejado.

**Nota:** Os melhores resultados serão obtidos com o carregamento de tabuleiros de alimentos entre 82°C e 88°C. O carregamento de tabuleiros de alimentos de metal com mais de 120°C provocará danos à caixa transportadora.

RETENÇÃO DA TEMPERATURA  
**Mais de 4 horas**



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – GN DE CARREGAMENTO DIANTEIRO

Para tabuleiros de alimentos de tamanho integral (GN 1/1)



## EPP300

Com espaço para 3 tabuleiros de alimentos com 10 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 64 x L 44 x A 47,5 cm

INTERIOR: C 53,5 x L 33 x A 37 cm

PESO DA UNIDADE: 3,2 kg

VOLUME: 60 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



## EPP400

Com espaço para 4 tabuleiros de alimentos com 10 cm de profundidade cada um\*

EXTERIOR: C 64 x L 44 x A 62,5 cm

INTERIOR: C 53,5 x L 33 x A 52,5 cm

PESO DA UNIDADE: 3,9 kg

VOLUME: 86 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



## Camchillers®

As Camchillers (placas frias) foram concebidas para prolongar o tempo de retenção das temperaturas frias dos seus alimentos. Basta congelar na horizontal durante a noite e colocar na parte superior da sua caixa transportadora.



CP3253

Camchiller GN 1/1 para os modelos EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

C 53 x L 32,5 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 3,9 kg

Pacote de caixa: 1

Cor: Azul Glaciar (443).



CP2632

Camchiller GN 1/2 para os modelos EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

C 32,5 x L 26,5 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 1,75 kg

Pacote de caixa: 1

Cor: Azul Glaciar (443).

## Camwarmers®

As Camwarmers (placas quentes) foram concebidas para prolongar o tempo de retenção das temperaturas quentes dos seus alimentos. Coloque em água quente durante 40 minutos e insira na parte inferior da sua caixa transportadora.



HP3253

Camwarmer GN 1/1 para os modelos EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

C 53 x L 32,5 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 3,9 kg

Pacote de caixa: 1

Cor: Vermelho Fogo (444).



HP2632

Camwarmer GN 1/2 para os modelos EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

C 32,5 x L 26,5 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 1,75 kg

Pacote de caixa: 1

Cor: Vermelho Fogo (444).

New!

## Inserções Camchiller

Os recortes integrados suportam a transferência do frio enquanto protegem os alimentos da condensação.



EPPCTS

Inserção Camchiller para os modelos EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, e EPP400 padrão

EXTERIOR: C 60 x L 40 x A 8,7 cm

INTERIOR: C 53,7 x L 33,7 x A 3,4 cm

PESO DA UNIDADE: 0,37 kg

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



EPPCTL

Inserção Camchiller para os modelos EPP180LH padrão

EXTERIOR: C 68 x L 40 x A 8,7 cm

INTERIOR: C 53,7 x L 33,7 x A 3,4 cm

PESO DA UNIDADE: 0,37 kg

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

## Kits de inserção Camchiller



EPPCTSPKG110

Camchiller padrão de carregamento superior e inserção num só pacote, disponível para os modelos EPP180 e EPP160.



EPPCTLPKG110

Camchiller de alça grande e inserção num só pacote, disponível para o modelo EPP180LH.

## Cam GoHeat™

Aquece até 75°C em apenas 10 minutos depois de ligada. Coloque no fundo da sua caixa transportadora com isolamento térmico ou use para manter ou exibir alimentos quentes em cima de uma mesa, de um balcão ou de um bufete.



CGH100WUK 100W, 230V\* Reino Unido  
CGH200WUK 200W, 230V\* Reino Unido  
CGH100WEU 100W, 230V\* UE  
CGH200WEU 200W, 230V\* UE  
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Automático

C 49,5 x L 28,5 x A 1,2 cm

PESO DA UNIDADE: 1,1 kg

Pacote de caixa: 1 Cor: Prateado (486).

\*220-240 VCA.

New!

## ThermoBarrier®

Concebida para manter o ar quente ou frio concentrado dentro da sua caixa transportadora de carregamento dianteiro. À medida que os tabuleiros de comida estão a ser retirados, use o ThermoBarrier para fechar qualquer espaço aberto criado.



EPP3253DIV

ThermoBarrier fits EPP300 and EPP400

C 53 x L 32,7 x A 3,7 cm

PESO DA UNIDADE: 0,37 kg

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

# ACESSÓRIOS CAM GOBOX® GN

## Tampas coloridas

Use as tampas e codifique com cores para uma identificação rápida dos conteúdos ou do percurso.



### EPP3253LID

Tampa colorida para os modelos EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S

C 60 x L 40 x A 3,4 cm

PESO DA UNIDADE: 0,28 kg

Pacote de caixa: 1 Cores: Vermelho Cambro (365), cor de laranja (363), amarelo (361), lima (360), azul frio (362), preto (110).

## Camdolly®



### CD3253EPP

O camdolly é compatível com as Cam GoBoxes GN 1/1 de 4 rodas giratórias, 2 com travões

EXTERIOR: C 69,2 x L 42,6 x A 16,7 cm

INTERIOR: C 61,8 x L 41 cm

PESO DA UNIDADE: 4,5 kg

CAPACIDADE DE CARREGAMENTO: 250 kg

OPTIONAL TRANSPORTING STRAP:

400STP, correia com 381 cm de comprimento

Pacote de caixa: 1

Camdolly Cor: Quentes Vermelha (158).

400STP Cor: Beige (000).

## Etiquetas de identificação de plástico



### EPPID5

As etiquetas de identificação de plástico são compatíveis com todas as Cam GoBoxes

Pacote de caixa: 1 Cor: (000).


### CORES E PRODUTOS

EM ARMAZÉM C.E.L.


TODOS ACESSÓRIOS CAM GOBOX

# GUIA DE CAPACIDADE CAM GOBOX®



## EPP140 (GN 1/1) EPP160 (GN 1/1) & EPP260 (GN 1/2)



## EPP180 (GN 1/1) & EPP280 (GN 1/2)




## EPP180S




O design exclusivo permite o empilhamento com outras unidades, poupando 30% de espaço de armazenamento

## EPP300 (GN 1/1)



## EPP400 (GN 1/1)



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® 4060 DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO – CARREGAMENTO DIANTEIRO MULTIFUNCIONAL – 60 X 40 CM

## EMPLHAMENTO

Pode empilhar as Cam GoBoxes umas nas outras e com caixas de grandes marcas concorrentes.

## IDENTIFICAÇÃO FÁCIL

Uma área de etiquetagem integrada mantém os rótulos de plástico do menu no seu devido local para uma fácil identificação dos conteúdos ou do percurso. As etiquetas StoreSafe® dissolúveis também podem ser usadas com as Cam GoBoxes.

## ACESSO TOTAL DE 270°

As dobradiças e os trincos de alta durabilidade permitem que a porta abra 270° e permaneça aberta com segurança na parte lateral da caixa com carregamento dianteiro, para facilitar o acesso aos produtos. Os trincos mantêm a porta fechada durante o transporte de forma segura.



## ALÇAS NOS 4 LADOS

As alças especialmente concebidas e integradas ao longo da parte superior das unidades de carregamento dianteiro permitem o transporte fácil dos quatro lados.

## DESIGN EXCLUSIVO

O compartimento para a placa fria de arrefecimento ou placa quente está localizado na superfície traseira interna, para evitar o gotejamento de condensação na parte superior e para distribuir uniformemente a temperatura por toda a caixa transportadora.

## ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES

As bordas chanfradas da porta permitem que esta seja facilmente fechada e trancada. Trincos com alta durabilidade para utilização a longo prazo.

## RESISTENTES AO GOTEJAMENTO

A barreira de condensação integrada ajuda as caixas com carregamento dianteiro a evitarem o gotejamento.



## Unidades de carregamento dianteiro com trilhos integrados

As caixas transportadoras de carregamento dianteiro com trilhos integrados foram concebidas para conter tabuleiros de comida, tabuleiros rasos e bandejas de 60 X 40 cm no seu devido lugar de forma segura durante o transporte.



### EPP4060F6R

Caixa transportadora com 6 trilhos integrados

EXTERIOR: C 77 x L 54 x A 68,7 cm

INTERIOR: C 61,5 x L 41 x A 58,5 cm

DISTÂNCIA ENTRE OS TRILHOS: 6 cm

PESO DA UNIDADE: 6,34 kg

VOLUME: 126 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



### EPP4060F9R

Caixa transportadora com 9 trilhos integrados

EXTERIOR: C 77 x L 54 x A 68,7 cm

INTERIOR: C 61,5 x L 41 x A 58,5 cm

RAIL SPACING: 3,5 cm

PESO DA UNIDADE: 6,6 kg

VOLUME: 126 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

**CÓRES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
TODOS CAM GOBOXES

RETENÇÃO DA TEMPERATURA

Mais de 4 horas



**Nota:** Os melhores resultados serão obtidos com o carregamento de tabuleiros de alimentos entre 82°C e 88°C. O carregamento de tabuleiros de alimentos de metal com mais de 120°C provocará danos à caixa transportadora.

# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL– CARREGAMENTO DIANTEIRO– 60 X 40 CM

## Caixa transportadora de carregamento dianteiro sem trilhos

A caixa transportadora multifuncional sem trilhos moldados foi concebida para transportar grades de 60 x 40 cm cheias de alimentos embrulhados e pré-embalados. Esta caixa transportadora também pode ser modificada para uma maior versatilidade e incluir trilhos ajustáveis em aço inoxidável opcionais, modelo EPP4060FPR1\*, para transportar uma combinação de grades de 60 x 40 cm, assadeiras e bandejas na mesma caixa transportadora.



### EPP4060FNR

EXTERIOR: C 77 x L 54 x A 68,7 cm

INTERIOR: C 61,5 x L 41 x A 58,5 cm

PESO DA UNIDADE: 6,1 kg

VOLUME: 155 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

\*Podem ser adquiridos trilhos adicionais separadamente. Consulte a página de acessórios.

## Caixa transportadora com carregamento dianteiro e trilhos ajustáveis

Esta caixa transportadora multifuncional com trilhos ajustáveis foi concebida com dois conjuntos de trilhos ajustáveis em aço inoxidável\*. Este design exclusivo proporciona ao utilizador a máxima flexibilidade para transportar uma combinação de grades de 60 x 40 cm, assadeiras e bandejas na mesma caixa transportadora.



### EPP4060FADJR

EXTERIOR: C 77 x L 54 x A 68,7 cm

INTERIOR: C 61,5 x L 41 x A 58,5 cm

PESO DA UNIDADE: 8,17 kg

VOLUME: 155 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

\*Podem ser adquiridos trilhos adicionais separadamente. Consulte a página de acessórios.

CORES E  
PRODUTOS EM  
ARMAZÉM C.E.L.  
TODOS CAM GOBOXES



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® 4060 DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO— CARREGAMENTO DIANTEIRO PARA GRADES DE 60 X 40 CM

As caixas transportadoras de 60 x 40 com carregamento dianteiro são leves e foram concebidas para manter os alimentos quentes ou frios fora da zona de perigo durante mais de 4 horas. Concebidas para transportar grades de panificação e muito mais, as GoBoxes 60 x 40 possuem espaço para uma placa fria Camchiller® ou placa quente Camwarmer®, para melhorar a retenção de temperatura. Alças ergonómicas com reentrâncias para transporte e manuseamento convenientes.



As alças com reentrâncias facilitam o transporte e o armazenamento.

Pode empilhar as Cam GoBoxes umas nas outras e com caixas de grandes marcas concorrentes.

Uma área de etiquetagem integrada mantém os rótulos de plástico do menu opcionais no seu devido local para uma fácil identificação do conteúdo ou do percurso. As etiquetas StoreSafe® também podem ser usadas com as Cam GoBoxes.



## EPP4060T200

Caixa de transporte de carregamento superior com 20 cm de profundidade

EXTERIOR: C 69 x L 49 x A 27 cm

INTERIOR: C 62,5 x L 42,5 x A 20,5 cm

PESO DA UNIDADE: 1,4 kg

VOLUME: 53 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



## EPP4060T300

Caixa de transporte de carregamento superior com 30 cm de profundidade

EXTERIOR: C 69 x L 49 x A 37 cm

INTERIOR: C 62,5 x L 42,5 x A 30,5 cm

PESO DA UNIDADE: 1,7 kg

VOLUME: 80 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



## RETENÇÃO DA TEMPERATURA

# Mais de 4 horas

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS CAM GOBOXES

Nota: Os melhores resultados serão obtidos com o carregamento de tabuleiros de alimentos entre 82°C e 88°C. O carregamento de tabuleiros de alimentos de metal com mais de 120°C provocará danos à caixa transportadora.



# ACESSÓRIOS CAM GOBOX® 4060

## Camchiller®

As Camchillers (placas frias) foram concebidas para prolongar o tempo de manutenção das temperaturas frias dos seus alimentos. Basta congelar horizontalmente durante a noite e colocar na parte superior da sua caixa transportadora de carregamento superior ou na parte de trás da sua caixa transportadora de carregamento dianteiro.



**CP3253**

A Camchiller GN 1/1 é compatível com todas as Cam GoBoxes 4060

C 53 x L 32,5 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 3,9 kg

Pacote de caixa: 1  
Cor: Azul Glaciar (443).

## Camwarmer®

As Camwarmers (placas quentes) foram concebidas para prolongar o tempo de manutenção das temperaturas quentes dos seus alimentos. Coloque em água quente durante 40 minutos e insira na parte inferior da sua caixa transportadora de carregamento superior ou na parte traseira de sua caixa transportadora de carregamento dianteiro.



**HP3253**

A Camwarmer GN 1/1 é compatível com todas as Cam GoBoxes 4060

C 53 x L 32,5 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 3,25 kg

Pacote de caixa: 1  
Cor: Vermelho Fogo (444).

## Kit de trilhos ajustável para o modelo EPP4060FNR

As estruturas de aço inoxidável e os dois conjuntos de trilhos foram concebidos para proporcionar ao utilizador a flexibilidade de ajustar e criar espaços personalizados entre os trilhos, conforme necessário.



**EPP4060FPR1**

Estruturas de aço inoxidável e 2 conjuntos de trilhos

C 60 x L 1 x A 58 cm

PESO DA UNIDADE: 2,07 kg

Pacote de caixa: 1  
Cor: Prateado (000).

## Cam GoHeat™

Aquece até 75°C em apenas 10 minutos depois de ligada. Coloque no fundo da sua caixa transportadora com isolamento térmico ou use para manter ou exibir alimentos quentes em cima de uma mesa, de um balcão ou de um bufete.



**New!**

CGH100WUK 100W, 230V\* Reino Unido  
CGH200WUK 200W, 230V\* Reino Unido  
CGH100WEU 100W, 230V\* UE  
CGH200WEU 200W, 230V\* UE  
CGH1W12VCAR 100W,  
12V - 14,2V Automático

C 49,5 x L 28,5 x A 1,2 cm

PESO DA UNIDADE: 1,1 kg

Pacote de caixa: 1  
Cor: Prateado (000).  
\*\*220-240 VCA.

## Kit de trilhos para o modelo EPP4060FPR1

O kit de dois trilhos de aço inoxidável ajustável pode ser adquirido separadamente para transportar mais itens dentro da mesma caixa transportadora.



**EPP4060FAR**

Kit de 2 trilhos de aço inoxidável ajustáveis

C 60 x L 3 x A 3 cm

PESO DA UNIDADE: 0,42 kg

Pacote de caixa: 1  
Cor: Prateado (000).

## Camdolly® para Cam GoBoxes 4060



**CD4060EPP**

O camdolly é compatível com as Cam GoBoxes GN 4060 de 4 rodas giratórias, 2 com travões

EXTERIOR: L 71 x W 51 x H 16,7 cm

INTERIOR: L 70 x W 50 cm

PESO DA UNIDADE: 5,27 kg

CAPACIDADE DE CARREGAMENTO: 250 kg

Pacote de caixa: 1  
Cor: Quentes Vermelha (158).

## Etiquetas de identificação de plástico



**EPPID5**

As etiquetas de identificação de plástico são compatíveis com todas as Cam GoBoxes

Pacote de caixa: 1 Cor: (000).


**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

TODOS ACESSÓRIOS CAM GOBOX

# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – CAIXA TRANSPORTADORA DE CARREGAMENTO SUPERIOR PARA PIZZAS



A ventilação liberta vapor para manter a crosta crocante.



Compatível com pizzas. caixas de pizza de 33 x 33 cm.

Disponível em quatro tamanhos diferentes com espaço para duas a oito pizzas.



## EPPZ35100 sem correia

Caixa transportadora Cam GoBox para pizzas de carregamento superior de 10 cm de altura

EXTERIOR: C 41 x L 41 x A 17,4 cm

INTERIOR: C 35 x L 35 x A 10 cm

PESO DA UNIDADE: 0,68 kg

CAPACIDADE\*: 2 pizzas

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).



## EPPZ35175 sem correia EPPZ35175BST com correia preta EPPZ35175RST com correia vermelha

Caixa transportadora Cam GoBox para pizzas de carregamento superior com 17,5 cm de altura

EXTERIOR: C 41 x L 41 x A 24,9 cm

INTERIOR: C 35 x L 35 x A 17,5 cm

PESO DA UNIDADE: 0,82 kg / 0,89 kg com correia

CAPACIDADE\*: 4 pizzas

Pacote de caixa: 1  
Transportadora cor: Preto (110).

## EPPZ35265 sem correia EPPZ35265BST com correia preta EPPZ35265RST com correia vermelha

Caixa transportadora Cam GoBox para pizzas de carregamento superior com 26,5 cm de altura

EXTERIOR: C 41 x L 41 x A 33,9 cm

INTERIOR: C 35 x L 35 x A 26,5 cm

PESO DA UNIDADE: 1 kg / 1,07 kg com correia

CAPACIDADE\*: 6 pizzas

Pacote de caixa: 1  
Transportadora cor: Preto (110).

## EPPZ35330 sem correia EPPZ35330BST com correia preta EPPZ35330RST com correia vermelha

Caixa transportadora Cam GoBox para pizzas de carregamento superior com 33 cm de altura

EXTERIOR: C 41 x L 41 x A 40,4 cm

INTERIOR: C 35 x L 35 x A 33 cm

PESO DA UNIDADE: 1,23 kg / 1,3 kg com correia

CAPACIDADE\*: 8 pizzas

Pacote de caixa: 1  
Transportadora cor: Preto (110).

RETENÇÃO DA TEMPERATURA

Mais de 4 horas

\*com 33 x 33 x 4 cm Pizza Box.

CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.  
TODOS CAM GOBOXES



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – CAIXA TRANSPORTADORA, SUPORTE DE BEBIDAS E EPP280 COM CORREIA



EPPBEVBKST



EPPBEVRDST

Concebidas para conter itens com 12 - 750 mL de altura, tal como garrafas de vinho ou garrafas plásticas de 12 - 1,5 litros.

Inclui uma conveniente correia de plástico para transporte.



EPP280RDST

## Caixa transportadora de bebidas



EPPBEVBKST com correia preta  
EPPBEVRDST com correia vermelha

EXTERIOR: C 42 x L 33,5 x A 42 cm

INTERIOR: C 35,8 x L 27,3 x A 36,7 cm

PESO DA UNIDADE: 1,02 kg

CAPACIDADE: 35 L

Pacote de caixa: 1  
Transportadora cor: Preto (110).

## EPP280 com correia



EPP280BKST com correia preta  
EPP280RDST com correia vermelha

EXTERIOR: C 39 x L 33 x A 31,6 cm

INTERIOR: C 33 x L 27 x A 25,3 cm

PESO DA UNIDADE: 0,8 kg

CAPACIDADE: 22,3 L

Pacote de caixa: 1  
Transportadora cor: Preto (110).

## Suporte de bebidas

Suporte modular de bebidas para transportar bebidas quentes ou frias com facilidade. As unidades interligadas conectadas podem conter até 15 bebidas num EPP180. Com espaço para copos quentes ou frios de 350 to 750 mL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE PARA BEBIDAS
EPPBEVH1	suporte único	3
EPPBEVH2	conjunto de 2 suportes	6
EPPBEVH5	conjunto de 5 suportes	15

Exterior: C 11,4 x L 32,5 x A 12,5 cm  
Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

CÓDIGO GOBOX	NÚMERO DE BEBIDAS	NÚMERO DE SUPORTES
EPP180	15 (uma camada*) 30 (duas camadas**)	5 (uma) 10 (duas)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

\*Uma camada apenas recomendada para copos quentes. Use com tampas de bebidas para evitar o derramamento durante o transporte.

\*\*São possíveis duas camadas apenas com copos de 350 mL ou menores.

**CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.**  
TODOS CAM GOBOXES

Os compartimentos são cônicos para acomodar vários tamanhos de copos: 7,1 cm na parte inferior aumentam para 8,9 cm na parte superior.



**RETENÇÃO DA TEMPERATURA  
Mais de 4 horas**



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – CAIXA TRANSPORTADORA MULTIFUNCCIONAL DE CARREGAMENTO SUPERIOR



Concebida para guardar louça descartável ou tabuleiros Gelato de cinco litros.

**CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO FÁCEIS**  
As reentrâncias das superfícies interiores facilitam o carregamento e o descarregamento para os tabuleiros de alimentos GN 1/1 e GN 1/2. As superfícies interiores retas permitem mais espaço para empilhar os tabuleiros dentro da caixa transportadora.

Pode empilhar as Cam GoBoxes umas nas outras e com caixas de grandes marcas concorrentes.

As alças com reentrâncias facilitam o transporte e o armazenamento.

Uma área de etiquetagem integrada mantém os rótulos de plástico do menu opcionais no seu devido local para uma fácil identificação do conteúdo ou do percurso. As etiquetas StoreSafe® também podem ser usadas com as Cam GoBoxes.



## EPP180X

Para pratos vedados descartáveis e tabuleiros Gelato com 20,5 cm de profundidade

EXTERIOR: C 61 x L 43 x A 27 cm

INTERIOR: C 54,8 x L 36,8 x A 20 cm

PESO DA UNIDADE: 1,18 kg

VOLUME: 41 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

## EPP180XL

Para pratos vedados descartáveis e tabuleiros Gelato com 25 cm de profundidade

EXTERIOR: C 61 x L 43 x A 32 cm

INTERIOR: C 54,8 x L 36,8 x A 25 cm

PESO DA UNIDADE: 1,33 kg

VOLUME: 50,5 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

## EPP180XLT

Para pratos vedados descartáveis e tabuleiros Gelato com 32 cm de profundidade

EXTERIOR: C 61 x L 43 x A 39 cm

INTERIOR: C 54,8 x L 36,8 x A 32 cm

PESO DA UNIDADE: 1,45 kg

VOLUME: 64,5 L

Pacote de caixa: 1 Cor: Preto (110).

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS CAM GOBOXES

RETENÇÃO DA TEMPERATURA  
**Mais de 4 horas**

O gelado mantém-se por 1 hora.

## Pratos descartáveis Capacidade de espaço



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	TABULEIRO DE COMIDA GN 1/1 COM 10 CM DE PROFUNDIDADE
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO – CAIXA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES DE QUATRO COMPARTIMENTOS

Inclui um rótulo de menu integrado para a identificação do conteúdo.

O isolamento térmico excelente mantém as temperaturas dos alimentos quentes e dos alimentos frios.

Mantém os itens separados e no seu devido lugar.

Pratos descartáveis  
capacidade de espaço



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2

## Caixa de entrega de refeições com quatro compartimentos


Concebido para conter duas refeições completas (incluindo um item quente, um item frio, pão ou fruta, bebida e talheres), a Cam GoBox de 4 compartimentos é ideal para alimentação de clientes séniores, escolas, hospitais e para catering. Os compartimentos isolados mantêm os alimentos quentes e frios separados para manter as temperaturas seguras.



EPPMD4835  
EXTERIOR: C 48 x L 35 x A 16,7 cm  
INTERIOR: C 54,8 x L 36,8 x A 32 cm  
PESO DA UNIDADE: 400 g  
Pacote de caixa: 1 Cor: Azul (168).

COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS FRIOS  
compatível com pratos de 21 x 21 x 11 cm

COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS QUENTES  
compatível com pratos de 19 x 19 x 11 cm



Com espaço para fruta ou pão: 18 x 8 x 11 cm

Com espaço para uma garrafa e talheres: 21 x 8,5 x 11 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.  
EPPMD4835: (168)

RETENÇÃO DA TEMPERATURA  
Mais de 2 horas



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO– SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES CAM GOBOX TABLOTHERM



Excelente isolamento térmico e retenção de temperaturas.

Feitas de polipropileno expandido.

Mantém os alimentos quentes e frios seguros numa unidade até 60 minutos.

Sistema de entrega de refeições individuais leve e empilhável para transporte e armazenamento fáceis.



122 401 118

Prato de porcelana retangular 11 x 18 cm

122 701 118

Cobertura de prato retangular transparente



122 400 021

Prato redondo de porcelana com 21 cm de diâmetro



122 400 023

Prato redondo de porcelana com dois compartimentos de 23 cm de diâmetro



122 700 021  
122 700 023

Tampas transparentes para pratos com diâmetros de 21,5 cm e 23,5 cm



122 500 014

Tigela de porcelana redonda de 500 mL



122 700 014

Tampa para tigela de sistema hermético de borracha com 14,5 de diâmetro



MDSB16 (480)

Tigela Shoreline com isolamento térmico de 500 mL



CLRSB16T (490)

Tampa para tigela de polipropileno com 14,5 de diâmetro

RETENÇÃO DA TEMPERATURA

1 horas



# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAM GOBOX® DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO– SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES CAM GOBOX

Tablotherm apenas tablotherm Cam GoBox



**ITENEPP**

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).



**CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.  
TODOS CAM GOBOXES**

## Tablotherm Cam GoBox com acessórios



**ITENEPP118**

**INCLUÍDOS:** 2 pratos retangulares com tampas, 2 tigelas redondas com tampas

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).



**ITENEPP21**

**INCLUÍDOS:** 1 prato redondo com tampa, 2 tigelas redondas com tampas

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).



**ITENEPP23**

**INCLUÍDOS:** 2 pratos retangulares com tampas, 2 tigelas redondas com isolamento térmico e tampas

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).



**ITENEPP118H**

**INCLUÍDOS:** 2 pratos retangulares com tampas, 2 tigelas redondas com isolamento térmico e tampas

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).



**ITENEPP21H**

**INCLUÍDOS:** 1 prato redondo de dois compartimentos com tampa, 2 tigelas redondas com isolamento térmico e tampas

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).



**ITENEPP23H**

**INCLUÍDOS:** 1 prato redondo de dois compartimentos com tampa, 2 tigelas redondas com isolamento térmico e tampas

EXTERIOR: C 37 x L 53 x A 11,8 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: cinza (107).

# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAMBRO GOBAGS® COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE NÍVEL PROFISSIONAL – BOLSAS DE PIZZA E CATERING (ENTREGA E DEPÓSITO)



Os Cambro GoBags ajudam a proteger os artigos personalizados que os seus clientes tanto desejam. As suas receitas, a sua qualidade e a sua marca são entregues aos seus clientes de forma segura e intacta.



Preparação



Manuseamento para recolha, entrega na rua ou para levar



Transporte



Transporte Porta de entrada

## CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE COM MAIS DE 35 ANOS DE DESEMPENHO COMPROVADO

Os materiais de alta qualidade e a construção robusta são essenciais para proteger a qualidade e a temperatura dos alimentos, da cozinha ao cliente. Os Cambro GoBags apresentam o mesmo design da bolsa de pizza com isolamento térmico original, inventada em 1983 por Ingrid Kosar, fundadora da Thermal Bags by Ingrid. invented in 1983 by Ingrid Kosar, founder of Thermal Bags by Ingrid.





- Exterior de tecido em poliéster espesso e robusto de 600 denier.
- O material em tecido de nylon respirável protege a qualidade dos alimentos.
- O isolamento térmico de alta densidade mantém os alimentos quentes.
- Correias costuradas altamente resistentes e bolso para bilhete.



## CAMBRO® GOBAGS® – BOLSAS DE PIZZA PADRÃO

New!



### GBP216

Com espaço para duas caixas de pizza de 40,6 cm ou três de 35,5 cm

C 42 x L 46 x A 16,5 cm

Pacote de caixa: 4 Cores: Preto (110), Vermelho (521).



### GBP318

Com espaço para três caixas de pizza de 45,7 cm ou quatro de 40,6 cm

C 44,5 x L 51 x A 19 cm

Pacote de caixa: 4 Cores: Preto (110), Vermelho (521).



### GBP518

Com espaço para cinco caixas de pizza e 45,7 cm ou seis ou mais caixas de pizza de 40,6 cm

C 49,5 x L 49,5 x A 32 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: Preto (110).



### GBP220

Com espaço para duas caixas de pizza de 51 cm ou três de 45,7 cm

C 43 x L 55 x A 16,5 cm

Pacote de caixa: 4 Cores: Preto (110), Vermelho (521).

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GBP216, GBP318, GBP220: (110), (521)

GBP518: (110)

# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAMBRO® GOBAGS® DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO— TBOLSAS DE ENTREGA E CATERING DE CARREGAMENTO SUPERIOR



- Tecido de nylon espesso e robusto.
- O interior de vinil é fácil de limpar.
- O isolamento térmico de alta densidade mantém os alimentos quentes ou frios.
- Correias costuradas altamente resistentes e bolso para bilhete.



**GBD101011**

Bolsa de entrega pequena dobrável

C 25,5 x L 25,5 x A 28 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: preto (110).



**GBD13913**

Bolsa de entrega pequena

C 33 x L 23 x A 33 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: preto (110).



**GBD151212**

Bolsa de entrega média

C 38 x L 30,5 x A 30,5 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: preto (110).



**GBD121515**

Bolsa de entrega média dobrável

C 30,5 x L 38 x A 38 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: preto (110).



**GBD211414**

Bolsa de entrega grande para  
tabuleiros de comida GN 1/1

C 53,5 x L 35,5 x A 35,5 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: preto (110).



**GBD211417**

Bolsa de entrega grande dobrável  
para tabuleiros de comida GN 1/1

C 53,5 x L 35,5 x A 43 cm

Pacote de caixa: 4 Cor: preto (110).



**CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.**

GBD101011, GBD121515, GBD211417: (110)

# CAIXAS TRANSPORTADORAS CAMBRO® GOBAGS® DE NÍVEL PROFISSIONAL COM ISOLAMENTO TÉRMICO – MOCHILA



- O isolamento de alta densidade mantém, de forma segura, a temperatura e a qualidade dos alimentos.
- O divisor térmico separa os itens quentes e frios do menu.
- Dobrável para permitir um armazenamento compacto.
- Fácil de limpar.

Correias acopladas lateralmente para um transporte manual confortável.

Fita refletora para uma maior visibilidade e a segurança.



Duas velas e uma presilha de velcro mantêm a mochila bem fechada.

Os bolsos laterais permitem guardar pequenos objetos, tal como condimentos e talheres.



**GBBP111417**

Mochila pequena Cambro GoBag

C 28 x L 35,5 x A 43 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: preto (110).

**GBBP151417**

Mochila grande Cambro GoBag

C 38 x L 35,5 x A 43 cm

Pacote de caixa: 1 Cor: preto (110).

## CORES E PRODUTOS

EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS CAMBRO GOBAG MOCHILA

As alças acolchoadas ajustáveis permitem um maior conforto.



Bolso removível para telemóvel.

A vela no peito ajustável de plástico mantém a mochila fechada.



Dobrável para permitir um armazenamento compacto.



# MALAS TÉRMICAS



- Os transportadores de recipientes de alimentos que se carregam; por cima transportam e servem um único recipiente de tamanho integral com alimentos quentes ou frios.
- Polietileno resistente, durável e sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- Alças moldadas nos quatro lados permitem que sejam facilmente transportados e manuseados.
- Utilize com as barras divisoras para levar múltiplos recipientes fraccionados.
- É fácil remover os recipientes com a utilização dos entalhes para os dedos.
- Os transportadores interligados e podem ser facilmente empilhados para o transporte e a armazenagem.

**Cores do UPCS:** Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Riscado(480), Preto (110).

**Cores do MPC e do MPCHL:** Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

**Cores do UPC:** Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

**Cores do Camdolly®:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

**Cores das barras separadoras:** Branco (148), Transparente (135).

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

**Observação:** coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

**Observação:** Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88°C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.



UPC140



Não há barras separadoras disponíveis para o UPC100.

UPC160

Mostrado com separadores e recipientes gastronorm de vários tamanhos.

## Quente

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Temperatura Inicial    1 hora    2 horas    3 horas    4 horas

## Frio

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

Temperatura Inicial    1 hora    2 horas    3 horas    4 horas

## Camcarrier®

Peça única, construção em polietileno sem emendas, vedantes herméticos removíveis e fechos de plástico resistentes.



<b>CÓDIGO</b>	<b>240MPC</b>
<b>CAPACIDADE DE COMPARTIMENTO</b>	1 recipiente GN 1/2 com 10 cm de prof.
<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	42 x 35 x 19 cm

Quantidade por caixa: 1 Barra Divisória nr. 240MPC.

## Série S

Construção em polipropileno durável, com largos fechos de nylon. Possui um design moderno, com boa capacidade de armazenagem, a um preço económico.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS180: (480)



CÓDIGO	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
CAPACIDADE DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN 1/1 com 10 cm de prof.	1 recipiente GN 1/1 com 15 cm de prof.	1 recipiente GN 1/1 com 20 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160

Quantidade por cada pacote: 1 \*O UPCS160 não pode ser utilizado com o Camchiller®.

## Ultra Pan

Peça única, construção em polietileno sem emendas, junta hermética removível, e fechos de nylon resistentes.



CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDADE DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN 1/1 com 10 cm de prof.	1 recipiente GN 1/1 com 15 cm de prof.	1 recipiente GN 1/1 com 20 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Quantidade por caixa: 1

## Série 100

Armazene e empilhe recipientes de alimentos ou coloque o alimento directamente no compartimento. O modelo 100MPCHL possui uma tampa com dobradiça para servir.



CÓDIGO	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	3 recipientes GN 1/1 com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN 1/1 com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN 1/1 com 15 ou 20 cm de prof.	1 recipiente GN 1/1 com 20 cm de prof.	3 recipientes GN 1/1 com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN 1/1 com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN 1/1 com 15 ou 20 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES	68 x 45 x 38 cm	68 x 45 x 39,5 cm	68 x 46 x 40 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	55 x 35 x 20,5 cm	55 x 35 x 20,5 cm	56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACIDADE DE VOLUME INTERNO*	38 L	38 L	38 L
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Quantidade por caixa: 1 \*Sem a utilização de vasilhas de alimentos. Barra Divisória nrs. 100MPC, 100MPCHL e UPC100.

## Acessórios

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR CAIXA
Barra Divisória para Bandejas de Alimentos.		
DIV12	32,38 cm longo	3
DIV20	53,02	3

\*Não se destinam à utilização no UPCSS1600.



# CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® E CAMWARMER®



## Camchiller

- Uma ferramenta fácil de utilizar para manter a temperatura de alimentos frios.
- Aumente o tempo de armazenagem a frio ou aprimore a armazenagem segura a menos de 5°C quando é necessário ter acesso frequente.

- Congele primeiro e depois utilize para pré-resfriar a consola antes de carregar.



CÓDIGO	CP1220 (GN TAMANHO GRANDE)	CP1210 (GN TAMANHO MÉDIO)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PARA	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus y CamKiosks**	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1 (*2 de cada por cavidade)	1 (*2 de cada por recipiente)	1
Quantidade por caixa: 1	Cor: Azul Frio (159).		

## ThermoBarrier

- Utilize para minimizar o espaço vazio e a perda de temperatura dos alimentos dentro dum compartimento parcialmente carregado.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

400DIV: (180)



CÓDIGO	UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ENCAIXA-SE EM	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COR	Cinzento Carvão (615)	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castanho Escuro (131)	Azul Ardósia (401)
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	2	2

## Camwarmer

- Utilize para ter uma garantia adicional a fim de manter a temperatura dos alimentos quentes durante a armazenagem e o transporte.

- Deixe na consola com alimentos quentes para aumentar o tempo de armazenagem ou aprimorar a armazenagem segura a mais de

65°C quando é necessário se ter acesso frequente.



CÓDIGO	1210PW	HP2632
PARA	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724, CVC72, CamKiosks
DIMENSÕES C x L x A	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
COR	Cinza Granito (191)	Vermelho Quente (444)
Quantidade por caixa: 1		

UPC400 com Camwarmer. Recomenda-se dois Camwarmers por cavidade.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


HP2632: (444)

# MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA – OPTIMIZE O DESEMPENHO DA ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS

## Camchiller® - Tamanho grande GN 1/1 e tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - Pré-arrefecer o interior da cavidade.
  - Mantenha as embalagens dos alimentos nas cubas dos recipientes (tamanho médio apenas).
  - Melhorar a armazenagem de alimentos frios.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Congele por 8 horas.
  2. Coloque uma ou duas unidades nas grades superiores e pré-arrefeça o interior da cavidade durante 15 a 20 minutos.
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-arrefecidos por baixo do Camchiller. (A)
  4. Desça os recipientes e o Camchiller à medida que os alimentos forem retirados. (B)


### ARMAZENAGEM FRIA



## ThermoBarrier® – Tamanho grande GN 1/1

- Use para:
  - Manter a temperatura de alimentos frios e quentes na mesma cavidade interna.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Coloque os alimentos quentes na parte superior e os alimentos frios na parte inferior. (A)
  2. Coloque sob os alimentos quentes alojados no espaço superior da cavidade. (B)
  3. Coloque acima dos alimentos frios alojados no espaço inferior da cavidade. (C)


### ARMAZENAGEM QUENTE E FRIA



## Camwarmer® – Tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - Pré-aquecer o interior da cavidade.
  - Melhorar a armazenagem de alimentos quentes.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Aqueça o forno à temperatura de 180°C, durante alguns 45 minutos.
  2. Coloque dois Camwarmers nas grades inferiores e pré-aqueça o interior do recipiente durante 15 – 20 minutos (ou coloque sobre a tampa de um recipiente de alta temperatura ou sobre um tabuleiro).
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-aquecidos em cima dos Camwarmers. (A)
  4. Suba os recipientes e os Camwarmers à medida que os alimentos forem retirados. (B)

### ARMAZENAGEM QUENTE





# GUIA DE CAPACIDADE DO TRANSPORTADOR


## Exemplos de carga para os transportadores térmicos Cambro®

### CARGA POR CIMA

UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160




Para uma refeição de 3 pratos:  
2 x GN 1/4  
1 x GN 1/2  
1 barra divisora  
DIV12  
(aprox. 14 refeições)



Para uma refeição de 4 pratos:  
2 x GN 1/6  
2 x GN 1/3  
2 barras divisoras  
DIV12  
(aprox. 14 refeições)





### CARGA POR CIMA

100 series  
100MPC  
UPC100







### CARGA PELA FRENTE

300MPC  
UPC300  
1318CC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)








### CARGA PELA FRENTE






UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)



### CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PARA ASSADEIRAS



### RESUMO DOS TAMANHOS DE RECIPIENTES GN



Profundidade em centímetros

# UPC300 TÉRMICOS COM CARREGAMENTO FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Para recipientes de tamanho GN 1/1, GN 1/2 e GN 1/3.
- Peça única sem juntas para maior durabilidade.
- Isolamento em poliuretano espesso conserva, em segurança, alimentos frios abaixo de 4°C e alimentos quentes acima de 64°C, por mais de 4 horas.
- Porta totalmente amovível.
- Área de rotulagem na porta para colocação de etiquetas.
- Peso reduzido.

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Cinzento Carvão (615).

O modelo UPC300 está coberto pela patente D786,607 S dos Estados Unidos.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


UPC300: (401), (110)  
CP3253: (443), HP3253: (444)  
CD300: (401)




Etiquetagem recomendada com: 23SLINB250 5 x 7,6 cm Etiquetas StoreSafe®.

CÓDIGO	UPC300
DIMENSÕES EXT. L x P x A	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
DIMENSÕES INT. L* x P x A	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
PESO DA UNIDADE	10,5 kg

Quantidade por caixa: 1 \* De um trilho ao outro.



## Acessórios Opcionais



CÓDIGO	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP1220	CP3253	CD300*
DESCRIÇÃO	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®
DIMENSÕES EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
DIMENSÕES INT. (CM)	—	—	—	—	—	43 x 59
COR	Cinza Granito (191)	Vermelho Quente (444)	Cinzento Carvão (615)	Azul Frio (159)	Azul Glaciar (443)	▲

Quantidade por caixa: 1 \*CD300H e CD300HB também disponíveis. Veja a secção de Camdolly.  
▲Cores do Camdolly: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

# UPC400 TÉRMICOS COM CARREGAMENTO FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Transportadores duráveis e confiáveis de recipientes de alimentos, com carga frontal.
- Guarde múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas, a temperaturas seguras.
- Polietileno sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- A gaveta removível hermeticamente fechada proporciona uma vedação firme.

Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Consulte a secção de recipientes para alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

**Observação:** Coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

**Observação:** Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88° C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

UPC400 está coberta pela Patente dos EUA D 329,158.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553,717 S.



CAPACIDADE 1/1 GN: PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	QUANTIDADE DOS RECIPIENTES
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPC400, CD400: (401), (110)  
400DIV: (180)  
CP3253: (443)  
HP3253: (444)

### DESIGN ERGONÓMICO

Pegas moldadas inquebráveis e ergonómicas para que duas pessoas possam transportá-lo com conforto.



**CONTROLO DA PRESSÃO E HUMIDADE**  
Ventilação retrátil.



### JUNTA AMOVÍVEL

Proporciona vedação hermética.




**RETENÇÃO DE TEMPERATURA** O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e arrefecidos os alimentos frios.




### ACESSO RÁPIDO

Trinco único em nylon, com 23 cm, para um abrir e fechar de porta, rápido e seguro.



CÓDIGO	UPC400 (UPC400SP**)
DIMENSÕES EXT. L x P x A	42,5 x 62 x 62 cm
DIMENSÕES INT. L* x P x A	34 x 53,5 x 49 cm
PESO DA UNIDADE	14,3 kg (16,33 kg)
Quantidade por caixa: 1	*De um trilho ao outro. **Pacote de segurança (SP).

## Acessórios Opcionais



CÓDIGO	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm longo
DIMENSÕES INT. (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COR	Cinza Granito (191)	Vermelho Quente (444)	Cinzo (180)	Azul Frio (159)	Azul Glaciar (443)	▲	Bege (000)

Quantidade por caixa: 1 ▲Cores CD400: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

# UPCS400 ULTRA PAN CARRIER® PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores de recipientes com carga frontal ultra-confiáveis e ultra-duráveis.
- Guarda múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas.
- Estrutura de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.

**Cores do:** Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480), Azul Ardósia (401).

**Observação:** Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88° C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121° C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.



CAPACIDADE 1/1 GN: PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	QUANTIDADE DOS RECIPIENTES
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3



Pode-se empilhar tanto com o UPCS400 como com o UPC400. Encaixa com o Camdolly CD400, ou podem-se acrescentar rodas articuláveis para um transporte terrestre tranquilo.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS400: (480), (401), CD400: (401), (110)  
400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)



### CONVENIENTE

A área integrada para se colocar recipientes facilita o serviço (não se deve utilizá-lo durante o transporte).

### FÁCIL DE LIMPAR

A porta pode ser retirada com facilidade para a limpeza.



**RETENÇÃO DE TEMPERATURA** O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e arrefecidos os alimentos frios.

**FÁCIL ROTULAÇÃO DE CONTEÚDO E DIRECCIONAMENTO** grampo para menu reduz a necessidade de abertura da porta.



### DESIGN ERGONÓMICO

Pegas moldadas inquebráveis e ergonómicas para que duas pessoas possam transportá-lo com conforto.

### ACESSO RÁPIDO


Trinco único em nylon, com 23 cm, para um abrir e fechar de porta, rápido e seguro.



**A VEDAÇÃO EMBUTIDA ELIMINA** a necessidade de uma gaveta removível.

### CONTROLO DA PRESSÃO

O orifício de ventilação embutido equaliza a pressão e libera o vapor.



### CODIGO

DIMENSÕES EXT. L x P x A

DIMENSÕES INT. L x P x A

PESO DA UNIDADE

Quantidade por caixa: 1


### UPCS400

63,5 x 46 x 63 cm

53,5 x 33,5 x 48,6 cm

21,1 kg

## Acessórios Opcionais



CÓDIGO	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Kit de rodas*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES EXT. (CM)	Ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm longo
DIMENSÕES INT. (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COR	—	Cinza Granito (191)	Vermelho Quente (444)	Cinza (180)	Azul Frio (159)	Azul Glaciar (443)	▲	Bege (000)

Quantidade por caixa: 1 \*Kit opcional de rodas para UPCS400: 2 xas, 2 articuláveis, 1 com travão.

▲Cores CD400: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

# ULTRA CAMCARTS® PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS



- Os carrinhos de alta capacidade e com dois compartimentos armazenam e transportam alimentos quentes ou frios.
- Estrutura resistente de polietileno e espesso isolamento de espuma em toda a consola e entre os compartimentos.
- As gavetas removíveis herméticas mantêm temperaturas de alimentos seguras durante horas.
- Fáceis de manter e não amassam, racham, enferrujam, lascam nem quebram.
- Os fechos de porta duráveis de nylon abrem facilmente e fecham firmemente.
- As portas abrem-se num ângulo de 180° na lateral no carrinho, permitindo que se carregue e descarregue facilmente.
- Alças moldadas garantem manobras fáceis.
- Pára-choques moldados minimizam os danos a paredes, móveis e outros equipamentos.

**Cores:** Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

**Observação:** Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

**Observação:** Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88° C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121° C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.



O isolamento de poliuretano mantém os alimentos quentes aquecidos e os frios arrefecidos.



Mostrado aqui com as rodas giratórias HD opcionais.

## Pacote de Segurança (SP)

Especialmente projetado para operações aonde a segurança é a prioridade máxima.

- Parafusos à prova de adulteração.
- Portas não removíveis.
- Trancas traváveis em cada porta (cadeados não estão incluídos).
- Rodas de alta resistência (HD) com placas do chassi montadas com parafusos resistentes à adulteração.

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.



CAPACIDADE DO TAMANHO DO RECIPIENTE	TAMANHO DO RECIPIENTE			
	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes para alimentos GN 1/1				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de prof.)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 Tabuleiros	24 Tabuleiros	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros
2632	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos e Camtray para obter informações sobre pedido. \*Com base num espaço de 7,6cm entre tabuleiros.

## Quente

	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



## Frio

	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





## UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	34 x 54 x 35,5 cm

Quantidade por caixa: 1  
Rodas: 12,7 cm, 2 xas, 2 articuláveis, 1 com travão.



## UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800SP
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Pacote de segurança
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Quantidade por caixa: 1 Rodas: 15,2 cm, 2 xas, 2 articuláveis, 1 com travão.  
Rodas de alta resistência (HD): 15,2 x 3,8 cm, 2 xas, 2 articuláveis com rodas de travão.



## UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	54 x 66,5 x 34,5 cm

Quantidade por caixa: 1  
Rodas: 15,2 cm, 2 xas, 2 articuláveis, 1 com travão.



## UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Modelo básico com rodas HD	Pacote de segurança	Pacote de segurança, sem junta
DIMENSÕES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm


Quantidade por caixa: 1 Rodas: 15,2 cm, 2 xas, 2 articuláveis, 1 com travão.  
Rodas de alta resistência (HD): 15,24 x 5,08 cm, 2 xas, 2 articuláveis com rodas de travão.  
\*Pacote de segurança (SP) têm pinos de articulação com travas, e os fechos e rodas são presos com parafusos resistentes a violações.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPC600: (401), (110), UPC800: (401), (192), (194), (110), UPC1200: (401)  
UPC1600: (401), (194), (110), 400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

## Acessórios opcionais



CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
DESCRIÇÃO	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
DIMENSÕES (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
ENCAIXA-SE	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
CORES	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castanho Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frio (443)	Azul Glaciar (443)	Vermelho Quente (444)	Gris Granito (191)

Quantidade por caixa: 1 1200DIV / 1600DIV Quantidade por caixa: 2

# ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Projectado tanto para a armazenagem a calor eléctrico como para o transporte não eléctrico.
- O calor suave de 65° a 74°C não cozinha os alimentos e mantém a sua humidade.
- Comporta uma grande variedade de alimentos, como massas, galinhas fritas com ossos e tortas com crosta dupla.
- Uma hora de tempo de pré-aquecimento a partir da temperatura ambiente e recuperação em três minutos.
- O consumo de energia é expressivamente mais baixo em comparação às consolas metálicas.
- Não enferruja nem amassa, como as consolas metálicas, é mais económico e é fácil de manobrar.
- Todos os modelos UPCH foram testados quanto a manter os alimentos quentes a temperaturas seguras, por até 4 horas, mesmo com a ficha desligada da tomada.
- Modelos com aquecimento apenas na porta superior oferecem uma exclusiva versatilidade, com uma consola de armazenagem com calor eléctrico no topo e armazenagem de alimentos a calor ou frio passivo na parte de baixo.
- Os kits com portas aquecidas são vendidos também separadamente para equipar o UPC400, UPC800 e UPC1600.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul Ardósia (401), Preto (110), Marrom Escuro (131).

Rodas: 15,2 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.



## Indicadores de Energia Ligada e Aquecimento Ligado

Comunica a situação da Energia e do Aquecimento da unidade UPCH1600. Saiba instantaneamente quando o compartimento chegar à temperatura-alvo.



## Orifícios de ventilação

Aquecimento consistente por todo o compartimento, gerado por orifícios para ventilação verticais que circulam de maneira uniforme o calor da parte da frente para a parte de trás.



## Exterior resistente

Todas as unidades UPCH são feitas de polietileno resistente, com isolamento de poliuretano, para manter o calor por dentro, enquanto o exterior fica fresco ao toque. Não racham, amassam, lascam, enferrujam nem quebram.



## Isolamento térmico

O isolamento de espuma de poliuretano moldada mantém a temperatura acima de 64°C por até 4 horas, mesmo quando usado com a ficha desligada da tomada.

# ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.



MODELO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Especificaciones eléctricas			
VOLTAGEM NECESSÁRIA	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
AMPERAGEM MÁXIMA	1,2a	1,2a	2,3a
WATTS	265w	265w	506w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
TIPO DE LIGAÇÃO	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Armazenagem quente quando a unidade está desligada da tomada




ARMAZENAGEM QUENTE	65° – 74°C
TEMPO DE AQUECIMENTO (Da temperatura ambiente à temperatura desejada)	1 hora
TEMPO DE RECUPERAÇÃO* (Tempo para recuperar a temperatura depois da porta ter ficado aberta por 30 segundos.)	3 minutos
TEMPO DE TRANSPORTE* (pós ter atingido a temperatura, o tempo que a unidade pode ficar desligada da tomada / se pode manter passivamente até que o conteúdo atinja 65°C.)	4 horas+

\*Com base em teste efectuado com 6 H-Pans de 15,24 cm de profundidade com GripLids® cheias com aproximadamente 14,2 L de água a 87,7°C. (As temperaturas são da água, e não do ar no carrinho).

## Carga pela frente

UPCH4002  
UPCH8002 (x2)  
UPCH16002 (x4)



## Guia de porções dos recipientes de alimentos

RECIPIENTE DE ALIMENTOS GN 1/1

PROFUNDIDADE	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
PORÇÕES POR RECIPIENTE (1 CHÁVENA)	80	60	40	30

# ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Permite o cumprimento do HACCP ao manter quentes e seguras as temperaturas dos alimentos.
- Os modelos UPCH400 empilham-se para a armazenagem ou o transporte num Camdolly® com tiras de segurança.

**Cores:** Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul Ardósia (401), Preto (110), Marron Escuro (131).

**Cores CD400:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Ardósia (401), Cinza (180).

**Rodas:** 15,2 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

**Observação:** Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

**Observação:** Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120°C antes de colocá-los na mala térmica.

Patente para a tampa de ventilação pendente.



## Pacote de Segurança (SP)

Especialmente projetado para operações aonde a segurança é a prioridade máxima.

- Parafusos à prova de adulteração.
- Portas não removíveis.
- Trancas traváveis em cada porta (cadeados não estão incluídos).
- Rodas de alta resistência (HD) com placas do chassi montadas com parafusos resistentes à adulteração.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	DIMENSÕES INTERIORES L x P x A
UPCH1600SP	110V, Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCH4002, UPCH4002UK, UPCH8002, UPCH8002UK, UPCHT8002, UPCH16002, UPCH16002UK, CD400: (401), (110)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	DIMENSÕES INTERIORES P x L x A
<b>Ultra-Pan Carriers para a armazenagem a quente com 1 compartimento</b>			
<b>110V</b>			
UPCH400	Sem rodas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Com rodas	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>220V</b>			
UPCH4002	Sem rodas	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	Ficha Reino Unido, sem rodas	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Com rodas	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>Ultra-Pan Camcarts para armazenagem a quente com 2 compartimentos</b>			
<b>110V</b>			
UPCH800	Ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Apenas a porta superior aquecida	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Ambas as portas aquecidas, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Apenas a porta superior aquecida	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Apenas porta superior aquecida, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>220V</b>			
UPCH8002	Ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	Ficha Reino Unido, ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Apenas a porta superior aquecida	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	Ficha Reino Unido, ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Ambas as portas aquecidas, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Apenas a porta superior aquecida	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Apenas porta superior aquecida, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>Acessórios</b>			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Correia, 4 m longo	—	—

**Quantidade de UPCH por caixa:** 1 **Também disponível:** Portas de substituição/modificação das partes superior e inferior para 110V e 220V (não intermutáveis).

**Rodas:** 15,2 x 3,2 cm – 2 xas, 2 articuláveis, 1 com travão. **Rodas de alta resistência (HD):** 15,2 x 5 cm – 2 xas, 2 articuláveis com rodas de travão.



# PRO CART ULTRA® – ARMÁRIOS ELÉTRICOS E NÃO ELÉTRICOS



## DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO

• O Pro Cart Ultra é o melhor carrinho de transporte de alimentos que pode armazenar todos os seus itens de menu quentes e frios no mesmo carrinho, ao mesmo tempo e sem um compressor!

- Mantenha e transporte alimentos quentes e frios num único carrinho.
- Mantém a qualidade e a humidade dos alimentos.
- Mantenha os alimentos seguros sem alimentação elétrica por 4 horas.

- Mude de quente para frio ou de frio para quente com uma simples troca de equipamento.
- Os trilhos universais encaixam em tabuleiros de alimentos, tabuleiros rasos e outros artigos.

Color: Charcoal Gray (615).

Multiple International Certifications available.



### ELÉTRICO QUENTE

Ciclos de manutenção a quente entre 65,5° e 74° C.



### NÃO ELÉTRICO PASSIVO

Alimentos quentes ou frios por mais de 4 horas.



### ELÉTRICO FRIO


Ciclos de manutenção a frio entre 0,3° - 4,4° C sem um compressor.




Os módulos quentes, frios e passivos também são vendidos separadamente para equipar rapidamente o carrinho de acordo com o seu menu.

## Retenção de Temperatura de Modelos Passivos e Sem Alimentação Elétrica

**Quente** — Perda média de temperatura 1,5°C/hora.



**Frio** — Aumento médio de temperatura 0,4°C/hora.



## Capacidade por compartimento

TIPO DE RECIPIENTE	CAPACIDADE PADRÃO	CAPACIDADE PADRÃO DO ESPAÇAMENTO DO TRILHO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÁXIMA DO ESPAÇAMENTO DO TRILHO
ASSADEIRAS GRANDES 45,7 x 66 CM	8	7,62 cm	16*	3,81 cm
ASSADEIRAS GRANDES 33 x 45,7 CM	16	7,62	32*	3,81
TABULEIROS DE HOTEL GN 1/1 (PROFUNDIDADE DE 6,5 CM)	16	7,62	16	7,62
TABULEIROS DE HOTEL GN 1/1 (PROFUNDIDADE DE 10 CM)	10*	11,43	10	11,43
ASSADEIRAS EURO DE 60 x 40 CM	8	7,62	16*	3,81
CESTOS 54,6 x 33,6 x 6,35 CM	16	7,62	16	7,62
CAIXAS DE PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	8	7,62	8	7,62

Trilhos padrão: 8 trilhos/carrinho \*São necessárias guias adicionais.



Os trilhos ajustáveis podem ser colocados em qualquer posição e facilmente alterados quando necessário.

# PRO CART ULTRA® – CARACTERÍSTICAS E KIT DE ENGATE PARA REBOQUE



**ISOLAMENTO**  
Isolamento em poliuretano na câmara e nas portas: maximiza a retenção de calor ou frio durante 4 horas ou mais.



**TRINCOS DE NYLON DE 10 CM E DOBRADIÇAS AJUSTÁVEIS**  
Para abrir e fechar com facilidade e para manter imóvel o conteúdo durante o transporte. (A porta pode ser trancada).

**PORTA SEM VEDANTE**  
Para limpeza mais fácil e menos peças de substituição que nos preocupem. Porta com abertura a 270°.

**TERMÓMETRO DIGITAL SOLAR**  
Veri que a temperatura interna da caixa rapidamente.

**12,7 x 20,3 CM BOLSAS PARA MENU**  
Facilita a identificação do produto com uma etiqueta, ou por escrita directa na superfície lisa, com lápis de cera.

**DOBRADIÇA EM AÇO INOXIDÁVEL**  
Para uma durabilidade a longo prazo.



**EXTERIOR EM POLIETILENO**  
Mantém os alimentos naturalmente húmidos e permanece frio ao toque durante a operação, ao contrário dos armários metálicos.

**RODAS NORMAIS PARA SERVIÇO PESADO DE 15 x 5 CM**  
Duas rodas totalmente giratórias, de alto desempenho e que não deixam rasto, com travões, na frente, e duas rodas rígidas na parte de trás para posicionamento suave e navegação.

## Kit de Engate para Reboque Pro Cart Ultra

Acople o seu Pro Cart Ultra à sua unidade de carregamento para reboque, sirva o local desejado e volte para a sua cozinha com o kit de engate para reboque Cambro. O engate para reboque foi concebido para conectar com segurança o seu Pro Cart Ultra a qualquer veículo de serviço com capacidade de reboque.

- Compatível com todos os modelos Pro Cart Ultra, baixos e altos.
- Kit disponível com equipamento padrão ou de segurança.
- Capacidade máxima de reboque de 907 kg.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO DA UNIDADE
PCUTOW	Engate para reboque Pro Cart Ultra	15,87 kg
PCUTOWSP	Pacote de segurança do engate para reboque Pro Cart Ultra	15,87

Quantidade por caixa: 1 Cor: (000). O pacote de segurança inclui parafusos resistentes à manipulação indesejada.

## Excelente Desempenho, Consumo Energético Baixo

- Com eficiência energética, pois cada um dos módulos ativos consome menos de 5 amperes.
- O módulo frio usa tecnologia termoeletrica amiga do ambiente.
- Pode ser conectado a uma tomada elétrica padrão.

## FRIO

O controlador digital permite que se regule o frio desde 0,3° até 4,4°C.

### Arrefecimento Termoeletrico Arrefece até 0,3°C

sem compressor, para um melhor desempenho na refrigeração, em segurança, aquando do transporte de alimentos.

Nota: Operar em ambientes a 32,2°C ou menos para os melhores resultados.

**Tempo de pré-arrefecimento:** 90 minutos a 4,4°C. (Teste feito num ambiente a 23°C.)

**Tempo de recuperação:** 10 minutos depois de ter a porta aberta durante 30 segundos.



Interior com módulo Frio



Exterior de traseira com módulo Frio

## QUENTE

Mantém os alimentos em segurança entre 65,5° e 74°C com calor não radiante conveniente, pré-regulado e suave.

### Aquecedor com Poupança de Energia Menos de 5 Amperes

Calor não radiante suave circula consistentemente no interior do armário, de frente para trás.

**Tempo de pré-aquecimento:** 45 minutos.

**Tempo de recuperação:** 3 minutos depois de ter a porta aberta durante 30 segundos.



Interior com módulo Quente



Exterior de traseira com módulo Quente

## Mude o Módulo em Apenas 5 Minutos

- Menus sazonais
- Alterações do menu
- Disponibilidade orçamental adicional
- Local ou instalações diferentes
- Novas tendências

## Especificações elétricas (Por compartimento)

	QUENTE 110V	QUENTE 220V	FRIO
TENSÃO NECESSÁRIA	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
CORRENTE MÁXIMA	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
WATTS / CALOR OU FRIO	529w	506w	326.6w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico
TIPOS DE FICHA ALTERNATIVOS PARA USO INTERNACIONAL	EUA, Canadá, México, Europa, RU, Irlanda, Austrália, África do Sul, China, Japão		
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO	2,7 m	2,7 m	2,7 m



# PRO CART ULTRA® – ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO DA UNIDADE
<b>ALTO</b> 	Ambos os compartimentos passivos (não elétricos)		
	PCUPP	Ambos os compartimentos não elétricos/passivos	106,7 kg
	Ambos os compartimentos são Quentes		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Ambos os compartimentos são Frios		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Combinação Quente e Frio		
	PCUHC	Top compartment hot, bottom cold. 110V	122,9
	PCUCH	Top compartment cold, bottom hot. 110V	122,9
	PCUHC*	Top compartment hot, bottom cold. 220V	123,1
	PCUCH*	Top compartment cold, bottom hot. 220V	123,1
	Combinação Passivo e Quente e Frio		
	PCUPH	Top compartment passive, bottom hot. 110V	155,8
	PCUPC	Top compartment passive, bottom cold. 110V	188,3
PCUPH*	Top compartment passive, bottom hot. 220V	116	
PCUPC*	Top compartment passive, bottom cold. 220V	119,5	
<b>BAIXO</b> 	PCULP	Não elétrico / passivo	63,5
	PCULH	Hot Cart, 110V	68,5
	PCULC	Cold Cart, 110V	70,8
	PCULH*	Hot Cart, 220V	68,5
	PCULC*	Cold Cart, 220V	70,8

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

\*Utilizar número para selecionar a cha para as necessidades elétricas do seu país.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PCUCC4, PCUCC5, PCMH4 PCMH5: (615)

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinzento Carvão (615).

O carril normal (standard) inclui: 8 pares de carris universais em aço inoxidável/compartimento.

Inclui rodas normais: Rodas giratórias de serviço pesado de 15 x 5 cm com travões na frente, e rígidas na traseira.

## Dimensões da Unidade

UNIDADE	DIMENSÕES EXT. L x P x A	DIMENS. COMPARTIMENTO L x P x A
Alto		
FRIO	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
QUENTE / PASSIVO	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Baixo		
FRIO	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
QUENTE / PASSIVO	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

## Optional Accessories

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PCMH*	Unidade quente de dois módulos, 110V / 220V
PCMC*	Unidade fria de dois módulos, 110V / 220V
SSR1	1 par de guias
SSR8	8 pares de guias

Quantidade por caixa: 1 Cor da unidade de módulo: Cinzento Carvão (615).

## Pacote de Segurança (SP)

Especialmente concebida para operações em que a segurança e a proteção sejam uma prioridade máxima. Para encomendar, adicione o pacote de segurança após o código do produto ou visite [cambro.com](http://cambro.com) para obter uma lista de códigos.

- Trincos resistentes à manipulação forçada fixam os painéis das colunas laterais ao carro.
- Barras de encaixe cruzado por trás dos painéis das colunas trancam no seu lugar os 5 carris.
- Cada compartimento contém dez tabuleiros com 10 cm de profundidade.
- Módulos passivos e elétricos e suportes para prender os cabos são fixados com elementos metálicos resistentes a ser forçados.
- Portas não removíveis. Um ferrolho que pode ser trancado encerra as duas portas ao mesmo tempo. (Não está incluída fechadura/cadeado).

- Rodas de serviço pesado montadas com elementos metálicos resistentes a ser forçados.



Todos os modelos estão disponíveis sem trilhos e painéis de colunas laterais. Por favor, consulte [cambro.com](http://cambro.com) para mais informações.



# RECIPIENTES TÉRMICOS PARA BEBIDAS



- Utilize para armazenar, transportar e servir bebidas quentes ou frias.
- Polietileno de peça única, sem emendas e de parede dupla com isolamento de espuma espessa.
- Fechos robustos prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.
- Torneira retraída à prova de gotejamento para um acesso fácil de self-serve.
- Empilhe unidades na vertical para encher copos grandes ou jarras de café.
- "Sta-stack" interligadas garantem o empilhamento estável durante o transporte e armazenamento.

Cor do dispensador de Serviço Fácil: Preto (110).

O modelo UC1000 está coberta pela patente D 403,916 dos Estados Unidos.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

350LCD Camtainer, não NSF.



## Capa Camtainer

As capas resistentes e atraentes prolongam a vida dos seus Camtainers e ajustam-se em qualquer ambiente de serviço.

Personalização disponível. Contacte o seu representante da Cambro para obter pormenores adicionais.



## Quente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas	

## Frio

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas	

Empilhe os recipientes para bebidas durante a armazenagem e o transporte para obter economia de espaço.

Empilhe:

- 100LCD com 100LCD
- Todas as unidades 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD



### A tampa de ventilação

Controla a pressão, de modo a facilitar a abertura do recipiente.

### Pegas moldadas E-Z Grip

Para um transporte confortável e seguro.



### A torneira embutida

É posicionada de forma a acomodar chávenas maiores. Permite a distribuição uniforme, eliminando gotejamentos. Duas posições: Uma para distribuição contínua e outra para individual.



### Reforços de metal moldados

Evita que os fechos se soltem do recipiente.



### Ultra Camtainers®

Possuem fechos de nylon que podem ser facilmente abertos ou fechados com uma mão.



### Camtainers®

Possuem resistentes fechos de plástico que prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.

## Ultra Camtainers®

Existem três tamanhos à disposição para servir bebidas. É uma linha contemporânea, com dois fechos largos de nylon, por unidade, que abrem e fecham com facilidade.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UC250, UC500: (401), (191), (110)  
UC1000: (401), (110)



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDADE	10,4 L	19,9 L	39,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	49	96	189
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAPA CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). Capa Cores: Preto (110). A tampa de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

## Camtainers®

É o modelo mais utilizado para quem faz catering. Existem quatro tamanhos à disposição para servir bebidas e um modelo sem torneira para servir sopa. Cada unidade possui quatro fechos plásticos que abrem e fecham com facilidade e nunca enferrujam.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)  
100LCD: (401)



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDADE	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	27	45	85	214	60
TORNEIRA	Sim	Sim	Sim	Sim	—
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
CAPA CAMTAINER	—	250LDCVCR	500LDCVCR	1000LDCVCR	—

Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158). Capa Cores: Preto (110). A tampa de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

## Camserver® – Mantém o calor por horas

- Um dispensador de bebidas para ficar na frente do estabelecimento.
- A estrutura de polietileno com paredes duplas e com isolamento de espuma.

Cores: Preto (110), Cinza Acastanhado (417), Cinza Granito (191).



Placa apelativa de identificação feita de latão. Estão incluídas duas placas: café/decafé (café / descafeinado) e chá/ água quente.

CSR3  
Mostrado na cor Castanho Escuro. A altura é de aproximadamente 18 cm do balcão até a torneira.



CSR5  
Mostrado em Preto

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES A x L x P	CAPACIDADE	NÚMERO DE CHÁVENAS DE 210 ML	QUANTIDADE POR CAIXA
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

## ACESSÓRIOS DE LAVAGEM MANUAL –

### PARA CAMTAINERS® E ULTRA CAMTAINERS®

- Monte fácil e rapidamente uma estação para se lavarem as mãos.
- Uma maneira conveniente e económica de cumprir os requisitos de lavagem das mãos.
- Liga-se aos Camtainers 250LCD, 500LCD ou Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Inclui quatro etiquetas de “Lavar apenas as mãos” e uma alavanca de dispensador.

Cores em armazém dos acessórios de lavagem manual: Castanho escuro (131) e Preto (110).

Cor do dispensador de Serviço Fácil: Preto (110).

Cores da base: Veja os acessórios opcionais com os Camtainers.

Cor do balde com pega: Branco (148).

O acessório para lavagem das mãos está coberto pelas seguintes patentes dos EUA: D 506.634 S e D 506.899 S.



CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIÇÃO	Com prendedor de rolo de toalha de papel	Com dispensador de toalha de papel dobrável
ENCAIXA-SE	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500



Mostrado com o Camtainer 500LCD.

### Acessórios Opcionais



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
DESCRIÇÃO	Base	Base	Porta-Condimentos	Porta-Condimentos
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
ENCAIXA-SE	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Quantidade por caixa: 1 Cores: Bega Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110).



CÓDIGO	PWB22	LCDES
DESCRIÇÃO	Balde com pega	Dispensador Easy Serve
ENCAIXA-SE	—	Torneiras LCD, Torneiras UC
QUANTIDADE POR CAIXA	6	1

# CARROS PARA SERVIR BEBIDAS

- Ideais para o serviço do café da manhã, de café ou lanche.
- Utilize o balcão superior para guardar os servidores de bebidas da Cambro, os recipientes organizadores Versa ou as bandejas de exposição com tampas para alimentos.
- Armazene copos, itens de alimentos adicionais ou outros materiais no compartimento aberto.
- As consolas isoladas armazenam alimentos quentes ou frios em recipientes de tamanho integral, de 1/2 ou 1/3, ou nas Camtrays® métricas da Cambro (3253).

**Cores:** Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte a secção Organizador para obter mais informação sobre os organizadores da Cambro.

Consulte a secção Camtainers para obter mais informação sobre os recipientes para líquidos.

**Cor da prateleira metálica:** Prateada (000).

Consulte a secção Pacotes Frios para obter mais informações sobre estes produtos.

**Rodas de 15,24 cm:** 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Para especificações completas, ligue ou escreva para a Cambro®.



O Carrinho para Servir Bebidas foi projectado para comportar recipientes de bebidas no ponto de serviço apenas. Recomenda-se um carro ou camião de mão com correia de segurança para mover recipientes de bebidas por longas distâncias ou superfícies acidentadas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)  
100LCD: (401)



MDC24F



CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

#### Recipiente para condimentos

5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
---------	----------------	----

#### Camtainer®

100LCD	26,5 x 30 x 44	1
--------	----------------	---

#### Prateleira metálica

MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
--------	--------------------	---

#### Camchiller®

CP1220	53 x 33 x 3,8	1
--------	---------------	---

O uso de prateleiras no carrinho MDC24 e MDC24F permitirá as seguintes configurações de recipientes ou bandejas:

DESCRIÇÃO	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
Recipientes 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

\*\*Com espaço para recipiente de 6,5 cm ou 10 cm acima da unidade de 20 cm. (10 cada) Camtrays® métricas 3253.

### Dimensões do Compartimento

Compartimento de prateleiras	L 96,5 cm	P 64 cm	A 25,4 cm
Compartimentos para condimentos	L 44,5 cm	P 60,3 cm	A 36 cm

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

O MDC24 conta com uma superfície com alçado que contém 3 Camtainers e recipientes para condimentos empilhados. O MDC24 mostrado em Cinza Granito (191) com os 100LCD Camtainers de 3,8 L opcionais, recipientes para condimentos e prateleira metálica com recipiente Gastronorm 3253.

### Prateleira metálica MDC24R

Aproveite as vantagens da prateleira metálica (vendidas separadamente) para organizar recipientes e tabuleiros no carrinho. A prateleira comporta recipientes de alimentos de tamanho completo, 1/2 e 1/3, além dos tabuleiros 3253. Quando colocada na parte central do carrinho, a prateleira cria espaço em ambos os lados para os pacotes frios (2617CP) da Cambro. Comporta também dois Camchillers® CP1220, um de cada lado.



# RECIPIENTE COM ISOLAMENTO PARA PADARIAS – 60 X 40 CM



- Projectado para o sector de panificação na Europa.
- Ideal para o transporte de produtos a temperaturas baixas seguras até locais satélites.
- Perfeito para itens assados com recheio de creme ou para massas congeladas.
- Feito com uma estrutura externa de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.
- Contém as bandejas de:
  - 60 x 40 cm
  - 58 x 40 cm
  - 58 x 20 cm
  - 58 x 10 cm.

Cor do modelo CP6040: azul frio (159).  
 Cor da prateleira metálica: prata (000).

**Cores da bandeja de bra de vidro:**  
 Fumaça Riscado (A20),  
 Moca Riscado (A21), Sahara (A22),  
 Terrazzo (A86), Cinza Claro (A27),  
 Branco Pérola (A33).

**Observação:** coloque as bandejas nos trilhos. As bandejas não devem ser colocadas na parte inferior da cavidade do recipiente. Utilize os tamanhos de bandeja especificados.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CD300: (401)

O Camdolly® CD300 facilita o transporte do BK60406 ou do BK60407.



CÓDIGO	BK60406*	BK60407*
DESCRIÇÃO	Recipiente com 6 guias	Recipiente com 7 guias
DIMENSÕES EXTERNAS	57 x 76,5 x 82 cm	57 x 76,5 x 82 cm
DIMENSÕES INTERNAS	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
Quantidade por caixa: 1	Cor: Azul marinho (186).	*Inclui 2 encaixes e 1 chiller.

## Acessórios

CÓDIGO	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIÇÃO	Camdolly	Camchiller®	Encaixes com 6 guias	Encaixes com 7 guias	Bandeja para apresentação
DIMENSÕES EXTERNAS	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSÕES INTERIORES	43 x 59 cm	—	—	—	—
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	1	12

\*\*Não são vendidos nos EUA, Canadá, México, América Central e Caribe.

# CAMCARTS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

- Utilize para manter alimentos em grande volume quentes ou frios em bandejas / assadeiras ou caixas de alimentos.
- O polietileno durável e o espesso isolamento de espuma retêm temperaturas seguras para os alimentos.
- Os resistentes fechos plásticos à prova de ferrugem são presos em placas de montagem moldadas.
- A alça moldada na parte de trás garante manobras fáceis.



## 1826DTC Camcart de Compartimento Duplo para Tabuleiros e Recipientes

Capacidade: 24 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92 cm (12 por compartimento). Possui capacidade para 24 tabuleiros ou recipientes de 46 x 46 cm.



## 1826DBC Camcart de Compartimento Duplo para Caixas de Armazenagem de Alimentos

Capacidade: 26 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92 cm (13 por compartimento). Possui capacidade para caixas de 46 x 66 cm.



## Camcarts com Dispositivo de Segurança

Projectado especialmente para aplicações de alta segurança, com material resistente a violações: dobradiças de metal com pinos não removíveis, trincos de metal com asas soldadas, argolas traváveis e placa de chassis.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinzento Carvão (615).

Rodas de 15 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

**Observação:** Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120°C antes de colocá-los na mala térmica.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

Somente 1826DBC e 1826DBCSP estão listadas na NSF.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXT. L x P* x A	DIMENSÕES INT. L x P x A
1826DTC	Camcart de compartimento duplo para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Camcart de compartimento duplo para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9
<b>Camcarts com dispositivo de segurança</b>			
1826DTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,6
1826DBCSP	Para caixas de armazenagem	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9

Quantidade por caixa: 1 \*A medida da profundidade inclui a pega.

## Camcarriers

- Acomodam tabuleiros de 32,5 x 53 cm, bandejas lisas e bandejas GN de alimentos.
- Construção em peça única, sem juntas, com pegas embutidas.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Azul-marinho (186), Cinzento Carvão (615). 1318CC também disponível na cor vermelho quente (158).

Obs.: Deixe que os tabuleiros arrefeçam até à temperatura de 121°C, antes de colocar no carro térmico.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.



### Combo Carrier

1318CC

Para assadeiras e tabuleiros GN 1/2, bem como diversos tamanhos de recipientes para alimentos. Conserva em segurança alimentos frios abaixo de 4°C e alimentos quentes acima de 63°C, por mais de 4 horas. Empilháveis com UPC300, 300MPC, 1318MTC.

DIMENSÕES EXT. L x P x A\*: 43,2 x 65,4 x 56,8 cm

DIMENSÕES INT. L x P x A: 33,7 x 53,3 x 35,5 cm

PARA CAMDOLLY: CD300, CD300H, CD300HB

Quantidade por caixa: 1  
\*Com pega.



### Camcarrier

1826MTC

Cabem até 6 assadeiras de 46 x 66 cm cada. Seis suportes de bandejas com passo de 5,4 cm

DIMENSÕES EXT. L x P x A\*: 55 x 74,5 x 57 cm

DIMENSÕES INT. L x P x A: 46,7 x 66,4 x 35,9 cm

PARA CAMDOLLY: CD1826MTC, CD1826MTCHB

Quantidade por caixa: 1  
\*Com pega.



1826HAR

Arnês de elevação

DIMENSÕES: 360,68 cm longo

Cor: Bege (000).

## Camcarts

- Acomodam tabuleiros de 46 x 66 cm, bandejas lisas e caixas para alimentos.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.
- Pacote de Segurança (SP)\* com estrutura resistente a violações para proteger o carro e o seu conteúdo. Rodas (HD) incluem placas de chassi com 15,2 x 3,8 cm.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Azul-marinho (186), Cinzento Carvão (615).

Rodas padrão: 15,2 x 3,2 cm, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Rodas de alta resistência (HD): 15,2 x 5 cm, 2 fixas, 2 giratórias, no freio.

Obs.: Deixe que os tabuleiros arrefeçam até à temperatura de 121°C, antes de colocar no carro térmico.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.



### Camcart para caixas de armazenagem de alimentos

1826LBC / 1826LBCSP\*

Comporta caixas de armazenagem de Alimentos de 46 x 66 cm. Capacidade: treze suportes com passo de 4,45 cm

DIMENSÕES EXT. L x P x A: 55 x 81,5 x 95,5 cm

DIMENSÕES INT. L x P x A: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Quantidade por caixa: 1



### Camcart para bandejas e assadeiras

1826LTC / 1826LTCSP\*

Cabem até 13 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada. Treze suportes de bandejas com passo de 4,45 cm

DIMENSÕES EXT. L x P x A: 55 x 81,5 x 95,5 cm

DIMENSÕES INT. L x P x A: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Quantidade por caixa: 1



### Camcart para bandejas e assadeiras

1826LTC3

Cabem até 7 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada. Sete suportes de bandeja com passo de 9,5 cm, com um espaço de 7,62 cm entre as bandejas

DIMENSÕES EXT. L x P x A: 55 x 81,5 x 95,5 cm

DIMENSÕES INT. L x P x A: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Quantidade por caixa: 1



# EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS



# SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

O Versa Food Service System oferece um desenho sob medida sem o custo de um produto feito sob medida. Este sistema não-elétrico, versátil e portátil mantém o alimento frio por horas com o uso das painéis ColdFest® ou dos Buffet Camchiller®. O sistema é feito de material durável, resistente ao tempo, e é fácil de limpar. O Versa Food Service System oferece inúmeras configurações para atender qualquer necessidade de serviços de buffet.

- Pegadores ergonômicos moldados em ambos os lados, propiciando fácil manuseio.
- Ambos o Versa Food Bar e Work Table incluem uma torneira de drenagem que pode ser conectada a uma mangueira para drenagem e fácil limpeza.
- Adicione uma mesa de extensão em um Food Bar ou Work Table para alojar bandejas, condimentos ou materiais de papel.

## Versa Cart

- Encaixe um Versa Cart com um Food Bar ou Work Table para check-out rápido e melhoramento do fluxo do tráfego.
- O Versa Cart inclui uma prateleira ajustável, uma gaveta travável padrão e um acesso conveniente através da parte de cima do cart e painel frontal.

- Os trilhos da Travessa Opcional facilmente se ajustam para uma posição mais baixa.
- A bandeja opcional do teclado removível encaixa-se dentro da gaveta.



Versa Food Service System é coberto pela Patente dos EUA 9.084.498 B2.



Todos os componentes estão totalmente de acordo com os requerimentos da NSF.



## Conector recto e conector de canto Versa

Ligação fácil e segura de múltiplos componentes para criar um sistema contíguo, maximizando as opções em termos de espaço e de comercialização dos produtos.

## Camchillers para bufett

Prolongam o tempo de refrigeração sem gelo, de forma segura. Os Camchillers para buffet com dois lados suportam recipientes de 6,5 e 10 cm. Compatível com Versa Food Bar, mesa de trabalho Versa e expositores de alimentos de colocação sobre a mesa.

# SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

Quer esteja a procurar maximizar o espaço, aumentar o fluxo de tráfego, acrescentar espaço para merchandising ou criar um bar de saladas de alto nível, o Sistema de Serviço de Alimentos Versa atende às suas necessidades.



Todos os componentes estão totalmente de acordo com os requerimentos da NSF.

Versa Food Bar®

Tal como apresentado: VBR5 apresentado com VCS32R, 2 de cada, VBRTBL, 1 de cada, opcionais.



## Mesa de trabalho Versa

- Perfeita como mesa de preparação ou exposição, posto de self-service ou como apoio de bar.
- Ligue uma mesa de trabalho a um expositor de alimentos para vender snacks e bebidas.
- Cada mesa de trabalho Versa inclui tampas de cuba a condizer.

Modelo de altura standard.

# BAR VERSA E MESA DE TRABALHO VERSA

- Disponível agora com duas consolas de armazenagem seguras, que podem acomodar até 22,7 kg de produtos não perecíveis por compartimento.



Digitalize o código QR para obter o código do produto da embalagem.



RB6 com 2 VBRR6, 2 VBRTBL, opcionais

Dimensões de armazenagem: C 54,61 x L 44,45 x A 45,72 (cm) por consola. A capacidade de cada consola é de 0,11 M<sup>3</sup>.



Todos os componentes estão totalmente de acordo com os requerimentos da NSF.

# SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x A	CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE TAMANHO GRANDE	DIMENSÕES DO INTERIOR DO POÇO C x L x A
<b>Versa Food Bar® – Altura standard</b>				
VBR5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar série Ultra – Altura standard</b>				
VBRU5	152 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar – Baixos</b>				
VBRL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Mesas de Trabalho Versa – Altura standard</b>				
VBRT5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Mesa de trabalho Versa série Ultra – Altura standard</b>				
VBRUT5	152 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Mesas de Trabalho Versa – Baixas</b>				
VBRTL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Quantidade Por Caixa: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x A
<b>Carrinho Versa</b>		
VCSWR	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis standards	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis para carga pesada	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Com rodas articuláveis standards, sem trilhos para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Com rodas articuláveis para carga pesada, sem trilhos para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2
<b>Conectores</b>		
VBRC	Conector recto - liga um expositor de alimentos a outro	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Conector de canto - liga um expositor de alimentos a outro	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Conector recto - liga um carrinho a um expositor de alimentos/ mesa de trabalho de altura standard	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Conector recto - liga um carrinho a um expositor de alimentos/ mesa de trabalho de altura inferior	68,6 x 51,75 x 21,59

Quantidade Por Caixa: 1

**Versa Food Bar, Versa Work Table, Versa Cart, Conectores, Cor da Capa do Balcão:** Preto (110), \*Vermelho Ardente (158), \*Azul-marinho (186), \*Verde Kentucky (519).

**Somente cores das guias para bandeja e das mesas terminais:** Cinza Granito (191), \*\*Preto (110).

\*Cores feitas sob encomenda para o Versa Food Bar, Versa Work Table, Conectores, Capa do Balcão, Suporte de Bandeja e Mesa Terminal:

\*\*Cor personalizável somente para guia para bandejas e mesa terminal. Os itens personalizados não existentes em stock não podem ser devolvidos.

# ACESSÓRIOS PARA EXPOSITORES DE ALIMENTOS CAMBRO®

## Acessórios que poderá precisar

- Os porta-potes e os porta-tigelas para saladas realçam e organizam as saladas, os condimentos e os molhos.
- Os trilhos para bandejas proporcionam conveniência para os seus clientes.

Consulte a secção de recipientes e potes para alimentos em Camwear® para obter mais informações.

**Carrinho Versa com Trilhos de Tabuleiro Duplos (VCSWR e VCSWRHD):** Todas as encomendas são disponibilizadas com trilhos de tabuleiro em Cinza Granito (191). Para escolher um trilho de tabuleiro de cor diferente, deverá encomendar o Carrinho Versa sem Trilhos (VCS ou VCSHD) e os trilhos de tabuleiro (VCS32R) separadamente.

**Cores da tampa de poço:** Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

**Cor do capa de vinyl:** Opaco (000).

**Cor do suporte de sinal:** Transparente (152).

**Cor do Camchiller® para Bufett:** Azul Frio (159).

**Cores do separador:** Branco (148), Transparente (152).

**Cores da tampa de poço:** Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

**Cor da bandeja para esteira:** Preto (110).

**Cores dos porta-potes e porta-tigelas para saladas:** Branco (148), Cinza Granito (191).

O expositor de alimentos Versa está coberto pelas Patentes dos EUA D 615,323 S e D 620,730. O Versa Food Bar Ultra Series é protegido sob a Patente D702,066 S dos EUA. O carrinho versá está protegido pela patente dos EUA D 653,830 S. O Camchiller para buffet está protegido pela patente dos EUA D 618,4765 S. Patentes pendentes para todas as outras peças.

\*Os artigos não possuem certificação NSF.




- Os modelos de 183 cm podem acoplar 5 recipientes de tamanho GN 1/1 com separadores.
- Os modelos de 152 cm podem acoplar 4 recipientes de tamanho GN 1/1 com separadores.



- Diversas combinações de medidas Gastronorm podem ser utilizadas graças aos separadores. Combine e iguale os diferentes tamanhos, necessários para atender às suas necessidades.

Há dois porta-saladeiras disponíveis, o SBH18 e SBH15. O porta-potes CPH3 tem capacidade para potes de 1,4 L e 2,6 L.



- Modelos de 183 cm podem acoplar um porta-saladeira e 3 porta-potes.
- Modelos de 152 cm podem acoplar um porta-saladeira e 2 porta-potes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
VBRR5	Guia de bandeja para 152 cm - Versa Food Bar/mesa de trabalho Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Guia de bandeja para 183 cm - Versa Food Bar/mesa de trabalho Versa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Guia de bandeja para - carrinho Versa	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Mesa terminal para o Versa Food Bar e mesa de trabalho Versa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	Capa de vinil para Expositor de Alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Capa vinilica para Versa Food Bar de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Capa vinilica para Versa Food Bar de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Capa vinilica para mesa de trabalho Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Capa de vinil para carrinho Versa	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Porta-placa para Expositor de Alimentos Versa	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Separadores	32,39	3
DIV20	51 cm Separadores	53,02	3
CPH3	O porta-potes barro comporta 1,4 & 2,6 L	C 33 x L 53	1
SBH15	O porta-tigelas para saladas comporta uma tigela de 38,1 cm e 3 potes	C 65,5 x L 53	1
SBH18	O porta-tigelas para saladas comporta uma tigela de 45,7 cm	C 65,5 x L 53	1
CPB1220	Buffet Camchiller para os Versa Food Bars, Work Tables e Table Top Food Bars	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Tampa de cuba Versa para o Versa Food Bar/mesa Versa	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Bandeja para Esteira do Carrinho Versa	52,4 x 25,71 x 5,08	1

A tampa decuba Versa Food Bar Versa Food Bar serve para versões com e sem consola.

# EXPOSITORES DE ALIMENTOS DE COLOCAÇÃO SOBRE A MESA, EXPOSITORES DE ALIMENTOS PARA BUFFET E PAINÉIS PROTECTORES DE ALIMENTOS

## Buffets de mesa

- Transforme uma mesa de 122-183 cm num buffet de self-serve com dois lados ou numa estação de bebidas.
- Cuba espessa e isolada com espuma que mantém os alimentos frios durante horas, com os Camchillers para buffet ou gelo.
- O bujão de escoamento permite uma limpeza rápida e fácil.

## Expositores

- Ideal para guardar petiscos e bebidas geladas.
- O expositor de alimentos com barreira anti-espirros é perfeito para buffets de um único lado para self-serve.

Cores dos buffets: Preto (110), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Vermelho Ardente(158).

Porta-Potes e porta-saladeiras estão disponíveis somente em branco (148), Cinza Granito (191), Grés (614).

BUF48 e BUF72 são listados no NSF.

Listado no NSF somente para contato não direto com alimentos.



4FBRTT Buffet de mesa.  
Buffet Camchiller® disponível.



Protector anti-espirro FSG480  
O protector anti-espirro independente é perfeito para saladas ou sobremesas.



Base para expositor BUF48  
Para a comercialização de refrigerantes no gelo visando aumentar as vendas.



BBR480 Expositor de alimentos para buffet com protector anti-espirro.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES TOTAIS	CAPACIDADE PARA RECIPIENTES GN 1/1	DIMENSÕES DO RECEPTÁCULO INTERIOR
<b>Expositores de alimentos de colocação sobre a mesa</b>			
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
<b>Expositor de alimentos para buffet</b>			
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
<b>Protector anti-espirros</b>			
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2	—	171,5 x 38,7
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2	—	106,7 x 38,7
<b>Expositor de alimentos com protector anti-espirros</b>			
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Quantidade por caixa: 1

## SISTEMA CAMKIOSK®



- Gere mais vendas fora das suas instalações em locais não tradicionais.
- Duas consolas para a armazenagem de alimentos mantém as temperaturas seguras, quentes ou frias, dos alimentos e/bebidas por horas.
- Utilize as tampas de poço adicionais para cobrir os poços de recipientes de alimentos e aumente o espaço no balcão.
- O exterior de polietileno durável e para todas as temperaturas com isolamento de espuma não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Rodas de carga pesada de 15,2 cm rodam suavemente da cozinha para o local, e depois travam.

# CARRINHOS E SISTEMA CAMKIOSK®



Hastes telescópicas permitem que o toldo baixe 30,5 cm para uma armazenagem rápida e fácil.

## Cores do carrinho



## Cor do toldo



## Cores do carrinho



## Cor do toldo



KVC854C Carrinho com 4 receptáculos para recipientes e toldo.

Personalize o seu Carrinho CamKiosk para promover a sua marca.

### BORDO DA CÚPULA E PAINEL SUPERIOR (Taxas por lado)

- Uma Cor \*\*
- Duas Cores \*\*
- Três Cores \*\*

### PAINEL DE APRESENTAÇÃO DIANTEIRO (Painel standard Cruising Café®)

- Taxa de registo por painel \*\*
- Taxa pro cor \*\*

\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

CÓDIGO	RECEPTÁCULOS P/ RECIPIENTES TOLDO	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A
<b>Carrinhos Camkiosk</b>		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239

C: Toldo

### Capacidade por compartimento

Dois armários para alimentos quentes ou frios acomodam recipientes GN com tampas.  
 12 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 6,5 cm de profundidade  
 8 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 10 cm de profundidade  
 6 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 15 cm de profundidade  
 4 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 20 cm de profundidade  
 4 cada 2025 Camtrays ou  
 8 cada 3253 Camtrays.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Acessórios Opcionais</b>			
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP1220	Camchiller para manter os alimentos frios	53 x 33 x 3,8	1
WCR1220	Tampa para receptáculo	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Prateleira térmica ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8	2



Caixa para dinheiro com tranca em local conveniente (incluída), e também pode ser colocada num compartimento para objectos secos.



Os Camchillers® mantêm os alimentos embalados frios arrefecidos durante o transporte e o serviço quando colocados directamente sobre as aberturas de recipientes de alimentos ou sobre a consola de armazenagem termicamente isolada do CamKiosk.



superfície com 4 receptáculos



superfície com 6 receptáculos

**Cores da tampa do receptáculo:** Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Cor da tábua de cortar: Branco (148).

Cor do Camchiller: Azul Frio (159).

Cor do ThermoBarrier: Azul Ardósia (401).

† Modelo de 220 volts inclui o plugue Euro tipo CEE7.



# CARRINHO COM LAVATÓRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO E CARRINHO PARA EQUIPAMENTOS CAMKIOSK®

## Carrinho com lavatório

- O sistema de lavatório auto-contido e eléctrico pode ser utilizado autonomamente ou com o Carrinho CamKiosk.
- Com água quente ou fria para se lavarem as mãos até 70 vezes.
- Inclui: cuba lava-louça dupla, 2 tanques de água doce de 19 l, 2 recipientes de águas sujas de 28,5 l, dispensador de sabão líquido e suporte de rolo de papel de cozinha.
- O polietileno durável não racha, não amassa, não lasca, não quebra, nem se formam bolhas.

- O carrinho com lavatório foi projectado para lavar as mãos. Não contém filtro para a purificação da água que a torne potável.
- A torneira cumpre os regulamentos sobre a não utilização de chumbo.

**Cores:** Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

**Rodas de 15,2 cm:** 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

O Hand Sink Cart é protegido pela Patente 6,173,458 B1 dos EUA.



O aquecedor de água e a bomba de água utilizam um máximo de 11,25 amps e 0,7 amps respectivamente. O sistema funciona a 10 amps.

Torneira ADA disponível. Ligue ou escreva para o serviço da Cambro para obter mais informações.

O carrinho da Cambro com lavatório é projectado para lavar as mãos e não para consumo humano, uma vez que não contém filtro para purificação da água.

CÓDIGO	VOLTAGEM	DIMENSÕES C x L x A
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Quantidade por caixa: 1



Apresentado com tábua de cortar e dispensador de papel de cozinha opcionais.

## Estação de trabalho CamKiosk

- Use o sistema para comercializar itens do menu, como espaço de trabalho adicional ou para finalizar transacções comerciais.
- A consola para armazenagem em seco em baixo é perfeita para guardar os materiais.
- O polietileno extremamente durável e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

**Cores:** Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

**Rodas de 15,2 cm:** 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

**Dimensões da área de trabalho superior:** 57,2 x 66 cm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A
KWS40	Estação de trabalho	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3

Quantidade por caixa: 1

## Porta-equipamentos

- Perfeitos para estações de self-serve, áreas de preparação ou serviços de caixa registadora.
- Aberturas no balcão e na lateral para fio e cabos eléctricos.
- O polietileno durável e leve não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tão pouco se formam bolhas.
- Não requer montagem.

**Cor:** Preto (110).

**Rodas de 12,7 cm para trabalhos pesados** (2 fixas, 2 giratórias com freios).

\*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



A área inferior, aberta, proporciona um amplo espaço para se sentar comodamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x P x A**
ES28	Somente porta-equipamentos	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Porta-equipamentos com trilho nos lados direito e esquerdo da gaveta	112 x 71 x 99

\*\*Com trilhos para bandeja. A altura inclui as rodas.

# CARRINHO PARA VENDA CAMCRUISER®

- Obtenha oportunidades de receita fora da cozinha ou do refeitório e reduza o tempo de espera.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- O painel mostrador pode ser personalizado com um logotipo ou mensagem personalizados.
- Os modelos CVC724 & CVC72 maiores têm compartimentos com isolamento para a armazenagem de alimentos e poços para recipientes de alimentos de tamanho integral.
- O modelo compacto CVC55 tem dois compartimentos de armazenagem abertos, uma única cuba para recipientes de alimentos, tábua de cortar e um guarda-sol.

Cor do carrinho	Cor do guarda-sol
Preto (110)	
Vermelho Ardente (158)	
Verde Kentucky (519)	
Cinza Granito (191)	
Verde Granito (192)	



CVC724

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO ABERTO:  
L 33,5 x P 61,5 x A 34 cm

## CVC72 e CVC724



O modelo CVC724 conta com quatro receptáculos para recipientes de tamanho inteiro. Pode-se utilizar tábuas de corte ou tampas de receptáculos para criar espaço de trabalho adicional.



CVC72



CVC72 Um receptáculo para recipiente de tamanho inteiro e dois receptáculos maiores para apresentação.



O compartimento aberto armazena convenientemente a caixa e a bandeja para dinheiro.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSÕES TOTAIS* C x L x A	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
ALTURA DO BALCÃO DE TRABALHO	93 cm	93 cm	101 cm
RECEPTÁCULO DO BALCÃO	4 GN 1/1	Receptáculo central, 1 GN 1/1 2 receptáculos externos, C 56 x L 39 x P 15 cm	1 GN 1/1
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO FECHADO (CADA)	2 recipientes GN 1/1 20 cm + 2 recipientes GN 1/1 6,5 cm ou 4 recipientes GN 1/1 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN 1/1 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN 1/1 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	2 recipientes GN 1/1 20 cm + 2 recipientes GN 1/1 6,5 cm ou 4 recipientes GN 1/1 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN 1/1 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN 1/1 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	—
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO ABERTO	1 gaveta para dinheiro e 1 GN 1/1-15 cm recipiente fundo ou 2 GN 1/1-10 cm recipientes fundos ou 3 GN 1/1-6,5 cm recipientes fundos	1 gaveta para dinheiro e 1 GN 1/1-15 cm recipiente fundo ou 2 GN 1/1-10 cm recipientes fundos ou 3 GN 1/1-6,5 cm recipientes fundos	—
DIÂMETRO DO GUARDA-SOL	183 cm	183 cm	152 cm
RODAS	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	15,2 cm - 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio
GAVETA PARA DINHEIRO	Sim	Sim	—
QUADRO PARA CARDÁPIO	Sim	Sim	—
PAINEL DE APRESENTAÇÃO	Sim	Sim	Sim
ALÇAS MOLDADAS	2	2	1

\*Inclui o guarda-sol. A altura do balcão de serviço é 130 cm.

# CARRINHOS PARA VENDA CAMCRUISER®



CVC55

A unidade é enviada com guarda-sol e tábua de cortar. O painel frontal pode ser personalizado.

Cor da tábua de cortar: Branco (148).  
 Cor do Camchiller: Azul Frio (159).  
 Cores do separador: Branco (148),  
 Transparente (135).  
 Cor da correia de fixação: Preto (110).  
 Cor do ThermoBarrier®:  
 Azul Ardósia (401).

A cor da tampa do receptáculo combina com a cor do carrinho.

O CVC55 é coberto pela patente dos Estados Unidos D 362,102.



Camchiller,  
 ThermoBarrier,  
 e Separador.



Os compartimentos são abertos para a armazenagem e para o fácil acesso ao equipamento e ao suprimento de materiais para as operações de venda. A faixa de protecção é vendida separadamente.

**DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À ESQUERDA:**  
 L 61,5 x P 72,5 x A 70 cm

**DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À DIREITA:**  
 L 54,5 x P 72,5 x A 70 cm



Camcruiser para pizzas



Camcruiser para sanduíches



Camcruiser para cachorros-quentes



Camcruiser para refrigerantes

## Personalização do painel para exposição

Forneça o fotolito completo, pronto para ser fotografado e indique o posicionamento no painel de exposição.

As cores das tintas devem ser especi cadas. Escolha de 1 a 4 cores.

**Tamanho da área de impressão:**  
 CVC72 e CVC724  
 L 53,5 x A 74,5 cm  
 CVC55 L 112,5 x A 74,5 cm.

Será cobrada uma taxa de \*\*por hora referente ao trabalho artístico de qualquer pedido que seja apresentado sem o fotolito completo, pronto para ser fotografado.

A Cambro entrará em contacto consigo antes de realizar qualquer trabalho, no caso da cobrança desta taxa.

Taxa líquida de montagem de \*\*por desenho, além de \*\*líquidos por cor.

Tempo necessário para produção: três semanas depois que as provas forem aprovadas.

CVC72 e CVC724 – Painel de apresentação standard Campus Cuisine para todos os pedidos, excepto quando houver pedidos de personalização.

\*\*Entre em contacto com o seu representante da Cambro para obter os preços.

## CVC55



Configure com recipientes de tamanho inteiro ou reduzido e barras divisorias para aumentar a oferta de produtos.



Manguera de refrigerantes ou o eléctrico conta com uma abertura no balcão de 10 x 17 cm. A cobertura é standard.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTÉM	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A
<b>Acessórios Opcionais</b>			
CB1220	Tábua de cortar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 de comprimento
WCR1220	Tampa para receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Correia de fixação	CVC55	—
DIV12 Quantidade por caixa: 3 730STP Quantidade por caixa: 2 Todos os outros, quantidade por caixa: 1			

# CAMSHELVING® FLEX STATION

- Reduza o tempo de serviço e dê às crianças tempo para as refeições, montando estações portáteis Grab-N-Go em locais úteis.
- Ideal para preparar pequenos-almoços, programas de fruta e vegetais frescos, fomentar vendas "à la carte" e programas alimentares de verão ou jantares.
- Utilize recipientes Camwear® pretos e barras de divisão inclinadas para conferir um aspeto moderno e um acesso fácil aos artigos.



## Barras de divisão angulares

Segura com segurança recipientes e caixas para alimentos, no local, permitindo um acesso fácil.



## Caixa para conservação de alimentos Camwear

Caixa à prova de choque, durável e transparente, permite a visibilidade do seu conteúdo. Ideal para servir frutas e vegetais a granel durante o dia e para os manter frescos num frigorífico ou arca congeladora de um dia para o outro.



## Recipientes de Camwear para alimentos

Armazene, transporte e sirva tudo num só recipiente. Os recipientes pretos duráveis têm um aspeto moderno e elegante e são fáceis de limpar e armazenar quando não estão a ser utilizados.



## Camchiller compacto

Mantenha a temperatura fresca dos produtos sensíveis durante horas com os Camchillers. Reduza o risco de contaminação cruzada eliminando a utilização de gelo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x A	QUANTIDADE UNITÁRIA
<b>Embalagem EMU244870FXPKG inclui</b>			
EMPK2470	Kits de postes móveis com rodas	610 x 1220 x 1778 mm	2
EMTR482PK	Travessas móveis	1220	4
EDBA	Barras de divisão angulares	610	36
CSID6	Etiquetas de identificação	25 x 152	24
<b>Acessórios opcionais</b>			
EMSK2448S1	Kit de prateleira sólida	610 x 1220	1
12189CW135	Caixa para alimentos transparente Camwear	305 x 460 x 230	12
1218SCCW135	Camwear SlidingLid™ transparente	305 x 460	12
CP814159	Camchiller® compacto	C 355,6 x L 203,2 x A 38	12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x A	QUANTIDADE UNITÁRIA
<b>Embalagem CPMU244867FXPKG inclui</b>			
CPMPK2467	Kits de postes móveis com rodas	610 x 1220 x 1778 mm	2
CPTR482PK	Travessas	1220	4
CSDBA	Barras de divisão angulares	610	36
CSID6	Etiquetas de identificação	25 x 152	24
<b>Acessórios opcionais</b>			
CPSK2448S1	Kit de prateleira sólida	610 x 1220	1
16CW110	Recipientes pretos Camwear	325 x 530	12
CP814159	Camchiller compacto	C 355,6 x L 203,2 x A 38	12

# ORGANIZADORES CAMBRO®

- Utilize para armazenar condimentos não perecíveis, utensílios e guardanapos descartáveis.
- Suporta recipientes em arranjos de 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4, de acordo com a necessidade.
- Feitos de polietileno sem emendas e de peça única.
- Colocado sobre uma superfície plana ou montado na parede (cada recipiente suporta até 4,5 kg).
- Fácil de montar e de limpar.

Somente recipientes cores:  
Castanho Escuro (131), Preto (110),  
Azul Ardósia (401), Cinza Riscado (480).  
Pacote combinado da linha Versa.

Cores: Preto (110), Cinza Riscado (480).



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)  
6RS6: (480)



Organizador Versa montado na parede.



Todos os recipientes vendidos separadamente.  
5412CBP



12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR CAIXA
		L x P x A	
5412CBP	Somente recipiente	13 x 30,5 x 11 cm	12
	Pacote combinado da linha Versa	C x P x A (unidade completa)	
12RS12	Suporte com 12 recipientes	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Suporte com 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Suporte com 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Suporte com 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1	1



# CAMBAR® PORTÁTEIS

- Bares de bebidas portáteis e com estilo para que se possam receber convidados em qualquer ambiente.
- Seleccione um de três sistemas: económico, para o serviço de garrafas e latas, sistemas de configuração de máquinas de refrigerante parciais ou completas para pré-mistura (botija) ou pós-mistura (sacola-na-caixa).
- Disponível em três tamanhos:
  - O BAR730 grande é perfeito para banquetes e cocktails.
  - O BAR730 grande é perfeito para banquetes e cocktails.
  - O BAR540 pequeno é ultra-portátil para a utilização em ambientes externos e eventos com espaço limitado.
- Todos os modelos incluem um trilho de velocidade e uma pia com capacidade para 36,3 kg de gelo, com tampa. A pia do BAR540 vem descoberta.
- O polietileno impermeável e resistente a impactos não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Leve e portátil.
- Fácil de desmontar, limpar e montar.



BAR650 apresentado com a decoração standard Areia Granito (194).



BAR650DS apresentado com a decoração Designer Sedona (668)

## TRÊS TAMANHOS

	<b>SISTEMA ECONÓMICO</b>	<b>SISTEMA BÁSICO</b>	<b>SISTEMA COMPLETO</b>
<b>Grande BAR730 Modelos</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o serviço de garrafas, latas ou misturadores.</li> <li>• Inclui balde de gelo e trilho de velocidade.</li> <li>• Decoração standard ou designer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcialmente equipado para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura.</li> <li>• O operador termina a instalação.</li> <li>• Decoração standard ou designer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente equipado na fábrica para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura.</li> <li>• Decoração standard ou designer.</li> </ul>
<b>Grande BAR730 Modelos</b> 	<b>Decoração Standard</b> BAR730  <b>Decoração Designer</b> BAR730DS	<b>Decoração Standard</b> BAR730CP  <b>Decoração Designer</b> BAR730DSCP	<b>Decoração Standard</b> BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX  <b>Decoração Designer</b> BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
<b>Médio BAR650 Modelos</b> 	<b>Decoração Standard</b> BAR650  <b>Decoração Designer-</b> BAR650DS	<b>Decoração Standard</b> BAR650CP  <b>Decoração Designer</b> BAR650DSCP	<b>Decoração Standard</b> BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX  <b>Decoração Designer</b> BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
<b>Pequeno BAR540 Modelos</b> 	<b>Decoração Standard</b> BAR540  <b>Decoração Designer</b> BAR540DS	—  —	—  —

## TRÊS SISTEMAS

# PACOTES E ACESSÓRIOS PARA CAMBARS® PORTÁTEIS

Equipamento standard, pistolas de refrigerantes, decoração standard e de Designer

EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO STANDARD	ECONÓMICO			SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO PÓS-MISTURA (saco na caixa)				SISTEMA COMPLETO Pré-MISTURA (Recipientes)	
	BAR540	BAR650	BAR730	BAR650CP	BAR730CP	BAR650PM	BAR650PMT	BAR730PM	BAR730PMT	BAR650DX	BAR730DX
EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO DESIGNER	BAR540DS	BAR650DS	BAR730DS	BAR650DSCP	BAR730DSCP	BAR650DSPM	BAR650DSPMT	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR650SDX	BAR730SDX
Bombas de xarope sacola-na-caixa						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Trilhos para sacola-na-caixa (comportam 3 caixas cada)						1	1	2	2		
Máquina de gasificação						Sim	Sim	Sim	Sim		
CO <sub>2</sub> regulador						Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grampo e corrente de CO <sub>2</sub>				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Prato frio de 8 circuitos em tina de gelo				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tampa da pia para gelo	Pia apenas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tira de retenção		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Máquina de refrigerante (6 ou 8 botões)								8	8		6
Compartimento com trilho (5 ou 7 garrafas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de água						Sim	Sim	Sim	Sim		
Tanque de água							Sim		Sim		
Ligação à água corrente (rede local de água)						Sim	Sim	Sim	Sim		
Tanque de resíduos		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tampa de vinil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

**Rodas:** Todos os modelos BAR540 – Quatro articuláveis de 5 pol., duas com freios. Todos os modelos BAR650 e BAR730 – Quatro articuláveis de 6 pol., duas com freios.

## Máquina de refrigerante por Wunder-Bar®



Pós-Mistura 8 botões  
(BAR730 sistema completo)



Pre-Mistura 6 botões  
(BAR730 sistema completo)

- Entrega rápida, com pouca espuma.
- Dois anos de garantia da Wunder-Bar.
- Inclui alforje com dreno de excesso.
- Disponível apenas com os sistemas completos.

## Cores da decoração standard BAR540, BAR650, BAR730



110  
Preto



191  
Cinza Granito



194  
Areia Granito

BAR650, BAR730 somente



189  
Castanho mgno em dois tons




420  
Cinza Granito com base em Preto

BAR540 somente



131  
Castanho Escuro



401  
Azul Granulado



615  
Cinzento Carvão

**Decoração** BAR650, BAR730 somente



667  
Manhattan



770  
Chicago



668  
Sedona



669  
Carmel

As opções de cores para o BAR540 em decoração Designer estão listadas em conjunto com os detalhes desse equipamento.

## Placa de arrefecimento exclusiva

- Design patenteado em "telhado" que body à água do gelo fundido escoar para o fundo a cuba do gelo e daí para os recipientes de águas sujas.
- A exposição do circuito a uma placa de arrefecimento provoca o arrefecimento dos líquidos dispensados pela pistola de refrigerante.



O placa de arrefecimento está protegido pela patente dos EUA 5,743,602.

## Acessórios opcionais para os Cambars

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
650WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR650
730WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR730
730SR	Compartimento com trilho para 7 garrafas
BAR54SR	Compartimento com trilho para 5 garrafas

Quantidade por caixa: 1

Cores do Speed Rail 730SR: Preto (110), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191).


Cores do Speed Rail BAR54SR: Preto (110), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Areia Granito (194), Azul Granulado (401).

# CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA CAMBAR® APÓS-MISTURA

## Concebido para máxima funcionalidade

- Pistola de gasosa e tomada de 110 V protegidas por um Interruptor de Falha por Ligação à Terra são posicionadas ergonomicamente para acesso conveniente do operador e um espaço de trabalho máximo.
- Linha para bebidas certificada por NSF, com revestimento de lavagem Flushable Glas-Flex™ para uma lavagem fácil e substituição mesmo dos sabores mais intensos.
- Higiênico e fácil de limpar.

### Frente




Bombas instaladas dentro da caixa de aço inoxidável.

Linhas de xaropes codificados por cores, com revestimento de lavagem Flushable Glas-Flex para uma lavagem fácil e substituição mesmo dos sabores mais intensos.

A caixa de carbonação instalada é protegida por um Interruptor de Falha por Ligação à Terra.

### Traseira



Tomada de corrente alterna com interruptor ligado/desligado para poder usar um misturador ou outro equipamento de bar.

A pistola de gasosa tem o suporte de encaixe na prateleira, deixando livre o espaço de trabalho.

Correias com suportes e olhais moldados, xam os tanques à unidade.

Prateleira de suporte de aço inoxidável para colocar a bolsa na caixa.

Tanque de resíduos.

Fácil acesso para retirar a pistola do bar conforme necessário.

Tanque de água fresca.

## CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR730

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L (Suporta até 6 recipientes "bag-in-box" e 1 tanque de CO<sub>2</sub>.)

### BAR730PM e BAR730DSPM

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pós-mistura (8 botões).
- 1 carbonatador.
- 2 prateleiras em inox para caixas de xarope.
- 6 bombas para recipientes "bag-in-box".
- 1 válvula reguladora de CO<sub>2</sub> com tubagem, mangueira e linhas.
- Linha de ligação à água da rede.

### BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 e BAR730DSPMT2

\*Inclui todos os elementos referidos acima, mais: 1 reservatório de água de 64,3 litros e 1 bomba de água. Cabo para ligação ao sistema de distribuição de água não incluído.

CÓDIGO	TENSÃO	TANQUE DE ÁGUA	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
<b>Decoração Standard</b>				
BAR730PM	110	Não	184,8 x 66 x 121,9 cm	152 kg
BAR730PMT	110	Sim	184,8 x 66 x 121,9	157
BAR730PMT220	220	Sim	184,8 x 66 x 121,9	157
<b>Decoração Designer</b>				
BAR730DSPM	110	Não	197,2 x 72,4 x 120,7	176
BAR730DSPMT	110	Sim	197,2 x 72,4 x 120,7	181
BAR730DSPMT2	220	Sim	197,2 x 72,4 x 120,7	181



BAR730SDSX  
Mostrado em  
acabamento  
Caramelo Designer  
Decor (669).



Placa de  
arrefecimento



Bomba e  
Carbonador

BAR730SPMT  
Apresentado com o tanque de água e prateleiras  
para recipientes "bag-in-box".



Todos os CamBars têm uma capa de vinil  
incluída. A capa não está lista pela NSF.

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9 L (Comporta até 7 recipientes e 1 tanque de CO<sub>2</sub>.)

### BAR730DX e BAR730SDSX

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pré-mistura (6 botões).

CÓDIGO	TANQUE DE ÁGUA	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
<b>Decoração Standard</b>			
BAR730DX	Não	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 kg
<b>Decoração Designer</b>			
BAR730SDSX	Sim	197,2 x 72,4 x 120,7	151



Placa de  
arrefecimento



BAR730DX

# CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

## Basic System BAR730 Parcialmente Equipado para Serviço de Refrigerantes

Requer instalação pelo cliente de sistema da pistola de refrigerante pré-mix ou pós-mix.

### Inclui:

- 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos.
- 1 cadeia de CO<sub>2</sub>.
- 1 guia rápida (7 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 1 tampa de cuba de gelo.
- 1 recipiente de águas sujas.
- 2 cintas de retenção.
- 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,9 cm	132 kg
Decoração Designer		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7	146



Placa de arrefecimento

### BAR730DSCP

Mostrado com quatro prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis.

## Sistema Economy BAR730 Para Garrafa, Lata ou Serviço de Mixer

### Inclui:

- 1 guia rápida (7 garrafas).
- 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
- 1 tampa de cuba de gelo.
- 1 recipiente de águas sujas.
- 2 cintas de retenção.
- 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
- 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR730	184,8 x 66 x 121,9 cm	90 kg
Decoração Designer		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7	111,2



## CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR650

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L.  
(Comporta até 3 recipientes "bag-in-box" e 1 tanque de CO<sub>2</sub>.)

### BAR650PM e BAR650DSPM

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pós-mistura.
- 1 carbonatador.
- 1 prateleira em inox para recipientes "bag-in-box".
- 3 bombas para recipientes "bag-in-box".
- 1 válvula reguladora de CO<sub>2</sub> com tubagem, mangueira e linhas.
- linha de ligação à água da rede.
- Bomba de água.
- Filtro da água.

### BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 e BAR650DSPMT2

Inclui todos os elementos referidos acima, mais: 1 reservatório de água de 64,3 litros e 1 bomba de água. Cabo para ligação ao sistema de distribuição de água não incluído.

CÓDIGO	TENSÃO	TANQUE DE ÁGUA	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
<b>Decoração Standard</b>				
BAR650PM	110	Não	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg
BAR650PMT	110	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7	142
BAR650PMT220	220	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7	142
<b>Decoração Designer</b>				
BAR650DSPM	110	Não	171,5 x 72,4 x 120,7	158
BAR650DSPMT	110	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7	163
BAR650DSPMT2	220	Sim	171,5 x 72,4 x 120,7	163



Placa de arrefecimento



Bomba e Carbonador

BAR650DSPMT  
Apresentado com o reservatório de água e prateleiras para recipientes "bag-in-box".

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9L  
(Comporta até 5 recipientes e 1 tanque de CO<sub>2</sub>.)

### BAR650DX e BAR650SDSX

Inclui o equipamento básico do Basic System, mais:

- 1 pistola de refrigerante pré-mistura.



Placa de arrefecimento

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
<b>Decoração Standard</b>		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 kg
<b>Decoração Designer</b>		
BAR650SDSX	171,5 x 72,4 x 120,7	142



BAR650SDSX

# CAMBAR® PORTÁTEIS MÉDIO E PEQUENO – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

## Sistema Basic BAR 650 – Modelo médio Parcialmente Equipado para Serviço de Refrigerante

Requer instalação pelo cliente de sistema da pistola de refrigerante pré-mix ou pós-mix.

- Inclui:**
- 1 placa de arrefecimento selada
  - 1 recipiente de águas sujas.
  - 1 cinta de retenção.
  - 1 cadeia de CO<sub>2</sub>.
  - 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
  - 1 capa vinílica.
  - 1 guia rápida (7 garrafas).
  - 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.



Placa de arrefecimento

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 kg
Decoração Designer		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7	137

BAR650DSCP  
Apresentado com duas prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis.

## Sistema Economy BAR650 – Modelo Médio Para Garrafa, Lata ou Serviço de Mixer

- Inclui:**
- 1 guia rápida (7 garrafas).
  - 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
  - 1 tampa de cuba de gelo.
  - 1 recipiente de águas sujas.
  - 1 cinta de retenção.
  - 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão).
  - 1 capa vinílica.



CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 kg
Decoração Designer		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7	100

BAR650DS  
Apresentado com duas prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis.

## Sistema Economico BAR540 - Modelo Pequeno Para Serviço de Garrafas, Latas or Mixer

- Inclui:**
- 1 guia rápida (5 garrafas).
  - 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade.
  - 4 rodas giratórias de 12,7 cm (duas com travão).
  - 1 capa vinílica.

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A	UNIDADE PESO
Decoração Standard		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 kg
Decoração Designer		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2	56



### Decoração

BAR540 somente

670 Base em Preto, balcão em Carvão

671 Base em Areia Granito, balcão em Cinza Granulado

672 Base em Areia Granito, balcão em Cacau

BAR540DS

# CARROS PARA TRANSPORTAR GELO, COM TAMPA DESLIZANTE

- A estrutura de polietileno e o espesso isolamento de espuma mantêm o gelo durante dias.
- O exterior robusto e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- A tampa deslizante única desliza para trás e por baixo durante a utilização, reduzindo o risco de contaminação involuntária.
- O poço retraído e a prateleira de drenagem mantêm o gelo afastado da água, aumentando o tempo em que se mantém o gelo.
- As pegas retraídas e moldadas facilitam a suspensão e as manobras.
- Tampas deslizantes inclinadas no topo encaixam-se sob as mesas e balcões de preparação/servimento.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Granito (191).

Os carrinhos com SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB para transportar gelo são cobertos pela patente dos Estados Unidos D 468,071 S. Os carrinhos para gelo SlidingLid ICS100L e ICS100L4S estão cobertos pela patente norte-americana D 424,883.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ICS100L, ICS125L: (191)

## Descrição das rodas

Consulte o tipo de roda no grá co. Todas as rodinhas são 5 polegadas 12,7 cm.

A: 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão

A1: 2 articuláveis, 2 com travões

B: 4 articuláveis, 1 com travão

C: 2 articuláveis, 1 com travão,  
2 roda-fácil de 20,3 cm

D: 2 articuláveis, 1 com travão,  
2 roda-fácil de 25,4 cm

E: 2 articuláveis, 1 com travão,  
2 roda-fácil largas de 25,4 cm



ICS175LB  
(baixo) Mostrado com roda-fácil traseira.



ICS125L  
(baixo)



ICS100L  
(baixo)



ICS175T  
(alto)



ICS175TB  
(alto) Mostrado com roda-fácil traseiras.



ICS200TB  
(alto) Mostrado com roda-fácil largas traseiras.



StoreSafe  
STORE FRESH

CÓDIGO	CAPACIDADE	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	TIPO DE RODAS
<b>Baixo</b>			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
<b>Alto</b>			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Quantidade por caixa: 1


# SISTEMA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E ARMAZENAGEM



# SISTEMA DE LAVAGEM DE LOUÇA 4 EM 1 CAMRACK®

O sistema Camrack protege os copos de vidro e mantém-nos limpos até ao evento seguinte, eliminando a necessidade de nova lavagem.

## Lavagem Eficiente



Os compartimentos internos abertos permitem a circulação de água e de soluções de limpeza, além de promoverem uma secagem rápida e completa.

Os Camracks em polipropileno duradouro são concebidos para suportar produtos químicos e altas temperaturas até 93°C.

## Armazenagem Sanitária



Paredes exteriores fechadas mantêm os dedos e os contaminantes fora e reduzem o risco de quebra e ferimentos. A tampa Camrack, bem como o Camdolly, tornam este sistema completamente fechado. Os copos de vidro mantêm-se limpos quando armazenados, pelo que os operadores só terão de os lavar uma vez.

## Controlo De Quantidades




Uma variedade de cores de engradados-base ajudam a identificar tanto o conteúdo como a quantidade por engradado num rápido correr de olhos. Disponível em 10 cores.

## Transporte Seguro e Sanitário



Os Camracks podem ser transportados numa unidade única em campus de grande dimensão ou para locais fora das instalações. Pegas de preensão fácil e lados suavemente sobreponíveis facilitam o manuseamento seguro.

A tampa Camrack veda por cima e a Camdolly® veda por baixo.



Os Camracks podem empilhar-se com cestos dos principais fabricantes.



Opções de rotulagem incluem estampagem à quente de uma cor ou clips pré-impresos.




Os Camracks são cobertos por uma ou mais das seguintes patentes: Cesto para pratos com base sólida D 412,607. Cesto para pratos com meia base D 404,176. Meio extensor para cesto de pratos D 400,321. Extensor alargado para cesto de pratos D 399,614. Cesto para pratos com extensor 5,934,486 Patente utilitária. Cesto para pratos com base dentada D 403,472.

# CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Estes cestos oferecem protecção completa para todas as delicadas e valiosas taças e tulipas, desde a lavagem ao manuseio, à armazenagem e ao transporte.

Escolha o cesto correcto:

1. Verifique a medida do diâmetro máximo do seu copo (taça ou tulipa) para determinar o número de compartimentos.
2. Verifique a medida da altura máxima do seu copo (taça ou tulipa) até à borda superior para determinar a altura do compartimento.



25S534

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

14,9 cm

DIÂMETRO MÁXIMO



## 9 COMPARTIMENTOS

	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QUANTIDADE POR CAIXA		5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm

DIÂMETRO MÁXIMO



## 16 COMPARTIMENTOS

	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO		16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QUANTIDADE POR CAIXA		5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO		16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA		2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:



Cor do extensor: Cinza Suave (151). \*\*Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados. Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

# CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

**9,84 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



## 20 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados

**8,7 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



## 25 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados

**7,94 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



## 30 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

# CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

**7,3 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



## 36 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**6,2 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



## 49 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)




### Cores básicas dos cestos:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Preto	Verde Sherwood	Cinza Suave	Vermelho	Castanho	Azul	Bege	Azul-Marinho	Verde-Azulado	Uva

**Cor do extensor:** Cinza Suave (151). \*\*Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados. Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

# CAMRACKS® DE TAMANHO REDUZIDO PARA TAÇAS E TULIPAS

- Muito eficazes para transportar menos peso e para armazenar copos, cálices e taças em locais com espaço restrito.
- Ideal para lava-copos pequenas sob o balcão.



10HS434

## 8 COMPARTIMENTOS

**10,3 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
QUANTIDADE		5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 10 COMPARTIMENTOS

**8,7 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
QUANTIDADE		5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 17 COMPARTIMENTOS

**7,3 cm**  
DIÂMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
QUANTIDADE		5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:



119 Verde Sherwood



151 Cinza Suave



167 Castanho



184 Bege



186 Azul-Marinho




416 Uva

**Cor do extensor:** Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

# CESTOS CAMRACK® DE TAMANHO INTEIRO E REDUZIDO PARA CHÁVENAS

- O recurso de inclinação drena a água das chávenas ou canecas para uma secagem rápida e higiénica.



16C414

## 16 COMPARTIMENTOS

11,1 x 10,95 cm

COMPARTIMENTO

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CÓDIGO		16C258	16C414	16C578
QUANTIDADE		6	5	4
ALT.EXT. / CESTO		10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

## 20 COMPARTIMENTOS

11,1 x 8,73 cm

COMPARTIMENTO

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO		20C258	20C414
QUANTIDADE		6	5
ALT.EXT. / CESTO		10,1 cm	14,3 cm



## 8 COMPARTIMENTOS

10,4 x 11,1 cm

COMPARTIMENTO

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO		8HC258	8HC414
QUANTIDADE		6	5
ALT.EXT. / CESTO		10,1 cm	14,3 cm



### Porta copos e chávenas

Cor Regal: Bege (133).

- Nervuras erguidas para drenagem e secagem rápidas.
- Comporta 20 copos ou 12 chávenas por camada.



Diâmetro máximo do bordo interno do copo:  
GK2000: 6,6 cm

Diâmetro máximo do bordo interno da chávena:  
KK1200: 7,4 cm

10,4 x 8,73 cm

COMPARTIMENTO

## 10 COMPARTIMENTOS

	ALTURA MÁXIMA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO		10HC258	10HC414
QUANTIDADE		6	5
ALT.EXT. / CESTO		10,1 cm	14,3 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
Recipientes organizadores para copos		
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Recipientes organizadores para chávenas		
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

Cor básicas dos cestos para as chávenas: Cinza Suave (151).

Cor do extensor: Cinza Suave (151).

Personalização disponível. Consulte a contracapa.

# ACESSÓRIOS PARA O CAMRACK®

## Tampa Camrack e Camdolly®

- Utilize para cobrir e proteger engradados de pratos Camrack grandes cheios de louça limpa.
- Quando utilizado com um Camdolly, cria um sistema de armazenagem higiênico portátil que protege o conteúdo entre as utilizações.

- Elimina a utilização de películas de plástico ou capas de vinil incómodas e ineficientes.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRC2020: (180)  
CDR2020, CDR2020H: (151)



TAMPA PARA CESTO DE TAMANHO INTEIRO	
CÓDIGO	DRC2020
DIMENSÕES EXTERIORES	50 x 50 x 2,4 cm
Quantidade por caixa: 1	Cor: Cinza (180).

	CARRO CAMDOLLY	CAMDOLLY COM PEGA
CÓDIGO	CDR2020	CDR2020H
DIMENSÕES INT.	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSÕES EXTERIORES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
LOAD CAPACITY	159 kg	159 kg

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Suave (151).  
Rodas: Rodas de 10 cm, 4 articuláveis, sem freios.

## IceExpress Camrack Para encher copos

- Reduz drasticamente o tempo de montagem do banquete.
- Enche 25 copos com gelo, de uma única vez.

- Reduz as quebras e o risco de contaminação.
- O gelo cai directamente dentro dos copos, sem derramar nem pingar.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES
25SWG	50,8 x 50,8 x 3,18 cm
Quantidade por caixa: 1	Cor: Preto (110).



## COMO SELECIONAR O CAMRACK CORRECTO

A Cambro oferece diversas formas de ajudá-lo a encontrar rapidamente o Camrack correcto:

### 1. apps.cambro.com/Camracks

Selecione o item que deseja dimensionar, insira as medidas e a quantidade do item e o Camrack correto aparecerá na página.

### 2. O catálogo da Cambro

Consulte a parte de trás do catálogo para obter um guia conveniente com dimensões de referência para taças, copos e chávenas.

### 3. Representantes de vendas da Cambro


Contacte o seu representante local da Cambro ou ligue para o atendimento ao cliente da Cambro pelo número de telefone 49-7022-90-100-0 para ajudar a especificar Camracks, carrinhos e tampas com tamanhos compatíveis para os seus copos e louças.

### 4. App da Cambro

Encontre o Camrack certo para a sua louça de vidro, inserindo a altura e o diâmetro máximo do seu copo.

### Escolher o Camrack correcto:

1. Meça o **diâmetro máximo** do copo (taça ou copo) para determinar o número de compartimentos.
2. Meça a **altura máxima** do copo (taça ou copo) até ao bordo superior para determinar a altura dos compartimentos.



Trans ra a app em [www.cambro.com/app](http://www.cambro.com/app) ou



# BASES DOS CESTOS CAMRACK®


- Para painéis, recipientes, tigelas e itens grandes de preparação, serviço e exposição.
- Os meios-engradados funcionam bem para armazenar itens em uma estação de espera.

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
 BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
 CRPHDG2878: (000)



BR578

## BASES INTEIRAS PARA CESTOS



BASES INTEIRAS PARA CESTOS

COM 1 EXTENSOR

COM 2 EXTENSORES

COM 3 EXTENSORES

CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3

## CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO



CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO

COM 1 EXTENSOR

COM 2 EXTENSORES

COM 3 EXTENSORES

CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3

## Grade de fixação

Mantém os utensílios, pequenos e leves, no seu lugar durante o ciclo de lavagem. Use com uma base Camrack em tamanho integral ou um suporte de talheres.



BR414 com CRPHDG2878

## GRELHA DE CONTENÇÃO DE TAMANHO INTEGRAL

CÓDIGO	CRPHDG2878
Quantidade por caixa:	6
COR:	Cinza (000).

## Cores básicas dos cestos:



\*Sem redução Somente. Cor do extensor: Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

## CESTOS INTEIROS CAMRACK® COM PINOS

### Cestos com pinos de tamanho 9 x 9

- Projectados para a lavagem de tamanhos variados de pratos, tigelas, bandejas e tampas de pratos.
- Engradados com pinos standard têm espaço para:

Doze pratos de 25,4 cm

Doze pratos de 30,5 cm

Vinte e sete pratos de 19 cm

ou

Nove bandejas de 36 x 46 cm.

### Suporte de pino 5 x 9 versátil

- Comporta pratos standard numa direcção ou pratos fundos, tigelas e tampas de pratos na outra direcção.
- A configuração de 5 espaços comporta até dez tigelas, pratos fundos, recipientes ou

tampas para pratos de 25,4 cm.

- A configuração de 9 espaços comporta até:

Doze pratos de 30,5 cm

Doze pratos de 30,5 cm

Vinte e sete pratos de 19 cm

ou

Nove bandejas de 36 x 46 cm.

### Cestos com extremidade aberta para tabuleiros

- Comportam bandejas de refeitórios ou assadeiras de tamanho integral.
- Abertos em um dos lados para possibilitar a fácil colocação e remoção de bandejas de todos os tamanhos.
- Comporta até nove bandejas verticalmente.

#### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PR59314, PR59500, PR314, OETR314: (151)



	CESTO COM PINOS 9 X 9	CESTO COM PINOS 9 X 9 E 1 EXTENSOR	CESTO COM PINOS 5 X 9	CESTO COM PINOS 5 X 9 E 1 EXTENSOR	EXTREMIDADE ABERTA
CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	6	5	6

Cor: Cinza Suave (151) Cor do extensor: Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais. \*Extensores não podem ser adicionados.

## CESTOS E CILINDRO CAMRACK PARA UTENSÍLIOS DE TAMANHOS GRANDE E MÉDIO

- O cesto de 8 compartimentos cabe em um engradado base de grande ou de meio tamanho.
- O Cilindro de Talheres encaixa num Camrack inteiro com 9 compartimentos e na Bandeja e Carrinho de Pratos Cambro, modelo TDCR12.

#### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)



	CESTO INTEIRO PARA TALHERES	MEIO CESTO PARA TALHERES	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	CILINDRO DE TALHERES
CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* com pegas	8FBNH434* sem pegas	FWC56
ALTURA INTERNA DO CESTO	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	11,4 cm de largura
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm de altura
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	12

Cor: Cinza Suave (151). Cor do extensor: Cinza Suave (151). Cor do cilindro para talheres: Branco (148). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais. \*Extensores não podem ser adicionados.

# SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

O sistema Camrack oferece várias opções para que possa encomendar os Camracks certos agora ou quando for necessário fazer modificações. Consulte o representante de vendas ou o serviço de atendimento ao cliente da Cambro para fazer pedidos especiais e para orientações de montagem.

## Escolha Entre:


1. Uma selecção completa de cestos pré-montados, prontos a serem utilizados, listados no nosso catálogo, ou
2. Encomendar Camracks personalizados para necessidades específicas, ou
3. Componentes Camrack individuais para os distribuidores fazerem armazenamento e construir de acordo com o solicitado.

**Cores das bases do cesto com compartimentos:** Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Bege (184), Cranberry (416), Preto (110)\*, Vermelho (163)\*, Azul (168)\*, Verde-Azulado (414)\*Castanho (167).  
**Cor da base do cesto para chávenas:** Cinza Suave (151).  
**Cor do suporte de talheres:** Cinza Suave (151).  
**Cor do extensor:** Cinza Suave (151).  
 .....  
 Pode ser personalizado.  
 .....

As bases dos cestos de tamanho inteiro são cobertas pela patente americana D 412,607. Meios cestos estão cobertos sob a patente americana D 404,176.  
 .....  
 \*Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro.  
 .....

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)  
 BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
 E3: (151)



BR = Base de cesto inteiro



HBR = Base de meio-cesto



E1 = Extensor inteiro com divisória de parede inteira



HE1 = Meio-extensor com divisória de parede inteira



E2 = Extensor inteiro com divisória de parede de meia altura



HE2 = Meio-extensor com divisória de parede de meia altura



E3 = Extensor inteiro aberto



HE3 = Meio-extensor aberto



E4 = Extensões de compartimentos com inserção total de tamanho integral



E5 = Extensões de compartimentos com inserção parcial de tamanho integral

## COMPONENTES CAMRACKS®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bases dos cestos inteiros com compartimentos</b>					
BR258*	Base de cesto inteiro	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
<b>Bases dos meios-cestos</b>					
HBR258	Base do meio-cesto	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
<b>Base do cesto inteiro para chávena</b>					
16C258	Cesto inteiro para chávena, 16 compartimentos	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Cesto inteiro para chávena, 20 compartimentos	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
<b>Base dos meios-cestos para chávenak</b>					
8HC258	Meios-cestos para chávena, 8 compartimentos	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Meios-cestos para chávena, 10 compartimentos	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
<b>Extensores inteiros com divisórias de parede inteira – E1 e GE1</b>					
9E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 9 compart.	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 16 compart	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 20 compart.	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 25 compart.	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 30 compart.	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 36 compart.	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 49 compart.	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

# SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Extensores inteiros com divisórias de parede de meia altura – E2 e GE2</b>					
9E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 16 compart.	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Ext. com div. de parede de meia alt., 20 comp (somente para chávana)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 20 compart.	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 25 compart.	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 30 compart.	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 36 compart.	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 49 compart.	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
<b>Extensores Abertos – E3</b>					
E3	Extensor aberto	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
<b>Extensores inteiros para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado – E4</b>					
16E4	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Extensores inteiros para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado – E5</b>					
16E5	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Extensor com perfil rebaixado, 20 compartimentos	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Meios-extensores com divisórias de parede inteira – HE1</b>					
8HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 8 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 10 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 17 compartimentos	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Meios-extensores com divisórias de parede de meia altura – HE2</b>					
8HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 8 compart.	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 10 compart.	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 17 compart.	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Meios-extensores abertos – HE3</b>					
HE3	Meio-extensor aberto de compartimento aberto	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

**Cores da base do cesto com compartimentos:** Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (167), Bege (184), Uva (416), Preto (110)\*, Vermelho (163)\*, Azul (168)\*, Verde-Azulado (414)\*. **Cor da base do cesto para chávanas:** Cinza Suave (151). **Cores do extensor:** Cinza Suave (151). **Colore del rialzo:** Cinza Suave (151). \*Colore disponibile solo per misura intera Tutti i rialzi sono disponibili in Cinza Suave (151). Tutti i cestelli preassemblati vengono spediti con rialzi in Cinza Suave (151). **Colore griglia di sicurezza:** Grigio (000).



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)  
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
E3: (151)

## CAMRACKS® PERSONALIZADOS

- Personalizar Camracks para identificar os conteúdos para controlo preciso do stock e selecção.
- "Hot Stamp" é um logotipo personalizado, informações ou símbolos de conteúdo padrão, e / ou descrições nos dois lados opostos diagonais de qualquer rack.



- Também podem ser encomendados cliques pré-impressos (um máx. de 4 por tabuleiro) instalados na fábrica por um custo adicional.

COR DA BASE PARA IMPRESSÃO – BRANCO

### COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

- Entre em contacto com o seu representante Cambro local para preencher e apresentar um formulário de solicitação de amostra à Cambro. No verso do catálogo encontra-se uma listagem dos escritórios dos representantes.
- Selecione o tamanho, o código e a cor da grade. Cor da base para impressão – apenas branco.
- Selecione o processo A) Estampagem a quente ou B) Grampos Camrack
- Indique a localização da estampagem a quente e/ou do grampo na grade. O tamanho máximo para a impressão para estampagem a quente é L 102 x 31,7 mm A. A espessura máxima para estampagem a quente, por logótipo ou letra sólidos, não pode ser superior a 102 mm de largura. Caso a letra ou o logótipo ultrapassem esta especificação, recomenda-se então um formato com delineamento.
- Se seleccionar o processo A, forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra

deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte grá co à disposição, por \*\*por hora.

- Envie a arte por e-mail para o seu representante da Cambro ou directamente para a Cambro no endereço: [personalizationcel@cambro.com](mailto:personalizationcel@cambro.com). Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logotipo e forneça informações de contacto.

**Dimensões do cheiro:** Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.

**Tipo de cheiro:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. Formato do cheiro: JPEG, TIFF e EPS.

- Envie a arte pelo correio para: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
- Perguntas? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: 351-219155-600.
- O formulário de aprovação assinado deve ser incluído com o pedido para processamento. Formulário seja incluído com cada amostra.

\*\* apenas para estampagem a quente personalizada

\*\*

\*\*

\*\*por lado, máx. de 2 lados.

### TAXA DE PERSONALIZAÇÃO

Taxa cobrada uma única vez

Taxa de registo  
Taxa por amostra  
Taxa de impressão


### PARA GRAMPOS

Utensílios para bebida ou PlateSafe®, pré-impressos \*\*cada

\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

## CARIMBOS COM SÍMBOLOS E/OU DESCRIÇÕES PADRÃO

Passo 1. Escolha um símbolo e letra correspondente.



Passo 2. Escolha a terminologia e número correspondente.  
Apenas disponível em inglês.

- |                    |                          |                           |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer            | 13. Flatware             | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug        | 14. Goblet               | 26. Sherry                |
| 3. Pilsner         | 15. Grande               | 27. Shot Glass            |
| 4. Brandy          | 16. Hi-Ball              | 28. Sorbet                |
| 5. Champagne       | 17. Hurricane            | 29. Water (Footed Style)  |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea             | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug      | 19. Irish Coffee         | 31. White Wine            |
| 8. Collins         | 20. Juice                | 32. Wine                  |
| 9. Cordial         | 21. Margarita            | 33. Red Wine              |
| 10. Creamer        | 22. Martini              | 34. Port                  |
| 11. Cup            | 23. Old Fashion          |                           |
| 12. Decanter       | 24. Rocks (Footed Style) |                           |

Passo 3. Selecione uma cor para o carimbo a quente.  
Escolha entre branco, preto, vermelho ou azul.blue.

### OPÇÕES DE CARIMBO A QUENTE



LOGOTIPO E/OU TEXTO  
PERSONALIZADOS



SÍMBOLO E DESCRIÇÃO STANDARD



APENAS O SÍMBOLO STANDARD



APENAS A DESCRIÇÃO STANDARD

# EXTENSOR COM IDENTIFICAÇÃO DE CLIP PARA O SISTEMA CAMRACK®

- O único sistema de gestão de copos, 4 em 1, faz com que a gestão do inventário seja fácil e rápida.
- Feito de ABS, estes clips são virtualmente inquebráveis, e desenhados para suportar a elevada temperatura das máquinas de lavar louça industriais.
- Uma solução económica e sustentável para o descarte de racks existentes ou identificação com marcadores, fita ou placas de parede.
- Encaixe os cliques ID em tabuleiros existentes ou opte pela instalação de fábrica com encomendas novas do Camrack, com um máx. de 4 por tabuleiro, colocados à

esquerda apenas em cada lado, tal como mostrado na imagem. Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



CLIPS PRÉ-IMPRESSOS\* (Apenas disponível em embalagens de 6, sem bolsas danificadas.)

## CLIPES INSTALADOS NA FÁBRICA\*

\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
	Beer CECBE6000		Goblet CECG06000		Rocks (Footed Style) CECRF6000
	Beer Mug CECBM6000		Grande CECGR6000		Rocks (Tumbler Style) CECRT6000
	Brandy CECBR6000		Hi-Ball CECHB6000		Sherry CECSH6000
	Champagne CECCH6000		Hurricane CECHU6000		Shot Glass CECSG6000
	Champagne Flute CECCF6000		Iced Tea CECIT6000		Sorbet CECSB6000
	Coffee Mug CECCM6000		Irish Coffee CECIC6000		Water (Footed Style) CECWF6000
	Collins CECCL6000		Juice CECJU6000		Water (Tumbler Style) CECWT6000
	Cordial CECCO6000		Margarita CECMG6000		White Wine CECWW6000
	Creamer CECCR6000		Martini CECMT6000		Wine CECWI6000
	Cup CECCP6000		Old Fashion CECOF6000		Port CECPO6000
	Decanter CECDC6000		Pilsner CECPI6000		CECBL6000 Clip em Branco
	Flatware CECFL6000		Red Wine CECRW6000		

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CECG06000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Disponível apenas em inglês)

- Utilize para transportar de tudo; de pilhas de assadeiras a equipamentos de catering.
- Reduza o esforço dos empregados para levantar e carregar itens, reduzindo assim a possibilidade de lesões.
- Feito de plástico extremamente durável, que não amassa, racha, enferruja nem corrói.
- Rodas de alta resistência manobram facilmente sobre todo tipo de terreno.
- Para as necessidades de transporte pesado, selecione os modelos com alças e Rodas Grandes atrás.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).  
**CDR2020, CDR2020H disponível somente em: Cinza Suave (151).**

### Tipo das rodas

- A:** Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.  
**B:** Rodas de 7,6 cm: 4 giratórias, sem freio.  
**C:** Rodas grandes de 25,4 cm, 2 rodas de 12,7 cm giratórias, 1 com freio.  
**D:** Rodas de 8,9 cm: 4 giratórias, sem freio.

**Entrega possível pelo transportador:** CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

**Camdollies - Quantidade por caixa: 1**

\*CDR2020H não classificado pela NSF.

## Para cestos de lavagem

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 54,5 x 53 x 18,7 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 53 x 53 cm

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**D**  
TIPO DAS RODAS



CDR2020

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 53 x 64,1 x 92,7 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 53 x 53 cm

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**D**  
TIPO DAS RODAS



CDR2020H\*  
Com alça revestida com pó.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CDR2020, CDR2020H: (151)

## Para tabuleiros de 46 x 66 cm

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50,8 x 80 x 97,2 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 46 x 66 cm

Comporta: UPC101

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD1826H

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 57 x 57 x 21 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 51,1 x 51,1 cm

Também comporta: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



CD2020

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 59,7 x 82,6 x 93 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 47 x 66 cm

Comporta: UPC101

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



CD1826HB

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 66,5 x 65,7 x 93,7 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 51,5 x 51,5 cm

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



CD2020H

## Para caixas de massa de pizza

Consulte também Caixas de Massa para Pizza – página 167

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50,5 x 71 x 26 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 44,5 x 64,5 cm

Comporta: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD1826PDB  
Tira opcional disponível.

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 66,7 x 67,3 x 93 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 52 x 52,5 cm

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



CD2020HB

# CAMDOLLIES®

## Para Camcarriers® e Camtainers®

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50 x 73 x 27 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 44 x 66,5 cm

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD100

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50 x 84 x 92 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 45 x 67,5 cm

Comporta: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD100H

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 60 x 83,5 x 93 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 44,5 x 68 cm

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



CD100HB

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 42 x 62 x 26,5 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 36 x 56 cm

Comporta: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160.

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD160

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 49 x 65 x 26,5 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 43 x 59 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD300

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 61 x 89,5 x 93 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 56 x 72,5 cm

Comporta: 1826MTC.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD1826MTC

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 70 x 88,5 x 93,5 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 55,5 x 72,5 cm

Comporta: 1826MTC.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



CD1826MTC HB

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 48,5 x 76,5 x 92 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 43 x 59 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD300H

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 60 x 76 x 92 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 44 x 60 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



CD300HB

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 53 x 70 x 23 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 46 x 63,5 cm

Comporta: UPC400, UPCS400, UPCH400.

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



CD400  
Mostrado aqui com a tira opcional.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CD300: (401)  
CD400: (110), (401)

# CAMDOLLIES®

Para cestos de leite e caixas de 49,5 x 67,5 cm

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 35,24 x 49,05 cm

**Comporta:** Engradados de leite de 35,6 x 48,3 cm e caixas de latas no 10

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



CD1420

# CARROS PARA CARGA PESADA



• Utilize para transportar cargas de até 272 kg.

• Plataformas grandes para uma carga conveniente e alças embutidas que facilitam as manobras.

• Todos os modelos têm rodas de carga pesada de 12,7 cm parafusadas nas placas de suporte de metal moldadas.

**Cores:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

**Rodas de 12,7 cm:** 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

**Carrinhos carga pesada - Quantidade por caixa: 1**

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 56,6 x 77 x 21 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 49,5 x 71 cm

**Comporta:** Engradados de leite de 35,6 x 48,3 pol., caixas de latas no 10 e o UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



CD2028

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50 x 81,5 x 98 cm

**PLATAFORMA DE CARGA** 50 x 75 cm

**272 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA



2030UT  
Com pega cromada.

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 41 x 41 x 21 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 35 x 35 cm

**Comporta:** Engradados de leite 33 x 33 cm

**114 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



CD1313

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 63,2 x 106 x 93,3 cm

**PLATAFORMA DE CARGA** 60 x 90,5 cm

**272 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA



2436UTH

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 40,6 x 73,7 x 21 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 34,6 x 67,6 cm

**Comporta:** Engradados de leite de 30 x 30 cm e caixas de latas no 10

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



CD1327

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 63,2 x 106 x 93,3 cm

**PLATAFORMA DE CARGA** 60 x 90,5 cm

**272 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA



2436UTHS  
Inclui duas correias. UTHSTP

## Tiras Camdolly® para CD400 e CD1826PDB Camdollies

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXT.
400STP	Correia	381 cm Longo

Quantidade por caixa: 1



# CARROS PARA TABULEIROS E PRATOS / CARRO PARA TABULEIROS E TALHERES

## Carro para tabuleiros e pratos

- No compartimento de armazenagem aberto cabe uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Use com ou sem suporte para talheres. Cada suporte para talheres inclui 12 cilindros para talheres.

- Feitos de polietileno fácil de limpar que não enferruja, descasca, nem corrói.
- As alças moldadas e as rodas giratórias altamente resistentes facilitam as manobras.

**Cores:** Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

**Rodas:** 15,2 cm-todas giratórias, dois freios.

**Capacidade máxima de carga:** 227 kg.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



TDCR12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A
TDCR12	Combinação de carro e suporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Somente carro	97 x 56,5 x 87
CR12	Somente suporte para talheres	84 x 58 x 23
FWC56	Cilindro para talheres	L 11,4 x A 14

Quantidade por Caixa: 1 Quantidade por caixa do FWC56: 12

\*O TDC2029 não está disponível em Preto (110).

## Carros ajustáveis para pratos e tabuleiros

- Utilize para armazenar uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Mova dois divisores ajustáveis até que fiquem em posição para prender bandejas e pratos.

- Feito de polietileno durável que acondiciona os pratos e bandejas para que não lasquem.
- Fácil de limpar e não amassa, enferruja, lasca nem quebra.

**Cores:** Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

**Rodas:** 15,2 cm, todas articuláveis, 2 com freios.

**Capacidade máxima de carga:** 227 kg.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



TDC30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	NÚMERO DE DIVISÓRIAS	PRATOS POR COLUNA	BANDEJAS POR COLUNA
TDC30	Carrinho ajustável	59 x 99 x 88 cm	2	Aprox. 45-60	80 bandejas: 36 x 46 cm

Quantidade por caixa: 1

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

TDC30: (191)

## Carros para tabuleiros e talheres

- Utilize para organizar bandejas e acessórios para auto-atendimento.

- Inclui tabuleiros de comida Camwear® transparentes, 4 com 1/3 de tamanho cada um e 4 com 1/6 de tamanho cada um e 10 cm de profundidade, para guardar talheres, guardanapos e condimentos não perecíveis. Tamanho de 1/3, 10 cm de profundidade, espaço para 100 facas, 100 colheres ou 80 garfos.

**Cores:** Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

**Rodas:** 15,2 cm-todas giratórias, dois freios.

**Capacidade máxima de carga:** 227 kg.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



TC1418

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	TAMANHO MÁXIMO DO TABULEIRO	CAPACIDADE DE TABULEIROS
TC1418	Carrinhos com tabuleiros	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	180-200 duas pilhas

Quantidade por caixa: 1

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

TC1418: (401)

# CARRINHO DE PRATOS AJUSTÁVEL COMPACTO DA SÉRIE S



- O design poupa espaço e pode incluir pratos de vários tamanhos sem comprometer a capacidade.
- Leve, com manobra e acesso fáceis dos quatro lados.

Cor: Riscado (480).

**Rodas de 12,7 cm:** Todas as rodas com revestimento a zinco, à prova de marcas, giratórias e com travões.

**Nota:** Não pode ser usado para armazenar pratos quadrados, retangulares ou ovais.

Compact Adjustable Dish Caddy is covered by U.S. Patent 10,321,778 B2. CamLever™ Tower is covered by U.S. Patent D844, 928 S and D852,450 S.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



Com espaço para pratos e tigelas de 11,7 a 30,5 cm

Altura de armazenamento em coluna - 52,1 cm.



Capacidade máxima de carga: 227 kg

Alças moldadas nos 4 lados.

O corpo individualmente moldado feito de polietileno de alta durabilidade e resistência não enferruja, racha, amolga ou lasca.



Mova convenientemente eixe as torres CamLever a partir da parte superior.

Apenas tem espaço para pratos redondos de 11,7 - 30,5 cm.


A superfície lisa com arestas arredondadas é fácil de manter limpa.



Inclui tampa de armazenamento de proteção com inventário de 7,6 x 12,7 cm e/ou bolso superior de identificação do evento.

## Ganhe mais 30% de espaço de superfície

Carrinho para Louças Compacto Ajustável comparado ao Carrinho para Louças Padrão Ajustável S-Series.



## Torre CamLever

ADCSC4

DESCRIÇÃO:

Torre CamLever - 4 de cada

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A:  
6,7 x 11,1 x 59,7 cm

Quantidade por caixa: 4



Instale convenientemente as torres CamLever adicionais para converter o ADCSC num modelo ADCSC8PKG (8 torres) ou ADCSC12PKG (12 torres), com espaço para novos tamanhos de prato.

# CARRINHO DE PRATOS AJUSTÁVEL COMPACTO DA SÉRIE S



## ADCSC

**DESCRIÇÃO:**  
Carrinho de pratos ajustável, 4 torres

**TAMANHOS DOS PRATOS (REDONDOS):**  
22,9-30,5 cm

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A:**  
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

**Quantidade por caixa:** 1  
Embalada numa só caixa.



## ADCSC8PKG

**DESCRIÇÃO:**  
Carrinho de pratos ajustável, 8 torres

**TAMANHOS DOS PRATOS (REDONDOS):**  
14,6-22,2 cm

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A:**  
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

**Quantidade por caixa:** 1  
Embalada em 2 caixas.



## ADCSC12PKG


**DESCRIÇÃO:**  
Carrinho de pratos ajustável,  
12 torres

**TAMANHOS DOS PRATOS (REDONDOS):**  
11,7-14 cm

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A:**  
68,6 x 68,6 x 80,7 cm


**Quantidade por caixa:** 1  
Embalada em 3 caixas.

### Modelo: ADCSC, 4 Torres




Tamanhos dos pratos:  
ø 23,5 a 30,5 cm  
Pilhas de pratos: 4  
Capacidade total: 280


### Modelo: ADCSC8PKG, 8 Torres



Tamanhos dos pratos:  
ø 22,9 cm  
Pilhas de pratos: 5  
Capacidade total: 350




Tamanhos dos pratos:  
ø 19,7 a 22,2 cm  
Pilhas de pratos: 5  
Capacidade total: 350




Tamanhos dos pratos:  
ø 14,6 a 19,1 cm  
Pilhas de pratos: 8  
Capacidade total: 560


### Modelo: ADCSC12PKG, 12 Torres



Tamanhos dos pratos:  
ø 11,7 cm  
Pilhas de pratos: 16  
Capacidade total: 1,120



Tamanhos dos pratos:  
ø 12,1 a 13,3 cm  
Pilhas de pratos: 13  
Capacidade total: 910



Tamanhos dos pratos:  
ø 14 cm  
Pilhas de pratos: 13  
Capacidade total: 910

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ADCSC, ADCSC8PKG,  
ADCSC12PKG, ADCSCT4: (480)

# CARRINHO DE PRATOS AJUSTÁVEL PADRÃO DA SÉRIE S



- Armazene pratos de um único tamanho ou uma combinação de diferentes tamanhos em um único carrinho.

- Com torres de colunas fáceis de ajustar.

**Cores:** Preto (110), Castanho Escuro (131), Azul Ardósia (401), Riscado (480).

**Rodas:** 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.



Armazena pratos e tigelas de 11,7 a 33 cm


## Armazenamento de pratos de tamanho único



Tamanhos dos pratos:  $\varnothing$  23,5 a 33 cm  
4 coluna (60 cada)  
Capacidade total: 240



Tamanhos dos pratos:  $\varnothing$  18,42 a 23,5 cm  
6 coluna (60 cada)  
Capacidade total: 360



Tamanhos dos pratos:  $\varnothing$  14,6 a 18,42 cm  
6 coluna (45 cada)  
Capacidade total: 270



Tamanhos dos pratos:  $\varnothing$  11,75 a 17,4 cm  
10 coluna (45 cada)  
Capacidade total: 450


## Armazenamento de pratos de tamanho misto




2 colunas:  $\varnothing$  23,5 a 33 cm (60 cada)  
5 colunas:  $\varnothing$  12,6 cm (45 cada)  
Capacidade total: 345



3 colunas:  $\varnothing$  18,42 a 23,5 cm (60 cada)  
5 colunas:  $\varnothing$  11,75 cm (45 cada)  
Capacidade total: 405



2 colunas:  $\varnothing$  18,42 a 23,5 cm (60 cada)  
2 colunas:  $\varnothing$  14,6 a 18,42 cm (45 cada)  
4 colunas:  $\varnothing$  12,6 cm (45 cada)  
Capacidade total: 390



**ESTÁVEL E SEGURO**  
Haste de 1,27 cm em toda a altura do divisor.

**CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA**  
227 kg.

**FÁCIL DE MANOBRAR**  
Pegas ergonômicas moldadas em ambas as extremidades.

**CAPACIDADE DE CARGA**  
As colunas de armazenagem, com 49,5 cm, suportam 45 a 60 pratos por coluna.

**EXTREMAMENTE DURÁVEL**  
A construção de polietileno 'carga pesada' protege a louça contra lascas. Não lasca, racha, nem enferruja.

**RODAS DE TRÁS**  
Rodas Fáceis de 25,4 cm que não deixam marcas.

**TORRES**  
Ajustável na parte inferior.

**RODAS ARTICULÁVEIS DA FRENTE**  
12,7 cm, articuláveis com freios.



Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

CÓDIGO	ADCS
NÚMERO DE TORRES	6
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	73 x 96 x 81 cm

Quantidade por caixa: 1  
Os tamanhos de pratos variam de 11,7 cm a 33 cm.

# SUPORTE DE PRATOS AJUSTÁVEL ADC33

- Versatilidade ilimitada com divisores de torre totalmente ajustáveis.
- Aramazene seguramente pratos, travessas e tigelas de formatos e tamanhos diferentes.
- Ergonómico, durável e fácil de manobrar.

Cores: Castanho Escuro (131), Azul Ardósia (401).

Rodinhas de 15 cm: 4 giratórias com freio e uma rígida ao centro.

Tampa de vinil sanitário incluída. Tampa não é listada no NSF.



O ADC33 não é disponível a partir da cidade de City Industry, Califórnia, EUA.



Armazena pratos e tigelas de 11 a 33 cm

CÓDIGO	ADC33
NÚMERO DE DIVISORES	6
PRATOS POR COLUNA	Aprox 45-60
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Quantidade por caixa: 1

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ADC33: (401)


Pegadores ergonómicos com encaixe embutido em ambas as paredes laterais, fazem o SDC33 compacto e confortável para manusear.




ADC33

Rodinhas de 15,24 cm com freio em cada canto.


A rodinha rígida no centro da unidade torna a manobrabilidade muito fácil, mesmo quando completamente carregado.




**6 Divisórias:** 4 áreas de empilhamento circulares (11-33 cm)




**6 Divisórias:** 6 áreas de empilhamento circulares (11-33 cm) + 1 área de empilhamento circular (17,5-30 cm)




**6 Divisórias:** 6 áreas de empilhamento ovais (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm)



**4 Divisórias:** 4 áreas de empilhamento quadradas (25-28,8 cm)




**6 Divisórias:** 5 áreas de empilhamento quadradas (24-27,9 cm)




**12 Divisórias:** 6 áreas de empilhamento quadradas ou redondas (15,2-20,3 cm)




**4 Divisórias:** 1 área de empilhamento de bandejas ovais (35-73,6 cm) ao comprido até (59,9 cm) de largura




**6 Divisórias:** 4 áreas de empilhamento ovais (29,2 x 21,9 cm); 1 área de empilhamento de bandejas redondas de 40,6 cm




**8 Divisórias:** 6 áreas de empilhamento de quadrados médios (20,3 cm)



**6 Divisórias:** 2 áreas de empilhamento de Circulares Grandes (33,7 cm), 1 área de empilhamento de Quadrados Médios (25,4 cm), 1 área de empilhamento de Quadrados Grandes, 1 área de empilhamento de Ovais Médios (29,2 x 21,9 cm)



**6 Divisórias:** 5 áreas de empilhamento de Ovais (29,2 x 21,9 cm)



**6 Divisórias:** 4 áreas de empilhamento de Pratos Especiais

# CARRINHOS DE PRATOS NÃO AJUSTÁVEIS COM FICHAS DE POKER «FIXAS»

- Os divisores são moldados na estrutura num design de segmentos redondos standard.
- Feito de polietileno durável que protege os pratos para que não lasquem.
- As rodas traseiras grandes e as rodinhas dianteiras giratórias permitem manobras suaves.
- Acesso aberto em ambos os lados.
- Pegas moldadas em ambas as extremidades facilitam o transporte.

**Cores do carrinho padrão:**  
Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191).

**Cores do carrinho versátil:**  
Preto (110), Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).

**Rodas:** 2, articuláveis de 12,7 cm com freios, e duas Easy Wheels de 25,4 cm.

**Capacidade máxima de carga:** 227 kg.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

A DCS950 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 603,120S. A DCS1125 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 625,894.



## Carrinhos de pratos padrão



**DC575**  
**TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS):** 14,6 cm  
**PILHAS POR CARRINHO:** 6  
**PRATOS POR PILHA:** 45-60  
**DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A:** 83 x 60 x 81 cm  
**Quantidade por caixa:** 1



**DC700**  
**TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS):** 14,9-17,8 cm  
**PILHAS POR CARRINHO:** 6  
**PRATOS POR PILHA:** 45-60  
**DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A:** 83 x 60 x 81 cm  
**Quantidade por caixa:** 1



**DC825**  
**TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS):** 18,1-21 cm  
**PILHAS POR CARRINHO:** 4  
**PRATOS POR PILHA:** 45-60  
**DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A:** 73 x 60,5 x 81,5 cm  
**Quantidade por caixa:** 1



**DC1225**  
**TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS):** 28,9-31,1 cm  
**PILHAS POR CARRINHO:** 4  
**PRATOS POR PILHA:** 45-60  
**DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A:** 83 x 70 x 81,5 cm  
**Quantidade por caixa:** 1

## Versa Carrinhos para pratos



**DCS950**  
**TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS):** 21,3-24,1 cm  
**TAMANOS DOS PRATOS (QUADRADOS):** 18,4-20,5 cm  
**PILHAS POR CARRINHO:** 5  
**PRATOS POR PILHA:** 45-60  
**DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A:** 69 x 78 x 81 cm  
**Quantidade por caixa:** 1



**DCS1125**  
**TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS):** 24,4-28,6 cm  
**TAMANOS DOS PRATOS (QUADRADOS):** 21,3-24,1 cm  
**PILHAS POR CARRINHO:** 4  
**PRATOS POR PILHA:** 45-60  
**DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A:** 69 x 78 x 81 cm  
**Quantidade por caixa:** 1

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DCS950, DCS1125: (480)



# RECIPIENTES CAMBOX PARA USOS DIVERSOS

## Regal (ABS)



CÓDIGO	1120CBR	1520CBR
DESCRIÇÃO	Compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
Quantidade por caixa: 1	Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131).	



CÓDIGO	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (incl. cabo)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
TAMPA	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP
Quantidade por caixa: 1	Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131).		

## Polietileno



CÓDIGO	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIÇÃO	Recipiente para talheres	Recipiente para utensílios	Recipiente de quatro compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
TAMPA	—	—	—	1520CBCP
Quantidade por caixa: 12	Cores: Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180). *1520CBPF projectado com fundo plano. 1520CBP projectado com fundo ondulado.			



CÓDIGO	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES L x C x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inclui pega)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
TAMPA	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP
Quantidade por caixa: 12	Cores: Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180).			

## Tampas para caixas



CÓDIGO	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ENCAIXA-SE NO	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSÕES L x C x A	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
Quantidade por caixa: 12	Cor: Branco Natural (148).			



# CARRINHO DE SERVIÇO PROFSSIONAL



- Ideal para operações de serviços alimentares nos bastidores e ao lidar diretamente com os clientes.
- Os contentores de conexão rápida opcionais proporcionam armazenamento adicional, mantendo os itens limpos.
- Alças ergonômicas com reenâncias estão moldadas em ambas as extremidades do carrinho para manobras fáceis e uma pegada menor.
- Construção de polietileno de uma peça com alta durabilidade. Fácil de limpar.
- As prateleiras apresentam rebordos levantados para proteger a superfície contra o calor.

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131), Cinzento Carvão (615).

Capacidade de peso total: 272 kg, 90,7 kg por prateleira.

Patente pendente



Nota: Itens em estoque em quantidades muito limitadas. Os itens não serão transportados por via aérea se não estiverem em estoque.



Dimensões interiores da prateleira superior: 83,1 x 50 cm.



Dimensões interiores da prateleira média e inferior: 87,1 x 55,1 x 25,8 cm



Rodinhas de placas de 15,2 cm altamente resistentes e à prova de marcas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SC337: (615)  
QCSB, QCTB: (110)



DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A
<b>Carrinho de serviço profissional</b>		
SC337	Rodinhas de carrinho de serviço padrão: 2 rígidas, 2 giratórias com travão	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Rodinhas de carrinho de serviço padrão: 4 giratórias com travão	105,4 x 60,3 x 94,3
<b>Acessórios opcionais</b>		
QCSB	Contentor de conexão rápida pequeno	40,6 x 17,8 x 30,9
QCTB	Contentor de conexão rápida grande	40,6 x 17,8 x 54

Quantidade por Caixa: 1



QCTB

QCSB

# CARRO DE SERVIÇO KD E CARRO UTILITÁRIO KD

- Carrinhos versáteis, duráveis e com preços económicos.
- Os trilhos marinhos e as prateleiras de polipropileno levemente texturizadas mantêm o conteúdo no lugar.
- Montantes de alumínio garantem a estabilidade.
- Enviados “desmontados” para minimizar os custos do transporte.
- Fácil de montar.

Cores do carro e do conjunto do painel das prateleiras: Preto (110), Cinza Riscado (480).

Cores do recipiente de lixo e do porta-talheres: Preto (110).



Cada estante BC340KD suporta um cesto de pratos de tamanho integral ou duas caixas standard para transporte.



Os trilhos marinhos mantêm o conteúdo no lugar.

Sólidos montantes de alumínio.

Painéis adicionais para as prateleiras podem ser acrescentados a qualquer momento para fechar três lados. (Apenas para carrinhos utilitários desmontados.)

Quatro rodas articuláveis de aço revestido proporcionam um transporte sem ruídos e possibilitam manobras rmes.

BC340KD

A superfície durável e resistente a manchas é fácil de limpar.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)  
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)



CÓDIGO	BC340KD	BC331KD
DESCRIÇÃO	Carrinho utilitário grande	Carrinho de serviço pequeno
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 4 articuláveis, sem freios	10,2 cm, 4 articuláveis, sem freios
DIMENSÕES EXTERIORES C x P x A	101,5 x 54 x 95 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
CAPACIDADE DE CARGA	180 kg	136 kg

Quantidade por caixa: 1

Mostrados com os painéis laterais numa única prateleira.

## Acessórios opcionais



CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIÇÃO	30 L Recipiente de lixo	9,5 L Porta-talheres	Conjunto de painel de prateleira única para carrinho utilitário grande KD, 1 lado, 2 extremidades
DIMENSÕES L x P x A	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Quantidade por caixa: 1

# CARROS DE SERVIÇO



- Cavalos de força para todas as finalidades, versáteis, duráveis e confiáveis.
- Ideais para a utilização na doca de recebimento ou para montar e limpar mesas.
- Feitos de polietileno em peça única com alças e prateleiras moldadas.
- Escolha entre os modelos com laterais abertas ou fechadas.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Granito (191).

Os modelos BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH podem ser enviados por transportador.



## Carros abertos



**BC225**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 7,6 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 71 x 41 x 82 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 56 x 39,5 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 159 kg  
 Quantidade por caixa: 1

**BC2254S**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 7,6 cm, 4 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 71 x 41 x 82 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 56 x 39,5 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 159 kg  
 Quantidade por caixa: 1

**BC230**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 69 x 49,5 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 227 kg.  
 Quantidade por caixa: 1

**BC2304S**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 12,7 cm, 4 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 69 x 49,5 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 227 kg.  
 Quantidade por caixa: 1

## Carros fechados



**BC235**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 95 x 55 x 88 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 79 x 52 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 227 kg.  
 Quantidade por caixa: 1

**BC2354S**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 12,7 cm, 4 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 95 x 55 x 88 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 79 x 52 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 227 kg.  
 Quantidade por caixa: 1

**BC330**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 69 x 46,5 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 227 kg.  
 Quantidade por caixa: 1

**BC3304S**  
**DIÂM./ TIPO DE RODAS:**  
 12,7 cm, 4 gira., 1 com freio  
**DIMENSÕES EXTERIORES:** C x P x A:  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**DIMENSÕES INTERIORES:** C x P x A:  
 69 x 46,5 x 29 cm  
**CAPACIDADE DE CARGA:** 227 kg.  
 Quantidade por caixa: 1

## Acessórios opcionais

CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIÇÃO	42 L Lata de lixo	6,6 L Suporte para talheres
DIMENSÕES C x P x A	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Quantidade por caixa: 1

\*O BC11TC e o BC1115SH não se encaixam nos carros de transporte KD.  
 O BC11TC e o BC1115SH estão disponíveis em Preto (110) e Marrom escuro (131).



BC11TC



BC1115SH

# ESTANTES





Quando falamos de armazenamento para a vida inteira, falamos a sério. Todos os sistemas de armazenamento Camshelving® foram concebidos para suportar as condições mais difíceis e os ambientes mais adversos. Com a nossa garantia vitalícia contra a ferrugem e a corrosão, apenas a Cambro lhe proporciona SHELIVING for LIFE™.



Produtos Cambro para estocagem e transporte ajudam a assegurar o manuseio seguro de alimentos.



COMPONENTE

Produtos que atendem os critérios Internacionais NSF para sanitariedade e limpeza.



Produtos que ajudam a atender as orientações da HACCP.



Certificados os produtos aprovados por Technischer Überwachungs-Verein. (Associação de Inspeção técnica)



Próprio para produtos alimentícios.



Seguro para uso em máquina de lavar louça



Produtos sem Cadmium



Polipropileno Reciclável

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Proteção anti-microbiológica permanentemente moldada dentro das lâminas das prateleiras para inibir o crescimento de mofo, fungos e bactéria.

O Camshelving é coberto pelas seguintes Patentes dos EUA:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, D841, 273 S, D828, 145 S, D827, 421 S US 6,981,454B2

# CAMSHELVING®


## SHELVING for LIFE™

### AS CARACTERÍSTICAS-CHAVE PARA TODAS AS SÉRIES CAMSHELVING



#### Livres de Corrosão e Ferrugem

Abrangida por uma garantia vitalícia contra a ferrugem e a corrosão. Todas as prateleiras Camshelving são resistentes a produtos químicos agressivos e à água salgada.



#### Uso em Múltiplos Ambientes


As prateleiras Camshelving foram concebidas para suportar todas as aplicações e temperaturas extremas de armazenamento.

- Frigoríficos
- Congeladores
- Armazenamento a seco
- Serviço


#### Utilização Maximizada de Espaço

Os componentes foram cuidadosamente desenhados para maximizar o espaço de armazenagem, mesmo em áreas com restrição de espaço.

Unidade Inicial



Inicial + Unidade Adicional



# PREMIUM series

# ELEMENTS series

# BASICS PLUS series




## Fácil de Limpar

Pode limpar as prateleiras Camshelving facilmente ou colocá-las na máquina de lavar a louça. As placas das prateleiras Camguard® antimicrobianas inibem o crescimento de bactérias e micróbios nocivos.


## Fáceis de montar e ajustar

As unidades são enviadas com estruturas pré-montadas para acelerar a instalação. Cada prateleira pode ser ajustada de maneira fácil e independente.


Unidade de Canto  
Unidade Inicial + Add-On



Unidade em formato U  
Duas Unidades Iniciais +  
Prateleiras Intermediárias



Unidade em forma de T  
Unidade inicial + unidade adicionável



Prateleira inferior  
Suportes de esteira

Converte espaço não-utilizável em áreas de estocagem contínuas, de fácil acesso ● utilizando os conectores de cantoneiras. Os conectores de cantos apenas devem ser usados com prateleiras de 680 – 1280 mm de comprimento.

# GUIA DO COMPRADOR PARA A SÉRIE CAMSHELVING®

Todas as linhas Camshelving oferecem uma garantia vitalícia contra a ferrugem e a corrosão para placas, estacas e vigas de prateleiras.



	PREMIUM series	ELEMENTS series	BASICS PLUS series
Profundidade das Prateleiras	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm
Comprimento das Prateleiras	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Altura dos Pilares	<b>Estacionário:</b> 1700, 1800, 2140 mm <b>Móvel:</b> 1790 mm (incluindo as rodinhas)	<b>Estacionário:</b> 765, 915, 1070, 1220 mm <b>Móvel:</b> 1778, 1980 mm (incluindo as rodinhas)	<b>Estacionário:</b> 1630, 1830, 2140 mm
Capacidade de Resistência a Peso (Premium baseado no comprimento 680 – 1280 mm) (Elements baseado no comprimento 610 – 1220 mm) (Basics Plus baseado no comprimento 765 – 1220 mm)	<b>Unidade Estacionária:</b> 200 kg por prateleira, 800 kg por unidade. <b>Unidade Móvel:</b> 340 kg por unidade. <b>Unidades de Canto:</b> 180 kg por prateleira, 810 kg por unidade.	<b>Unidade Estacionária:</b> 365 kg por prateleira, 910 kg por unidade. <b>Unidade Móvel:</b> 340 kg por unidade. <b>Unidades de Canto:</b> 185 kg por prateleira, 820 kg por unidade.	<b>Unidade Estacionária:</b> 190 kg por prateleira, 800 kg por unidade. <b>Corner Unit:</b> 130 kg por prateleira, 590 kg per unit.
Placas de Prateleira	Permutáveis com a série Elements. Com Camguard® antimicrobiano.	Permutáveis com a série Premium. Com Camguard antimicrobiano.	Não permutáveis com as séries Elements ou Premium.
Mobilidade	Disponível em sistemas de armazenamento móvel ou de alta densidade.	Disponíveis em versão móvel.	Não disponível.
Assembly	Mais rápido e mais fácil de montar devido a encaixes moldados.	Fácil de montar. Contém encaixes separados que devem ser anexados à estaca.	Fácil de montar. Contém encaixes separados que devem ser anexados à estaca.
<b>ACESSÓRIOS</b>			
Prateleira para a Prateleira de Baixo	✓	✓	✓
Trilhos da Prateleira	✓	✓	✓
Berço Vertical de Secagem e Armazenagem (Bandeja/Tábua de Corte/ Tampas)	✓	✓	✓
Armação de Secagem e Estocagem de Domos	✓	✓	✓
Armação de Secagem e Estocagem em Ângulo	✓	✓	✓
Ultimate Nº 10 de Suporte para Latas	✓	✓	
Painel Divisor da Prateleira	✓	✓	✓
Barra Divisória de Prateleira (para Panelas de Alimentos ou Caixas de Alimentos)	✓	✓	
Rack Deslizante para Bandejas	✓	✓	✓
Gaiola de Segurança de Prateleira Única	✓	✓	✓
Caixa de Segurança com Cobertura Total	✓		

# SERVIÇO GRÁTIS DE DESENHO CAMSHELVING®



Não tem de se esforçar para criar a disposição perfeita das prateleiras. Deixe que os nossos consultores especializados em prateleiras preparem uma disposição gratuita que otimizará o seu espaço para criar o maior número de opções de armazenamento.

## Receberá o seguinte:


- Plano do piso de 2D
- Plano do piso de 3D
- Lista de produtos com itens por espaço/área
- Tudo dentro de 48 horas úteis

## É simples! Para Começar, Por Favor Informe:

- Nome do Projeto
- Tipo de Sala de Armazenagem (freezer / refrigerador)
- Dimensões da(s) Sala(s) (C x L x A)
- Localização e Dimensões das Portas / Entradas
- Obstruções (condensador / tubulação)
- Preferências Adicionais / Requerimentos





Peça uma disposição de prateleiras gratuita a 3D





# TAMANHO GERAL DA SÉRIE CAMSHELIVING® – GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA



**Unidade Reta:** Unidade Inicial + Add-On com pilares compartilhados



**Unidade de Canto:** Unidade Inicial + Add-On com conectores de Canto



**Unidade com formato U:** Duas Unidades Iniciais + Prateleiras Intermediárias com Conectores de Canto



## Unidade Reta: Unidade Inicial + Add-On com pilares compartilhados

PREMIUM SERIES				ELEMENTS SERIES			BASICS PLUS SERIES		
UNIDADE INICIAL & ADD-ON	TAMANHO REAL DA UNIDADE INICIAL	TAMANHO REAL DA UNIDADE ADD-ON	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO REAL DA UNIDADE INICIAL	TAMANHO REAL DA UNIDADE ADD-ON	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO REAL DA UNIDADE INICIAL	TAMANHO REAL DA UNIDADE ADD-ON	COMPRIMENTO TOTAL
600 mm	680 mm	+ 635 mm	= 1315 mm	610 mm	+ 559 mm	= 1169 mm	760 mm	+ 720 mm	= 1480 mm
700	780	+ 735	= 1515	765	+ 712	= 1477	910	+ 870	= 1780
800	880	+ 835	= 1715	915	+ 864	= 1779	1070	+ 1025	= 2095
900	980	+ 935	= 1915	1070	+ 1016	= 2086	1220	+ 1175	= 2395
1000	1080	+ 1035	= 2115	1220	+ 1169	= 2389	1380	+ 1330	= 2710
1100	1180	+ 1135	= 2315	1375	+ 1321	= 2696	1530	+ 1480	= 3010
1200	1280	+ 1235	= 2515	1525	+ 1474	= 2999	1830	+ 1785	= 3615
1300	1380	+ 1335	= 2715	1830	+ 1778	= 3608			
1400	1480	+ 1435	= 2915						
1500	1580	+ 1535	= 3115						
1600	1680	+ 1635	= 3315						
1700	1780	+ 1735	= 3515						

## Unidade de Canto: Unidade Inicial + Add-On com conectores de Canto

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
UNIDADE ADD-ON	TAMANHO ATUAL DA UNIDADE ADD-ON	PROFUNDIDADE DA UNIDADE INICIAL	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA UNIDADE ADD-ON	PROFUNDIDADE DA UNIDADE INICIAL	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA UNIDADE ADD-ON	PROFUNDIDADE DA UNIDADE INICIAL	COMPRIMENTO TOTAL
600 mm	655 mm	+ 400 mm	= 1035 mm	655 mm	+ 500 mm	= 1155 mm	655 mm	+ 600 mm	= 1255 mm
700	755	+ 400	= 1135	755	+ 500	= 1255	755	+ 600	= 1355
800	855	+ 400	= 1235	855	+ 500	= 1355	855	+ 600	= 1455
900	955	+ 400	= 1335	955	+ 500	= 1455	955	+ 600	= 1555
1000	1055	+ 400	= 1435	1055	+ 500	= 1555	1055	+ 600	= 1655
1100	1155	+ 400	= 1535	1155	+ 500	= 1655	1155	+ 600	= 1755
1200	1255	+ 400	= 1635	1255	+ 500	= 1755	1255	+ 600	= 1855
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES		
610	585	+ *458	= 1045	585	+ *534	= 1119	585	+ *610	= 1195
765	737	+ 458	= 1200	737	+ 534	= 1271	737	+ 610	= 1347
915	889	+ 458	= 1350	889	+ 534	= 1423	889	+ 610	= 1499
1070	1042	+ 458	= 1505	1042	+ 534	= 1576	1042	+ 610	= 1652
1220	1194	+ 458	= 1655	1194	+ 534	= 1728	1194	+ 610	= 1804

Unidade de 610 mm não é disponível na Série Camshelving Basics Plus. \*Profundidade atual.

## Unidade com formato U: Duas Unidades Iniciais + Prateleiras Intermediárias com Conectores de Canto

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	400 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	500 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO ATUAL DA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA	600 MM PROF. DA UNIDADE INICIAL A+B	COMPRIMENTO TOTAL
800 mm	830 mm	+ 800 mm	= 1630 mm	830 mm	+ 1000 mm	= 1830 mm	830 mm	+ 1200 mm	= 2030 mm
900	930	+ 800	= 1730	930	+ 1000	= 1930	930	+ 1200	= 2130
1000	1030	+ 800	= 1830	1030	+ 1000	= 2030	1030	+ 1200	= 2230
1100	1130	+ 800	= 1930	1130	+ 1000	= 2130	1130	+ 1200	= 2330
1200	1230	+ 800	= 2030	1230	+ 1000	= 2230	1230	+ 1200	= 2430
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES		
915 mm	864 mm	+ *915 mm	= 1779 mm	864 mm	+ *1067 mm	= 1931 mm	864 mm	+ *1220 mm	= 2084 mm
1070	1016	+ 915	= 1931	1016	+ 1067	= 2083	1020	+ 1220	= 2236
1220	1169	+ 915	= 2084	1169	+ 1067	= 2236	1170	+ 1220	= 2389

\*Profundidade atual.

CAMSHELVING®

# PREMIUM

series

ESTACIONÁRIO | MÓVEL | ALTA DENSIDADE

## PORQUE ESCOLHER PREMIUM?

Em operações de refeições de alto volume com entregas frequentes e carga e descarga constantes de produtos, a estabilidade, força e armazenagem sanitária nunca devem ficar comprometidos. A Série Premium faz precisamente o que foi desenhada para fazer – segurar os produtos mais pesados com o manuseio mais brusco, em qualquer ambiente e é o mais fácil de limpar e ajustar.



**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENTE


Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.




Pilares, Travessas, Placas de Prateleira, Sela de Armação, Conectores de Pilar, Conectores de Cantoneiras, Fixador ao piso, Parafusos de Parede, Etiquetas de identificação, Gaiola de Segurança de Prateleira Única, Rack de bandeja deslizante, Ultimate Nº 10 de Suporte para Latas, Barras Divisórias das Prateleiras, Trilho e Kits de Extensão de Alta Densidade não são NSF listados.

# SÉRIE CAMSHELIVING® PREMIUM

## Tamanhos de Unidades Estacionárias



## Tamanhos de Unidades Móveis



## Mapa de Suporte Ao Peso da Unidade

O peso deve estar distribuído de forma uniforme em toda a prateleira.

UNIDADE		COMPRIMENTO	COMPRIMENTO
		DAS PRATELEIRAS 680 – 1280 MM	DAS PRATELEIRAS 1380 – 1780 MM
UNIDADE INDIVIDUAL	Somente unidade	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	Somente prateleira	200 (TUV)	150 (TUV)
	Unidade com armações*	980	740
	Prateleira de baixo com armações*	380	290
UNIDADE DE CANTO*** com são necessárias 2 armações	Somente unidade	810	—
	Somente prateleira	180	—
	Prateleira de baixo com armações*	270	—
UNIDADE MÓVEL	Somente unidade**	340	—



CAPACIDADE DE CARGA DE ACORDO COM A CERTIFICAÇÃO TÜV

\*Armação Provisória adiciona estabilidade e aumentam a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Altamente recomendado para Unidades Iniciais de 1380 mm e maiores, todas as Unidades de Canto, Unidades em Formato-U e unidades específicas para cargas mais pesadas. (Consulte o guia de referência rápida de comprimento total).

\*\*Devido à capacidade de resistência ao peso das rodinhas, a carga máxima de peso em uma Unidade Móvel inteira é de 340 kg.

\*\*\*Os conectores de cantos apenas devem ser usados com prateleiras de 680 – 1280 mm de comprimento.



# SÉRIE CAMSHELIVING® PREMIUM – INICIAL, ADD-ON E UNIDADES MÓVEIS

## V4 4 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## V5 5 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## S4 4 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## VS4 4 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (3 ventiladas + 1 sólida)

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## V4 4 Unidades Iniciais Móveis de Prateleiras Ventiladas

ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

## S4 4 Unidades Iniciais Móveis de Prateleiras Sólidas

ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

\*Inclui rodas de 127 mm.

Digitalize



Visite o website Camshelving em [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving) para obter informações sobre o produto, vídeos de montagem e esquemas de design, ou para ver ou transferir a lista de especificações e preços da Camshelving.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.


PREMIUM  
SERIES

1700  
mm  
ALTURA

# V4PKG 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES


Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 6 caixas. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras. As unidades são vendidas completas em 5 caixas.

Iniciais



400 mm  
PROFUNDIDADE

Add-On



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm PROFUNDIDADE

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm PROFUNDIDADE

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

TODOS OS TAMANHOS: (490)


PREMIUM  
SERIES

1800  
mm  
ALTURA

# V4PKG 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES


Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 6 caixas. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 4 kits de prateleiras. As unidades são vendidas completas em 5 caixas.

Iniciais



400 mm  
PROFUNDIDADE

Add-On



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm PROFUNDIDADE

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm PROFUNDIDADE

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800


PREMIUM  
SERIES

**1800**  
mm  
ALTURA

## V5PKG 5 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes e 5 kits de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 7 caixas. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste e 5 kits de prateleiras. As unidades são vendidas completas em 6 caixas.

Iniciais



400 mm  
PROFUNDIDADE

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800


500 mm PROFUNDIDADE

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800

600 mm PROFUNDIDADE

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800

Add-On



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

TODOS OS TAMANHOS: (490)


PREMIUM  
SERIES

**1790**  
mm  
ALTURA

## V4PKG 4 PRATELEIRAS UNIDADES MÓVEIS

Unidades iniciais móveis incluem 2 kits de postes móveis, 4 kits de prateleiras ventiladas ou sólidas e 4 rodinhas giratórias com freio de travamento total. As unidades são vendidas completas em 6 caixas.

Ventiladas




400 mm  
PROFUNDIDADE

DIMENSÕES P x C x A
400 x 980 x 1790 mm
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

CÓDIGO
MPMU4917V4PKG
MPMU41017V4PKG
MPMU41117V4PKG
MPMU41217V4PKG
MPMU41317V4PKG

Sólidas



CÓDIGO
MPMU4917S4PKG
MPMU41017S4PKG
MPMU41117S4PKG
MPMU41217S4PKG
MPMU41317S4PKG

500 mm  
PROFUNDIDADE

500 x 980 x 1790 mm
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG
MPMU51017V4PKG
MPMU51117V4PKG
MPMU51217V4PKG
MPMU51317V4PKG

MPMU5917S4PKG
MPMU51017S4PKG
MPMU51117S4PKG
MPMU51217S4PKG
MPMU51317S4PKG

600 mm  
PROFUNDIDADE

600 x 980 x 1790 mm
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG
MPMU61017V4PKG
MPMU61117V4PKG
MPMU61217V4PKG
MPMU61317V4PKG

MPMU6917S4PKG
MPMU61017S4PKG
MPMU61117S4PKG
MPMU61217S4PKG
MPMU61317S4PKG

Cor: Branco Riscado (490).


\*Inclui rodinhas de 127 mm.

# ACESSÓRIOS DA SÉRIE CAMSHELIVING® PREMIUM

## Conectores de Cantoneiras

Desenho único patenteado assegura o máximo de utilização do espaço das prateleiras. Use 1 por jogo por prateleira para conectar unidades iniciais e unidades add-on nos cantos. Conecte 4 ou 5 prateleiras intermediárias entre 2 unidades iniciais (2 jogos requeridos por prateleira). Disponível como um jogo unitário ou pacotes de 8 ou 10 jogos.

CORES E PRODUTOS EM  
**ARMAZÉM C.E.L.**  
TODOS OS TAMANHOS: (490)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MPCC1	1 conjunto
MPCC8	8 conjuntos
MPCC10	10 conjuntos


Cor: Branco Riscado (490).

## Armação para Prateleira de Baixo

Aumente a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione para qualquer comprimento da prateleira. Altamente recomendado para unidades de 1380 mm and mais compridas, e todas as unidades de canto, unidades com formato U e unidades específicas para cargas pesadas.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A
<b>Armação – Baixo</b>	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
<b>Armação – Alto</b>	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Quantidade por caixa: 1  
Cor: Branco Riscado (490).



CORES E PRODUTOS EM  
**ARMAZÉM C.E.L.**  
TODOS OS TAMANHOS: (490)

## Travessas de Prateleiras

Disponível em pacotes unitários ou duplos. Use duas travessas para adicionar uma prateleira aberta para barras divisórias ou berços de secagem. Adicione uma travessa nos pilares de trás para suporte extra quando colocar equipamento rolante abaixo da primeira prateleira.

COMPRIMENTO	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

\*Quantidade por caixa: 1 \*\*Quantidade por caixa: 2  
Cor: Branco Riscado (490).



CORES E PRODUTOS EM  
**ARMAZÉM C.E.L.**  
ALL SIZES: (490)



# SISTEMA DE TRILHOS DE PISO PARA ARMAZENAGEM DE ALTA DENSIDADE


Maximize a capacidade de estocagem criando corredores de armazenagem em todos os espaços disponíveis. Este sistema simples é composto de unidades iniciais estacionárias ancoradas num sistema de trilhos num piso elevado em ambos os lados, com unidades de alta densidade instaladas entre elas. Trilho fácil de instalar não requer furação nem colagem.



Aumenta a capacidade de Estocagem Até **50%**

Unidades Móveis de Alta Densidade são disponíveis com kits de pilares montados na fábrica, prateleiras sólidas ou ventiladas e rodinhas de alta densidade com borracha amortecedora. Trilho completo e kits de extensão são vendidos completos com todas as ferragens necessárias. Unidades Iniciais Estacionárias são necessárias para ancorar o sistema em ambos os lados. Escolha entre uma ampla seleção de tamanhos com quatro ou cinco prateleiras para maximizar o espaço de armazenamento. (consulte as páginas de especificações da série Premium).

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha, e Cambro Özay, Turquia.



Corredor ativo de 75 – 90 cm oferecem fácil acesso para todos os produtos estocados.

Trilho em Piso Elevado oferece uma superfície suave e nivelada para rolar as unidades facilmente. O trilho elevado assegura que a sujeira não cará presa e é fácil de limpar. Trilho de alumínio e ferragem são resistentes à ferrugem.





Rodinhas com sulcos rolam fácil e seguramente nos trilhos elevados.




O trilho elevado conecta-se facilmente no fundo de uma unidade estacionária o qual funciona como uma âncora do sistema. Nenhum parafuso, colagem ou perfuração são necessários. Montagem fácil e rápida.

\*É recomendado usar uma unidade estacionária para cada 4,5 m de trilho, para melhor estabilizar o sistema.



## 4 Prateleiras Ventiladas Unidades Móveis Iniciais de Alta Densidade

As unidades incluem 2 kits de colunas móveis, 4 kits de prateleiras, 4 rodas de alta densidade e 4 amortecedores de alta densidade. Embalado para transporte em seis caixas.




ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

\* Inclui rodinhas de 127 mm.

## 4 Prateleiras Sólidas Unidades Móveis Iniciais de Alta Densidade

As unidades incluem 2 kits de colunas móveis, 4 kits de prateleiras, 4 rodas de alta densidade e 4 amortecedores de alta densidade. Embalado para transporte em seis caixas.



ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

\* Inclui rodinhas de 127 mm.

## Trilho Completo e Kits de Extensão

O kit de trilhos de alumínio elevado e extensão de trilhos são vendidos completos em 1 caixa. Cada kit inclui todas as ferragens necessárias para uma instalação no piso completa. Embalada para transporte numa só caixa.

É altamente recomendável instalar uma unidade estacionária inicial a cada 4,5 metros de trilho para estabilizar ainda mais o sistema.



Trilho Completo COMPRIMENTO	Trilho Extensão COMPRIMENTO
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Kit de Trilhos de Piso</b>		
CSMHDTK10	Kit de trilhos de 3,05 m para 3 unidades móveis*	1
CSMHDTK12	Kit de trilhos de 3,66 m para 4 unidades móveis*	1
CSMHDTK145	Kit de trilhos de 4,42 m para 5 unidades móveis*	1
<b>Extensão de Trilhos de Piso</b>		
CSMHDTKE4	1,38 m extensão de trilhos	1
CSMHDTKE5	1,53 m extensão de trilhos	1
CSMHDTKE6	1,83 m extensão de trilhos	1
<b>Acessórios</b>		
CSHDF	Fixador de piso	4

Cor: Prata (000). \*Baseado em unidades móveis de 600 mm.


**CORES E PRODUTOS EM  
ARMAZÉM C.E.L.**

TODOS OS TAMANHOS DE TRILHO COMPLETO E  
KITS DE EXTENSÃO: (000)

# V4

## UNIDADES MÓVEIS VENTILADAS DE 4 PRATELEIRAS

As unidades incluem 2 kits de colunas móveis, 4 kits de prateleiras,  
4 rodas de alta densidade e 4 amortecedores de alta densidade.  
As unidades são enviadas completas em 6 caixas.



**1790**  
mm  
ALTURA

**500** mm  
PROFUNDIDADE


CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

**600** mm  
PROFUNDIDADE

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

# S4

## UNIDADES MÓVEIS SÓLIDAS DE 4 PRATELEIRAS



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Cor: Branco Riscado (490). \*Inclui rodinhas de 127 mm.

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
TODOS OS TAMANHOS: (490)

### Rodinha de Alta Densidade com Borracha Amortecedora

Rodinhas com sulcos rolam fácil e seguramente nos trilhos elevados. Borracha amortecedora protege as unidades móveis de entrar em contato direto com as outras.

CÓDIGO	TAMANHO
MPMCHD	127 mm

Quantidade por caixa: 2  
Cor: Cinza (000).

**CORES E PRODUTOS EM  
ARMAZÉM C.E.L.**

MPMCHD: (000)





SANPELLEGRINO

SANPELLEGRINO

ALLEGORIE ALLEGORIE ALLEGORIE ALLEGORIE ALLEGORIE

# CAMSHELVING®

# ELEMENTS

series

ESTACIONÁRIO | MÓVEL | SOB O BALCÃO

## PORQUE ESCOLHER ELEMENTS?

Feito de um material composto revolucionário e extremamente forte, com uma superfície lisa e fácil de limpar. A Série Elements é mais forte que as prateleiras comuns de cabos. É mais leve em peso que a Série Camshelving Premium e é totalmente impenetrável à umidade, produtos químicos e líquidos que podem destruir as prateleiras com o passar do tempo. A Série Elements é desenhada para estocagem de média a pesada e uso em freezers, refrigeradores, estocagem a seco ou áreas de lavação de louça. Facilmente suporta as exigências de performance de uma operação de refeições movimentada.



**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES




COMPONENTE




Conectores de Pilar, Conectores de Cantoneiras, Fixador ao piso, Parafusos de Parede, Etiquetas de identificação, Gaiola de Segurança de Prateleira Única, ultimate n.º 10 de Suporte para latas, Barras Divisórias das Prateleiras não são NSF listados.

# SÉRIE CAMSHELIVING® ELEMENTS

## Tamanhos de Unidades Estacionárias



## Tamanhos de Unidades Móveis



## Mapa de Suporte ao Peso da Unidade

O peso deve estar distribuído de forma uniforme em toda a prateleira.

		COMPRIMENTO DAS PRATELEIRAS 610 – 1220 MM	COMPRIMENTO DAS PRATELEIRAS 1375 – 1830 MM
<b>UNIDADE INDIVIDUAL</b>	Somente unidade	910 kg	910 kg
	Somente prateleira	365	275
	Unidade com armações*	1110	1045
	Prateleira de baixo com armações*	545	410
<b>UNIDADE DE CANTO***</b> com são necessárias 2 armações	Somente unidade	820	—
	Somente prateleira	185	—
	Prateleira de baixo com armações*	275	—
<b>UNIDADE MÓVEL</b>	Somente unidade**	340	—

\*Armação Provisória adiciona estabilidade e aumentam a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Altamente recomendado para Unidades Iniciais de 1375 mm e maiores, todas as Unidades de Canto, Unidades em Formato-U e unidades específicas para cargas mais pesadas. (Consulte o guia de referência rápida de comprimento total).

\*\*Devido à capacidade de resistência ao peso das rodinhas, a carga máxima de peso em uma Unidade Móvel inteira é de 340 kg.

\*\*\*Os conectores de cantos apenas devem ser usados com prateleiras de 610 – 1220 mm de comprimento.

# CAMSHELIVING® ELEMENTS SERIES – INICIAL, ADD-ON E UNIDADES MÓVEIS

## V4 V5 4 ou 5 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADES	COMPRIMENTOS
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

## V2 2 Prateleiras Sob o Balcão Ventiladas Unidades Estacionárias

ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTOS
1	1	2
765 mm	460 mm	915 mm
		1220

## S4 4 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADES	COMPRIMENTOS
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

## S5 5 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias Iniciais e Add-Ons

ALTURA	PROFUNDIDADES	COMPRIMENTOS
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

## VS4 4 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (3 ventiladas + 1 sólida)

ALTURAS	PROFUNDIDADES	COMPRIMENTOS
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

## VS5 5 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (4 ventiladas + 1 sólida)

ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTOS
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

## V4 V5 4 ou 5 Prateleiras Ventiladas Unidades Iniciais Móveis

ALTURAS*	PROFUNDIDADES	COMPRIMENTOS
2	3	5
1778 mm	460 mm	915 mm 1375 mm
1980	540	1070 1525
	610	1220

## V2 2 Prateleiras Sob o Balcão Ventiladas Unidades Iniciais Móveis

ALTURA*	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTOS
1	1	3
685 mm	360 mm	610 mm
		915
		1220

escaneie



Visite o website Camshelving em [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving) para obter informações sobre o produto, vídeos de montagem e esquemas de design, ou para ver ou transferir a Lista de especificações e preços da Camshelving.

\*Inclui rodinhas de 127 mm.



ELEMENTS  
SERIES

**1630**  
mm  
ALTURA



# V4

## 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessa estacionária e placas de prateleiras. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste estacionário montado na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessas estacionárias e placas de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.

Iniciais

Add-On



**460** mm  
PROFUNDIDADE

DIMENSIONS  
P x C x A

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

CÓDIGO

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

CÓDIGO

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

**540** mm  
PROFUNDIDADE

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

**610** mm  
PROFUNDIDADE

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4

EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

ELEMENTS  
SERIES

**1830**  
mm  
ALTURA



# V4

## 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessa estacionária e placas de prateleiras. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste estacionário montado na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessas estacionárias e placas de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.

Iniciais

Add-On



DIMENSIONS  
P x C x A

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

CÓDIGO

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

CÓDIGO

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

Cor: Cinza Escovado (580).

ELEMENTS  
SERIES

**2140**  
mm  
ALTURA



# V5

## 5 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessa estacionária e placas de prateleiras. Unidades Add-On incluem 1 kit de poste estacionário montado na fábrica, travessas estacionárias, encaixes de travessas estacionárias e placas de prateleiras. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.

Iniciais

Add-On



**460** mm  
PROFUNDIDADE

DIMENSIONS  
P x C x A

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

CÓDIGO

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

CÓDIGO

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

**540** mm  
PROFUNDIDADE

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

**610** mm  
PROFUNDIDADE

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5

EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5


Cor: Cinza Escovado (580).

ELEMENTS  
SERIES

# V4

## 4 PRATELEIRAS UNIDADES MÓVEIS

Unidades móveis incluem 2 kits de postes montados na fábrica, travessas móveis, encaixes de travessas móveis, placas de prateleiras, e 4 rodinhas premium com freio de travamento total. Unidades são vendidas completas em 1 caixa.



\* Inclui  
rodinhas  
de 127 mm.

**1778**  
mm  
ALTURA

**460** mm  
PROFUNDIDADE

**540** mm  
PROFUNDIDADE

**610** mm  
PROFUNDIDADE

**1980**  
mm  
ALTURA

**460** mm  
PROFUNDIDADE

**540** mm  
PROFUNDIDADE

**610** mm  
PROFUNDIDADE

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A*
EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778

EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A*
EMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980

EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980

EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980

# SÉRIE CAMSHELIVING® ELEMENTS

## Conectores de Cantoneiras

Desenho único patenteado assegura o máximo de utilização do espaço das prateleiras. Use 1 por jogo por prateleira para conectar unidades iniciais e unidades add-on nos cantos. Conecte 4 ou 5 prateleiras intermediárias entre 2 unidades iniciais (2 jogos requeridos por prateleira). Disponível como um jogo unitário ou pacotes de 8 ou 10 jogos.




## Armação para Prateleira de Baixo

Aumente a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione para qualquer comprimento da prateleira. Altamente recomendado para unidades de 1375 mm and mais compridas, e todas as unidades de canto, unidades com formato U e unidades específicas para cargas pesadas.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A
<b>Armação – Baixo</b>	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
<b>Armação – Alto</b>	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267

Quantidade por caixa: 1  
Cor: Cinza Escovado (580).



# SÉRIE CAMSHELIVING® ELEMENTS

## Travessas de Prateleiras

Disponível em pacotes unitários ou duplos, estacionários ou móveis.  
Use duas travessas para adicionar uma prateleira aberta para barras divisórias ou berços de secagem.  
Adicione uma travessa nos pilares de trás para suporte adicional quando colocar equipamento de rolagem sob a primeira prateleira. Encaixes de travessas incluídos.

Estacionário		
COMPRIENTO	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
610 mm	ETR24	ETR242PK
765	ETR30	ETR302PK
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

\*Quantidade por caixa: 1    \*\*Quantidade por caixa: 2  
Cor: Cinza Escovado (580).

Móvel		
COMPRIENTO	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

\*Quantidade por caixa: 1    \*\*Quantidade por caixa: 2  
Cor: Cinza Escovado (580).



CAMSHELVING®

# BASICS PLUS

series


ESTACIONÁRIO

## PORQUE ESCOLHER BASICS PLUS?

Apenas porque o orçamento está apertado e as necessidades de armazenagem são menos rigorosas, não significa que a performance as prateleiras e armazenagem devem ser comprometidas. A Série Basics Plus é feita do mesmo material composto de alta performance e forte como a Série Elements e tem as mesmas características de desenho. É mais leve em peso e menos em custo, mas ainda oferece força o suficiente para o manuseio leve e médio das demandas de estocagem.




COMPONENTE



Conectores de Pilar, Conectores de Cantoneiras, Fixador ao piso, Parafusos de Parede, Trilhos da Prateleira, Gaiola de Segurança de Prateleira Única, Pannel divisor da prateleira e Etiquetas de identificação não são NSF listados.

# SÉRIE CAMSHELIVING® BASICS PLUS

## Tamanhos de Unidades Estacionárias



## Mapa de Suporte ao Peso da Unidade

O peso deve estar distribuído de forma uniforme em toda a prateleira.

UNIDADE INDIVIDUAL		COMPRIMENTO DAS PRATELEIRAS 765 – 1220 MM	COMPRIMENTO DAS PRATELEIRAS 1375 – 1830 MM
		Somente unidade	800 kg (TUV)
	Somente prateleira	190 (TUV)	180 (TUV)
	Unidade com armações*	885	880
	Prateleira de baixo com armações*	275	260
UNIDADE DE CANTO**			
com são necessárias 2 armações	Somente unidade	590	—
	Somente prateleira	130	—
	Prateleira de baixo com armações*	200	—



CAPACIDADE DE CARGA DE ACORDO COM A CERTIFICAÇÃO TÜV

\*Armação Provisória adiciona estabilidade e aumentam a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Altamente recomendado para Unidades Iniciais de 1375 mm e maiores, todas as Unidades de Canto, Unidades em Formato-U e unidades específicas para cargas mais pesadas. (Consulte o guia de referência rápida de comprimento total).

\*\*\* Os conectores de cantos apenas devem ser usados com prateleiras. 765 – 1220 mm longas.

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES – INICIAL E ADD-ON

## V4 4 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
3	4	7
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 1830
	610	1220

## V5 5 Prateleiras Ventiladas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
3	4	7
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 **1830
	610	1220

## S4 4 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
3	4	7
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 1830
	610	1220

## S5 5 Prateleiras Sólidas Unidades Estacionárias e Add-Ons

ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	3	6
2140 mm	460 mm	765 mm 1220 mm
	540	915 1375
	610	1070 1525

## VS4 4 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (3 ventiladas + 1 sólida)

ALTURAS	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
3	4	7
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 1830
	610	1220

## VS5 5 Prateleiras Ventiladas e Sólidas Unidades Iniciais Estacionárias e Add-Ons (4 ventiladas + 1 sólida)

ALTURA	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO
1	3	6
2140 mm	460 mm	765 mm 1220 mm
	540	915 1375
	610	1070 1525

\*360 mm apenas disponível em: A 1630, 1830 / C 765, 915, 1070, 1220 mm.  
 \*\*1830 mm apenas disponível em: A 1630, 1830 / P 460, 540, 610 mm.

escaneie



Visite o website Camshelving em [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving) para obter informações sobre o produto, vídeos de montagem e esquemas de design, ou para ver ou transferir a Lista de especificações e preços da Camshelving.




BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1630**  
mm  
ALTURA


## V4 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica. Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Iniciais



Add-On



360 mm PROFUNDIDADE

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A
CBA143064V4	360 x 718 x 1630 mm
CBA143664V4	360 x 870 x 1630
CBA144264V4	360 x 1023 x 1630
CBA144864V4	360 x 1175 x 1630

460 mm PROFUNDIDADE

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630

CBA183064V4	460 x 718 x 1630 mm
CBA183664V4	460 x 870 x 1630
CBA184264V4	460 x 1023 x 1630
CBA184864V4	460 x 1175 x 1630
CBA185464V4	460 x 1328 x 1630
CBA186064V4	460 x 1480 x 1630
CBA187264V4	460 x 1785 x 1630

540 mm PROFUNDIDADE

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630

CBA213064V4	540 x 718 x 1630 mm
CBA213664V4	540 x 870 x 1630
CBA214264V4	540 x 1023 x 1630
CBA214864V4	540 x 1175 x 1630
CBA215464V4	540 x 1328 x 1630
CBA216064V4	540 x 1480 x 1630
CBA217264V4	540 x 1785 x 1630

610 mm PROFUNDIDADE

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630

CBA243064V4	610 x 718 x 1630 mm
CBA243664V4	610 x 870 x 1630
CBA244264V4	610 x 1023 x 1630
CBA244864V4	610 x 1175 x 1630
CBA245464V4	610 x 1328 x 1630
CBA246064V4	610 x 1480 x 1630
CBA247264V4	610 x 1785 x 1630

Cor: Cinza Escovado (580).

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**


TODOS OS TAMANHOS: (490)

BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1830**  
mm  
ALTURA


## V4 4 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica. Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Iniciais



Add-On



360 mm PROFUNDIDADE

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A
CBA143072V4	360 x 718 x 1830 mm
CBA143672V4	360 x 870 x 1830
CBA144272V4	360 x 1023 x 1830
CBA144872V4	360 x 1175 x 1830

460 mm PROFUNDIDADE

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830

CBA183072V4	460 x 718 x 1830 mm
CBA183672V4	460 x 870 x 1830
CBA184272V4	460 x 1023 x 1830
CBA184872V4	460 x 1175 x 1830
CBA185472V4	460 x 1328 x 1830
CBA186072V4	460 x 1480 x 1830
CBA187272V4	460 x 1785 x 1830

540 mm PROFUNDIDADE

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830

CBA213072V4	540 x 718 x 1830 mm
CBA213672V4	540 x 870 x 1830
CBA214272V4	540 x 1023 x 1830
CBA214872V4	540 x 1175 x 1830
CBA215472V4	540 x 1328 x 1830
CBA216072V4	540 x 1480 x 1830
CBA217272V4	540 x 1785 x 1830

610 mm PROFUNDIDADE

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830

CBA243072V4	610 x 718 x 1830 mm
CBA243672V4	610 x 870 x 1830
CBA244272V4	610 x 1023 x 1830
CBA244872V4	610 x 1175 x 1830
CBA245472V4	610 x 1328 x 1830
CBA246072V4	610 x 1480 x 1830
CBA247272V4	610 x 1785 x 1830





BASICS  
PLUS  
SERIES  
**2140**  
mm  
ALTURA

## V5 5 PRATELEIRAS VENTILADAS UNIDADES

Unidades iniciais incluem 2 de kits de pilar e prateleiras, pré-montados na fábrica. Unidades Add-On incluem 1 kit de pilar e prateleiras pré-montado na fábrica.

Iniciais

Add-On



### 460 mm PROFUNDIDADE

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

CÓDIGO	DIMENSIONS P x C x A
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

### 540 mm PROFUNDIDADE

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

### 610 mm PROFUNDIDADE

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140

CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1480 x 2140

Cor: Cinza Escovado (580).


**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
TODOS OS TAMANHOS: (490)

# SÉRIE CAMSHELVING® BASICS PLUS

## Conectores de Cantoneiras

Desenho único patenteado assegura o máximo de utilização do espaço das prateleiras. Use 1 por jogo por prateleira para conectar unidades iniciais e unidades add-on nos cantos. Conecte 4 ou 5 prateleiras intermediárias entre 2 unidades iniciais (2 jogos requeridos por prateleira). Disponível como um jogo unitário ou pacotes de 8 ou 10 jogos.

CORES E PRODUTOS EM  
ARMAZÉM C.E.L.  
TODOS OS TAMANHOS: (580)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CBCC1	1 conjunto
CBCC8	8 conjuntos
CBCC10	10 conjuntos

Cor: Cinza Escovado (580).


## Armação para Prateleira de Baixo

Aumente a capacidade de suportar peso somente na prateleira de baixo. Adicione para qualquer comprimento da prateleira. Altamente recomendado para unidades de 1375 mm and mais compridas, e todas as unidades de canto, unidades com formato U e unidades específicas para cargas pesadas.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A
<b>Armação – Baixo</b>	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
<b>Armação – Alto</b>	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Quantidade por caixa: 1  
Cor: Cinza Escovado (580).

CORES E PRODUTOS EM  
ARMAZÉM C.E.L.  
CBDS18H6, CBDS21H6,  
CBDS24H6: (151)



## Travessas de Prateleiras

Disponível em pacotes unitários ou duplos. Use duas travessas para adicionar uma prateleira aberta para barras divisórias ou berços de secagem. Adicione uma travessa nos pilares de trás para suporte adicional quando colocar equipamento de rolagem sob a primeira prateleira. Encaixes de travessas incluídos.

COMPRIMENTO	PACOTE UNITÁRIA CÓDIGO*	PACOTE DUPLA CÓDIGO**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

\*Quantidade por caixa: 1  
\*\*Quantidade por caixa: 2  
Cor: Cinza Escovado (580).



# ACESSÓRIOS DA CAMSHELIVING®

## Etiquetas de identificação

Prenda nas vigas das prateleiras para identificar claramente o produto armazenado. Feito de plástico com elevada durabilidade e com uma transparência deslizante no painel dianteiro. 14 etiquetas incluídas: 12 com codificação a cores, préimpressas e 2 em branco.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x A
<b>Séries Premium and Elements</b>		
CSID6	152 mm Etiquetas de identificação	152 x 25 mm
CSID3	76 mm Etiquetas de identificação	76 x 25
<b>Séries Basics Plus</b>		
CBID6	152 mm Etiquetas de identificação	152 x 25

Quantidade por caixa: 12 Cor: Branco / transparente.



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
CSID6: (000)



## Parafusos de Parede

Use para montar a unidade de prateleiras numa parede para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Quantidade por caixa: 4  
Cor: Prata (000).



Diâmetro do orifício 1,11 cm.

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
CSWF: (000)



## Fixador de Piso

Prenda os pilares da unidade estacionária diretamente no piso para segurança adicional e estabilidade aonde seja requerido. Feito de aço inoxidável. Parafusos não incluídos.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
<b>Séries Premium, Elements &amp; Basics Plus</b>	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
<b>Séries Premium de Alta Densidade</b>	
CSHDFE	35 x 108 x 13

CSFF Quantidade por caixa: 2  
CSHDFE Quantidade por caixa: 4  
Cor: Prata (000).



Diâmetro do orifício 1,43 cm.



## Rodinhas Premium

Ideal em todas as áreas de estocagem, especialmente refrigeradores, freezers e/ou áreas molhadas. Feito de plástico altamente durável, não corrosivo, com roda de borracha termo-plástica de 127 mm, não traçante. Freio de travamento total trava ambos, o movimento giratório e a roda.

CÓDIGO	TAMANHO
<b>Séries Premium com Amortecedora</b>	
MPMCWB	127 mm
<b>Séries Elements</b>	
EMCWB	127 mm

Quantidade por caixa: 2  
Cor: Cinza (000).



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
MPMCWB: (000)

## Borracha Amortecedora

Oferece proteção adicional durante o transporte e quando manobrar as unidades móveis para locais contra paredes ou junto à outras unidades para armazenagem.

CÓDIGO	DIÂMETRO
CSMHDDB	127 mm

Quantidade por caixa: 4  
Cor: Cinza (000).



# ACESSÓRIOS DA CAMSHELIVING®

## Painel Divisor da Prateleira

Empilhe e separe itens armazenados nas prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. Instale-se diretamente nas prateleiras sólidas ou ventiladas. Facilmente removível para relocação ou lavação.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x A
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Quantidade por caixa: 1  
Cor: Cinza Suave (151).



**CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.**

CSSD248: (151)



## Trilhos da Prateleira

Use para evitar que o conteúdo caia das prateleiras. Proteja os lados ou as extremidades individuais ou envolva uma prateleira completa. As barras são feitas de um material composto forte com alta durabilidade, resistente à ferrugem e à corrosão.

Adapta-se a unidades de prateleiras Premium 680 a 1780 mm de largura e 300 a 600 mm de profundidade, ou a unidades Elements e Basics Plus 765 a 1830 mm de largura e 360 a 610 mm de profundidade.

Os kits de prateleira integrais ou de três quartos ajudam a agilizar as instalações e reduzem significativamente o desperdício de embalagens.

Os kits de trilhos para prateleiras estão disponíveis em todos os comprimentos e profundidades. Para ver toda a seleção de kits completos e 3/4, consulte a lista de especificações e preços de produtos da Camshelving.

### Kits dos Trilhos

PREMIUM CÓDIGO	DIMENSÕES P x C	ELEMENTS CÓDIGO	New! BASICS PLUS CÓDIGO	DIMENSÕES P x C
<b>Kits de prateleiras completos (2 lados, 2 extremidades)</b>				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
<b>Kits de prateleiras 3/4 (1 lado, 2 extremidades)</b>				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Suave (151).

### Trilhos com Uma Lateral

PREMIUM CÓDIGO	COMPRIMENTO	ELEMENTS CÓDIGO	New! BASICS PLUS CÓDIGO	COMPRIMENTO
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830

Quantidade por caixa: 1  
Cor: Cinza Suave (151).

### Trilhos com Uma Extremidade

PREMIUM CÓDIGO	PRO- FUNDIDADE	ELEMENTS CÓDIGO	New! BASICS PLUS CÓDIGO	PRO- FUNDIDADE
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Suave (151).



**CORES E PRODUTOS  
EM ARMAZÉM C.E.L.**

TODOS KITS: (151)

# ACESSÓRIOS DA CAMSHELVING®

## Barras Divisórias das Prateleiras (somente para prateleiras com 600/610 mm de profundidade)

Cria um serviço sob medida ou estação de estocagem para painéis de comidas, caixas ou racks de pratos. Instale divisórias retas ou angulares diretamente nas travessas das prateleiras.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
<b>Séries Premium</b>	
CSDBA	Barra divisora angulada
CSDBS	Barra divisora recta
<b>Séries Elements</b>	
EDBA	Barra divisora angulada
EDBS	Barra divisora recta
Quantidade por caixa: 4	
Cor: Cinza Riscado (480).	



## Suporte de tabuleiro raso Ultimate para prateleira individual

O suporte de tabuleiro raso Ultimate leve e de alta durabilidade para prateleira individual irá transformar as suas capacidades de armazenamento. Concebido para caber com segurança numa estante Premium de 600 mm de profundidade ou numa unidade de Elements e Bases Plus de 610 mm de profundidade, este suporte de prateleira individual tem espaço para 6 tabuleiros rasos de tamanho integral 60 x 40 cm num espaço compacto. Use para exibir e manter ingredientes preparados, descongelar produtos no frigorífico ou arrefecer produtos do forno rapidamente. Concebido para receber tabuleiros diretamente saídos de um forno de 176°C. Envio desmontado.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x A
<b>Premium ou Elements Series</b>		
CSUPR6040S6	60 x 40 prateleira	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	66 x 46 prateleira	603 x 514 x 514
<b>Basics Plus Series</b>		
CBUPR6040S6	60 x 40 prateleira	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	66 x 46 prateleira	603 x 514 x 514
Quantidade por caixa: 1		Cor: Cinza Escovado (580).
Patente pendente.		



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

CSUPR6040S6, CBUPR6040S6: (580)

## Gaiola de Segurança de Prateleira Única

(somente para prateleiras com 610 mm de profundidade)

Armazene produtos caros com segurança em uma só prateleira. Feito de aço 304 de alta capacidade para uso em qualquer ambiente. Requer altura de 457 mm entre as prateleiras. Instale somente em prateleiras ventiladas. Trava não incluída.

CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm
Quantidade por caixa: 1	
Cor: Prata (000).	





# PRATELEIRAS UTILITÁRIAS – SISTEMA CAMSHELVING® ULTIMATE

## N.º 10 DE SUPORTE PARA LATAS

Crie o sistema de armazenamento de latas de que a sua empresa precisa com o suporte de latas Ultimate n.º 10. Este novo suporte de latas de plástico faz com que o armazenamento e a inventariação de latas n.º 10 e n.º 5 seja muito mais fácil.

- O sistema de carregamento dianteiro mantido por gravidade suporta a organização «o primeiro a entrar é o primeiro a sair» e a rotação de alimentos, sem a necessidade de mover o suporte para a carga ou a descarga.
- Feito com superfícies lisas e fáceis de limpar. Pode ser completamente desmontado e colocado na máquina de lavar a louça.
- Com garantia vitalícia contra a ferrugem e a corrosão. Feito com material plástico reforçado e de alta durabilidade.
- São enviados suportes de latas adicionáveis e unidades de suporte de latas de tamanho integral individuais completos numa só caixa. As unidades incluem kits de estacas pré-montadas.

Cor: Cinza Escovado (580).

O suporte de latas Ultimate n.º 10 encontra-se abrangido pelas patentes D828,145 S e D827, 421 S dos EUA.

Componentes NSF apenas em prateleiras.



**New!**



Fácil de montar; algumas peças simples encaixam-se umas nas outras para construir suportes individuais e adicionáveis.



### Capacidade de armazenamento

	Latas n.º 10	Latas n.º 5
SUPORTE DE LATAS INDIVIDUAIS OU ADICIONÁVEIS	8 de cada	12 de cada
UNIDADE DE SUPORTE DE LATAS DE TAMANHO INTEGRAL (660 x 915 x 1830 mm, 3 níveis)	96	144

Com espaço para latas n.º 10 e n.º 5 de 170 a 179 mm de altura.


## N.º 10 DE SUPORTE PARA LATASSYSTEM

### Premium Series

### Elements Series

#### Unidade de suporte de latas estacionária de tamanho integral

Este suporte de latas autónomo tem espaço para até 96 latas numa área compacta. Instale na extremidade de uma unidade Camshelving de alta densidade para uma utilização máxima do espaço. Envio compacto numa caixa com 2 kits de estacas montadas na fábrica.



#### Unidade de suporte de latas estacionária adicional de tamanho integral

Maximize cada centímetro de espaço linear na sua cozinha ou área de armazenamento a seco com um suporte de latas alinhado. Com apenas 1 kit de estacas montado na fábrica, conecte um suporte de latas a unidades de prateleiras padrão numa linha reta ao partilhar estacas.



#### Armazenamento de suporte de latas parcial

Instale uma fila individual de armazenamento de latas em qualquer unidade Camshelving de 610 mm de profundidade, utilizando o espaço da prateleira superior ou inferior para itens de armazenamento padrão.



# PRATELEIRAS UTILITÁRIAS – SISTEMA CAMSHELVING® ULTIMATE

## N.º 10 DE SUPORTE PARA LATASSYSTEM

New!

NSF


COMPONENTE  
Apenas em  
prateleiras



CÓDIGO	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
DESCRIÇÃO	Unidade de suporte de latas estacionária de tamanho integral da série Premium (autónoma)	Unidade de suporte de latas estacionária de tamanho integral da série Elements (autónoma)	Unidade de suporte de latas adicionável de tamanho integral da série Premium (estaca partilhada)	Unidade de suporte de latas adicionável de tamanho integral da série Elements (estaca partilhada)
DIMENSÕES P x C x A	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 Embalada para transporte numa só caixa. Cor da Série Premium: Cinza Riscado (480). Cor da Série Elements: Cinza Escovado (580).  
\*A unidade inclui: 2 kits de estacas pré-montadas, 9 vigas, 15 painéis e 72 apoios. \*\*A unidade inclui: 1 kit de estacas pré-montadas, 9 vigas, 15 painéis e 72 apoios.

### Suportes de latas individuais ou adicionáveis Racks



CÓDIGO	UCR10R8	UCR10AR8
DESCRIÇÃO	Suporte de latas individual, 2 painéis e 6 apoios	Suporte de latas adicionável, 1 painel e 6 apoios
DIMENSÕES P x C x A	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm
Quantidade por caixa: 1	Cor: Cinza Escovado (580).	

#### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


UCR10R8, UCR10AR8: (580)



### Suportes de latas por comprimento

COMPRIMENTO DA PRATELEIRA	NÚMERO DE SUPORTES DE LATAS POR NÍVEL*	ESPAÇO DE PRATELEIRA RESTANTE	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA LATAS N.º 10
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

\*1 suporte individual e suportes adicionáveis.



Parte dianteira da unidade

NOTA: Cada la de suportes de latas precisa de 3 vigas, 2 dianteiras e 1 traseira. Deixe dois encaixes abertos acima da viga superior antes de instalar a próxima viga/nível. Isto permite espaço para carregar as latas.

# PRATELEIRAS UTILITÁRIAS – SUPORTE DE TABULEIRO



## RASO CAMSHELVING® ULTIMATE

### Design inteligente. Construção de qualidade.

O suporte de tabuleiro raso clássico foi novamente concebido e produzido para fornecer um desempenho e um valor incomparáveis. Feito de materiais plásticos compósitos revolucionários, o suporte de tabuleiro raso Ultimate mudará para sempre as suas expectativas de suportes rápidos.

- Inclui uma garantia vitalícia contra a ferrugem e a corrosão.
- Feito com superfícies lisas e fáceis de limpar.
- Todos os componentes são substituíveis.
- Uso a frio: Frigoríficos, congeladores e abatedores de temperatura.
- Uso a quente: fermentação e retardação. Aceita tabuleiros rasos provenientes de fornos com temperaturas até 176°C.
- A estrutura superior suporta um tabuleiro raso 46 x 66 cm de tamanho integral para proteger os conteúdos em baixo ou criar um espaço de trabalho para serviços leves. Também tem espaço para uma caixa de massa de pizza Camwear®.

Cor: Cinza Escovado (580).

Tolerância de temperatura do suporte integral: -38° a 88°C

Os suportes não foram concebidos para a utilização dentro de fornos rotativos. Não use com ou coloque perto de chamas abertas ou superfícies quentes acima de 176°C.

O suporte de tabuleiros rasos Ultimate encontra-se abrangido pelas patentes D 853,070 S e D 841,273 S do EUA.



COMPONENTE



Com espaço para tabuleiros rasos de tamanho integral 46 x 66 cm e tamanho parcial 33 x 46 cm.

O design da carga nasal sem barra transversal central proporciona acesso rápido e fácil aos conteúdos do suporte.



As ranhuras de posicionamento nas extremidades ajudam a manter os tabuleiros rasos centrados nos trilhos.

Moldado nas ranhuras, promove o fluxo de ar para uma refrigeração ou um descongelamento e cientes.



Escolha entre um espaçamento de trilhos de 7,6 ou 3,8 cm.

### INFORMAÇÕES SOBRE A DISTÂNCIA ENTRE OS TRILHOS



Os trilhos de 7,6 cm são mais versáteis. Este estilo de «suporte rápido» permite um carregamento e um descarregamento rápidos. Também permite a capacidade máxima por bandeja de uma extremidade à outra.



Os trilhos de 3,8 cm são melhores para aplicações de alta produtividade ou panificação, para obter um espaço com capacidade máxima.

## Suportes de tamanho integral



UPR1826F20



UPR1826FP20



UPR1826F40



UPR1826FP40

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A*	DISTÂNCIA ENTRE OS TRILHOS	GUARDA	TIPO DE RODAS
<b>Unidades para montar (KD)</b>				
UPR1826F20	81,4 x 64,8 x 181,3 cm	7,6 cm	20 Tabuleiros rasos/bandejas	Metal
UPR1826FP20	84,8 x 64,8 x 181,9	7,6	20 Tabuleiros rasos/bandejas	Plástico
UPR1826F40	81,4 x 64,8 x 181,3	3,8	40 Tabuleiros rasos/bandejas	Metal
UPR1826FP40	84,8 x 64,8 x 181,9	3,8	40 Tabuleiros rasos/bandejas	Plástico
<b>Unidades montadas na fábrica (FA)</b>				
UPR1826FA20	81,4 x 64,8 x 181,3	7,6	20 Tabuleiros rasos/bandejas	Metal
UPR1826FPA20	84,8 x 64,8 x 181,9	7,6	20 Tabuleiros rasos/bandejas	Plástico
UPR1826FA40	81,4 x 64,8 x 181,3	3,8	40 Tabuleiros rasos/bandejas	Metal
UPR1826FPA40	84,8 x 64,8 x 181,9	3,8	40 Tabuleiros rasos/bandejas	Plástico

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Escovado (580). Capacidade de peso: 159 kg por suporte, 25 kg por cada conjunto de trilhos. \*As dimensões incluem rodas.

## COMPARAÇÃO DE RODAS



### Porquê escolher metal?

- Rodas acessíveis, para todos os fins, para uso em qualquer lugar na cozinha (exceto congeladores).
- O design com haste central personalizada melhora a estabilidade do suporte, mesmo em superfícies irregulares.
- Estrutura de chapa de zinco com roda de poliuretano que não deixa marcas.
- Os suportes incluem 4 rodas giratórias, 2 com travões e 2 sem travões.
- 12,7 cm para suportes de tamanho integral e tamanho parcial; 7,6 cm para suportes sob a bancada.



### Porquê escolher plástico?

- Proporciona um suporte 100% livre de ferrugem e corrosão na sua totalidade.
- Ideal para uso em qualquer ambiente de cozinha, incluindo congeladores e abatedores de temperatura.
- Estrutura de nylon com roda de borracha termoplástica que não deixa marcas..
- Os suportes incluem 4 rodas giratórias de 12,7 cm, com um travão de bloqueio total que bloqueia o suporte giratório e as rodas.
- Disponível apenas em suportes de tamanho integral e parcial.

## Suportes de tamanho parcial



UPR1826H12



UPR1826HP12



UPR1826H20



UPR1826HP20

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A*	DISTÂNCIA ENTRE OS TRILHO	GUARDA	TIPO DE RODAS
UPR1826H12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,6 cm	12 Tabuleiros rasos/bandejas	Metal
UPR1826HP12	84,8 x 64,6 x 121,3	7,6	12 Tabuleiros rasos/bandejas	Plástico
UPR1826H20	81,4 x 64,8 x 105,4	3,8	20 Tabuleiros rasos/bandejas	Metal
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1	3,8	20 Tabuleiros rasos/bandejas	Plástico

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Escovado (580). Capacidade de peso: 79 kg por suporte, 25 kg por cada conjunto de trilhos. \*As dimensões incluem rodas.

## Suportes sob a bancada



UPR1826U8



UPR1826U15

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x A*	DISTÂNCIA ENTRE OS TRILHOS	GUARDA
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,6 cm	8 Tabuleiros rasos/bandejas
UPR1826U15	78,4 x 59,1 x 80	3,8	15 Tabuleiros rasos/bandejas

Quantidade por caixa: 1 Cor: Cinza Escovado (580). \*As dimensões incluem rodas. Capacidade de peso: 41 kg por suporte, 25 kg por cada conjunto de trilhos. Suportes sob a bancada apenas disponíveis com rodas de metal de 7,6 cm.

## Cobertura de suporte para tabuleiros rasos Ultimate de tamanho integral

- Escolha entre vinil ou com isolamento, com 2 fechos de correr frontais de comprimento integral e bolso de identificação transparente.
- A cobertura com isolamento feita de nylon durável com isolamento ajuda a manter os alimentos quentes ou frios durante um máximo de uma hora.
- Capa de vinil feita de plástico reforçado transparente.



CODE	GBCRC272165	GBIRC272165
DESCRIÇÃO	Cobertura de vinil	Cobertura com isolamento
DIMENSÕES C x L x A	69,9 x 54,6 x 165,1 cm	69,9 x 54,6 x 165,1 cm
COR	Transparente	Preto (110)

Quantidade por caixa: 1

# PRATELEIRA UTILITÁRIA

## Caixa de Segurança com Cobertura Total da Série Premium

para prateleiras P 610 x C 1220 mm e estacionárias H 1700 mm ou móveis H 1778 mm

Armazene os produtos valiosos num espaço com portas trancadas. Feito de aço inoxidável 304 altamente resistente, para uso em qualquer ambiente. As unidades estacionárias ou móveis são entregues com kits de estacas montadas na fábrica, 2 prateleiras com ventilação, 4 rodas giratórias premium com travão de bloqueio total para a unidade móvel e 1 caixa de segurança de envolvimento total. Pode ser usado com painéis divisores. A montagem requer uma prateleira com ventilação inferior. Prateleiras adicionais podem ser encomendadas separadamente. A caixa de segurança e as unidades são enviadas por montar. Bloqueio não incluído.



CÓDIGO	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIÇÃO	Caixa Gradeada de Segurança	Unidade Estacionária com Caixa Gradeada de Segurança	Unidade Móvel com Caixa Gradeada de Segurança
DIMENSÕES P x C x A	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
COR	Prata (000)	Cinza Riscado (480)	Cinza Riscado (480)

**Quantidade por caixa:** 1 A caixa de segurança é enviada apenas numa só caixa. As unidades são enviadas em 2 caixas. Serve somente na Série Camshelving feita nos EUA. Pedido Especial. Aguarde de 10 a 12 semanas para entrega Internacional.

## Rack de Estocagem e Secagem Vertical

Permite a secagem higiénica, o manuseio seguro e o armazenamento eficiente de bandejas, tabuleiros rasos, tábuas de cortar e tampas. Pode ser usado com trilhos de prateleira para impedir que o conteúdo verta para fora.

As unidades são vendidas completas com 2 kits de postes móveis, 8 travessas, 16 berços de secagem em ângulo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.



O suporte modular de 7 aberturas pode ser encomendado separadamente para personalizar um suporte de secagem e armazenamento. Feito de plástico ABS altamente durável. As aberturas são espaçadas com 3,33 cm de largura e os divisores têm 6,35 cm de altura.



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A	GUARDA	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Rack de Estocagem e Secagem Vertical de Série Premium</b>			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Bandejas	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Bandejas	1
<b>Berço de Estocagem e Secagem Vertical somente para prateleiras com 600 mm de profundidade (Compatível com todas as linhas Camshelving®)</b>			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

**Cor do tabuleiro de secagem:** Branco Riscado (490). **Cor do suporte de secagem:** Cinza Suave (151). A unidade com 1220 mm de comprimento é entregue em 5 caixas. A unidade com 1530 mm de comprimento é entregue em 6 caixas.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)  
CSDR7, CSDR73: (151)

# PRATELEIRAS UTILITÁRIAS

## Rack de Secagem e Estocagem Angular

Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

Units worden verzonden met 2 mobiele staanderkits, 8 dwarsliggers, 16 driehoekige droogrekken en kwaliteitszwenkwielen met volledig vergrendelingsmechanisme. Montage vereist.



O tabuleiro de design exclusivo comporta até 8 aglomerados para entrega de refeições ou pode ser usado para secar, armazenar e transportar tabuleiros de comida e outros utensílios de cozinha comercializados. Instalação diretamente nas vigas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. O espaço entre as aberturas é de 6,03 cm.



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A	GUARDA	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Rack de Secagem e Estocagem Angular de Série Premium</b>			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets e Bases ou 16 Painéis de Alimentos GN 1/1	1
<b>Armação de Secagem e Estocagem em Ângulo somente para prateleiras com 600 mm de profundidade (Compatível com todas as linhas Camshelving®)</b>			
CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

Cor do tabuleiro de secagem: Branco Riscado (490).  
MPMU61217PDPKG Embalada para envio em 5 caixas.  
Cor do suporte de secagem: Cinza Suave (151).

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MPMU61217PDPKG: (490)  
CSDR8, CSDR84: (151)

## Rack de Secagem e Estocagem de Domos

Promove secagem sanitária, manuseio seguro e organização eficiente de produto com acesso fácil aos produtos.

Unidade despachada completa com kits de pilares móveis montados na fábrica, 10 travessas, 10 berços de secagem de domo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem necessária.



Use para secar e armazenar com segurança até 10 redomas para entrega de refeições a pacientes ou tampas de pratos na vertical. Instalação diretamente nas vigas das prateleiras. Feito de plástico ABS altamente durável. O espaço entre as aberturas é de 7,78 cm.



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A	GUARDA	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Rack de Secagem e Estocagem de Domos de Série Premium</b>			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 Domos	1
<b>Armação de Secagem e Estocagem de Domos somente para prateleiras com 600 mm de profundidade (Compatível com todas as linhas Camshelving®)</b>			
CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5

Cor do tabuleiro de secagem: Branco Riscado (490).  
MPMU6917DDPKG Embalada para envio em 3 caixas.  
Cor do suporte de secagem: Cinza Suave (151).

# PRATELEIRA UTILITÁRIA

## Unidades Ventiladas com 2 Prateleiras da Série Elements para Uso Sob a Bancada

Crie armazenamento em áreas sob a bancada pouco utilizadas ou difíceis de alcançar. Ideal para armazenar condimentos, recipientes para viagem e descartáveis de papel.

As unidades estacionárias incluem 2 kits de estacas fixas montadas na fábrica, 4 vigas estacionárias, encaixes de vigas estacionários e placas de prateleira.

As unidades móveis incluem 2 kits de estacas móveis montadas na fábrica, 4 vigas móveis, encaixes de vigas móveis, placas de prateleira e 4 rodas giratórias premium com travão de bloqueamento total.



CÓDIGO	DIMENSÕES P x C x A*
<b>Unidades Estacionárias</b>	
ESU183630V2	460 x 915 x 765 mm
ESU184830V2	460 x 1220 x 765
<b>Unidades Móveis</b>	
EMU142427V2	360 x 610 x 685
EMU143627V2	360 x 915 x 685
EMU144827V2	360 x 1220 x 685

Cor: Cinza Escovado (580). Embalado numa só caixa. \*A altura inclui as rodas.



**New!**

Apresentado com um kit de trilhos de prateleira de 3/4.

## Estrutura Expositora Flex da Série Premium

Esta unidade versátil pode servir como uma unidade expositora conveniente «Grab and Go», para a promoção de artigos ou para uso na área de preparação da entrega, armazenamento de utensílios e muito mais.

A unidade inclui: 2 kits de estacas móveis montadas na fábrica, 8 vigas, 36 barras divisórias angulares (4 extra), 4 rodas de bloqueio total e 24 etiquetas de identificação. Montagem necessária.

Tabuleiros de comida, caixas de comida e outros acessórios vendidos separadamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x A*
CPMU244867FXPKG	Estrutura expositora Flex da série Premium	610 x 1220 x 1778 mm

Cor: Cinza Riscado (480) Embalado numa só caixa. \*A altura inclui as rodas.



# PRATELEIRAS DE PAREDE CAMSHELIVING® E EXTENSORES DE PRATELEIRA

## Prateleiras de parede

- Amplie o espaço de armazenagem em cozinhas, acima de estações de trabalho e pias.
- Tem suportes em I praticamente indestrutíveis que suportam até 68 kg por prateleira.
- O polipropileno durável suporta temperaturas de até 88°C, e não corrói nem enferruja.
- O trilho de encaixe rápido permite que as prateleiras encaixem e desencaixem para facilitar a limpeza.
- Um protector de 5 cm e uma borda frontal marinha controlam derramamentos e a contaminação involuntária.

## Extensores de prateleira

- Converta espaços vazios nas paredes em áreas funcionais de armazenagem.
- Utilize com ou sem as prateleiras de parede Camshelving.
- As correias com pinos suportam temperaturas de até 88°C, e não corroem nem enferrujam.

Cor da estante de parede:  
Cinza Riscado (480).

Cor da correia com pinos do extensor:  
Preto (110).



Os extensores de prateleira são enviados numa caixa de papelão, incluindo:

COMPRIMENTO	CORREIAS COM PINOS	BRAÇADEIRAS	GANCHOS
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIÇÃO	910 mm Estante de parede, sólida	1200 mm Estante de parede, sólida	910 mm Estante de parede, ventilada	1200 mm Estante de parede, ventilada
DIMENSÃO EXTERIOR	C 915 x P 360 x A 340 mm	C 1220 x P 360 x A 340 mm	C 915 x P 360 x A 340 mm	C 1220 x P 360 x A 340 mm

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIÇÃO	910 mm Estante de parede, sólida	1200 mm Estante de parede, sólida
DIMENSÃO EXTERIOR	C 915 x P 460 x A 340 mm	C 1220 x P 460 x A 340 mm

Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIÇÃO	910 mm Extensor de prateleiras	1200 mm Extensor de prateleiras
DIMENSÃO EXTERIOR	C 900 x P 50 x A 390 mm	C 1210 x P 50 x A 390 mm

Quantidade por caixa: 1

# BANQUINHOS PARA ARMAZENAMENTO E CAMLINK®



## Banquinhos Para Armazenamento Série-S

- Mantenha o stock congelado, frio ou seco em segurança a 30,5 cm do chão.
- Estrutura de peça única e pernas fortes proporcionam força e estabilidade.
- O polipropileno de carga pesada é seguro a até -38°C, e não enferruja, não corrói nem dobra.
- Selecione os topos com ranhuras para a máxima circulação do ar em torno de produtos perecíveis.
- Os topos sólidos seguram os derramamentos, o que facilita a limpeza.

Cores: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



CÓDIGO	EXT. DIMENSÕES A x P x L	CAPACIDADE DE CARGA
<b>Banquinho sólido</b>		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
<b>Banquinho ventilado</b>		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Quantidade por caixa: 1

## Camlink

Camlink connectors securely lock dunnage racks together for greater stability.

CÓDIGO	QUANTIDADE CADA PAQUETE POR CAIXA
DRLNK	6



Cor: Preto (110).

Camlink serve para todos os tamanhos e estilos. É fornecido um Camlink gratuito com cada banquinho para armazenagem.



# PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS



# RECIPIENTES CAMSQUARE® PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS EM CAMWEAR®

Maximize a sua área de armazenamento com os recipientes para a armazenagem de alimentos CamSquare. O formato quadrado proporciona uma utilização de espaço 33% melhor do que os recipientes redondos tradicionais. O Camwear transparente proporciona visibilidade dos produtos para a rápida gestão dos stocks.

**Observação:** Todas as graduações são aproximadas.

As dimensões incluem as pegas.



O Camwear de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40° a 99° C.

As pegas largas moldadas facilitam o transporte de tamanhos maiores. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

Resiste a ácidos, óleos e álcool presentes nos alimentos. Resistente a manchas e odores.

Graduações a cores impressas na parte exterior para uma gestão de inventário rápida.


As marcas de graduação são gravadas e impressas a cores para garantir a legibilidade a longo prazo.

## Tampas Camsquare com vedação para os Camwear\*

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Ajuda a prolongar o tempo de conservação dos conteúdos.
- Inclui um orifício no canto para que possa ser pendurada durante o armazenamento.
- Suporta temperaturas de -40° a 70° C.

\*As tampas vedantes são adequadas apenas para os recipientes Camwear CamSquare e não são herméticas.

## Tempo de conservação de morangos (em dias)





## Camwear



CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Quantidade por caixa: 6 Cor: Transparente (135). A altura inclui as pegas. \*\*As dimensões incluem as pegas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS DE CAMWEAR: (135)

## Tampas com vedação para a Camsquare com Camwear\*



CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L

Quantidade por caixa: 6 Cor: Translúcido (190).

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

\*As tampas vedantes são adequadas apenas para os recipientes Camwear CamSquare e não são herméticas.

Personalização disponível.



# RECIPIENTES POLIPROPILENO TRANSLÚCIDOS E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

## Polipropileno translúcido

- O material translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e alta resistência a químicos.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.
- Graduações de fácil leitura.
- As tampas de polietileno de encaixe rápido com codificação em cores têm guias de dedos que permitem que sejam removidas facilmente.

Observação: As graduações são aproximadas.



## Poliétileno

- Uma seleção económica para armazenagem.
- Feita de material opaco, resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.

Observação: As graduações são aproximadas.



## As tampas para Camwear®, modelos translúcidos e tampas coloridas para Poly CamSquares

- Tampas de polietileno com códigos de cores e encaixe rápido correspondem às cores de graduação.
- Combinam com as marcas de graduação coloridas nos recipientes.



## Personalização

Personalize os produtos para a armazenagem de alimentos para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou utilize a personalização em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência dos produtos.

Para obter mais informações, consulte a página "Promova a sua marca", localizada na secção da tabela deste catálogo.



# RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS



## Polipropileno translúcido



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Quantidade por caixa: 6 Cor: Translúcido (190). A altura inclui as pegas. \*\*As dimensões incluem as pegas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM

C.E.L.

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP, 18SFSP, 22SFSP: (190)

## Poliétileno



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Quantidade por caixa: 6 Cor: Branco Natural (148). A altura inclui as pegas. \*\*As dimensões incluem as pegas.

## Tampas universais\*



CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COR	Verde (452)	Vermelho (451)	Azul Escuro (453)
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM

C.E.L.

SFC2: (452)

SFC6: (451)

SFC12: (453)

Observação: As graduações são aproximadas.

\*Compatível com todas as Camsquares.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



# RECIPIENTES REDONDOS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE CAMWEAR®

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados. O Camwear transparente permite a fácil identificação rápida do conteúdo. Reduz o risco de contaminação e aumenta a segurança dos alimentos. O formato redondo promove a circulação adequada do ar, ideal para mexer sopas e molhos.

**Observação:** Graduações são aproximadas.

**Observação:** Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.



O Camwear de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40° a 99°C.



As pegas moldadas facilitam o transporte. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

Resiste a ácidos, óleos e álcool presentes nos alimentos. Resistente a manchas e odores.

Graduações a cores impressas na parte exterior para uma gestão de inventário rápida.

## Tampas de Camwear

- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- Resistente a manchas causadas pelos ácidos e óleos dos alimentos.
- Suporta temperaturas de -40 a 99°C.



## Tampas de vedação redondas\*

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Seguras de -40 a 70°C.
- As guias para dedo são projectadas para a fácil remoção.



\*As tampas vedantes apenas são compatíveis com os recipientes de armazenamento de alimentos redondos Camwear e não são herméticas.



# RECIPIENTES REDONDOS PARA ARMAZENAGEM DE CAMWEAR®



## Camwear



CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ALTURA (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Transparente (135). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas. As redondas de Camwear têm dois anos de garantia.



## Tampas de Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Cor: Transparente (135).

## Tampas com vedante para recipientes redondos de Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Cor: Translúcido (190).

# RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

## Polipropileno translúcido

- Oferece uma certa visibilidade dos produtos.
- São duráveis e resistentes a manchas.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.
- As tampas de encaixe rápido não deixam vãos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.



## Polietileno

- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Uma escolha de armazenagem a um preço acessível.
- Seguros de -40° a 70°C.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.



# RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS



## Polipropileno Translúcido



CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACIDADE DO RECIP.	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ALTURA (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Translúcido (190). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

## Poliétileno



CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACIDADE DO RECIP.	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ALTURA (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Branco Natural (148). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

## Tampas para recipientes redondos de polipropileno translúcido

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1PP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Cor: Translúcido (190).

## Tampas para recipientes redondos de poliétileno

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Cor: Branco Natural (148).

# CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE CAMWEAR® - ELIMINE OS RISCOS DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA


Estenda o frescor dos ingredientes e elimine pontos de contaminação cruzada ao transferir produtos para caixas de alimentos nas docas de recepção. Uma solução segura para armazenar frutas e vegetais em grandes volumes. O Camwear transparente permite a visibilidade para a identificação do produto. As tampas planas de encaixe ou tampas deslizantes Camwear, vendidas separadamente, permanecem no lugar e não se soltam durante o transporte.

As tampas Camwear e Poli não são intercambiáveis.

Patentes dos EUA: D 447,906 S e 6,540,098 B1.



Disponível em vermelho de segurança ou amarelo para reduzir o risco de contaminação cruzada.



As pegas moldadas facilitam o transporte.

A tampa deslizante proporciona um acesso fácil aos conteúdos sem a remoção da tampa.

O Camwear transparente e durável permite a fácil identificação do produto.

Suporta temperaturas de -40° a 99°C para a utilização em refrigeradores e congeladores.

A superfície lisa é fácil de limpar. Resistente a manchas e odores.

A textura no fundo das caixas reduz os riscos.

## Tampas chatas de Camwear

- Tampas de encaixe firme que não se soltam durante o transporte.
- Trilhos moldados no topo, para um empilhamento mais seguro.
- O Camwear durável é seguro de -40° a 99°C.



## Camwear SlidingLids™

- A tampa desliza para trás, o que permite o fácil acesso ao conteúdo.
- Reduz o risco de contaminação involuntária.
- A tampa prende-se firmemente na caixa e não sai durante o transporte.



# CAIXAS DE ALIMENTOS DE CAMWEAR®



## Caixas de Alimentos de Camwear



CÓDIGO	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
DIMENSÕES (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4



CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
DIMENSÕES (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Transparente (135). 18266CW & 12186CW disponível em: ● Vermelho de segurança (467), ❖ Amarelo Segurança (464).

## Tampas de Camwear



CÓDIGO	❖● 1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID™	❖● 1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID
DIMENSÕES (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6

Cor: Transparente (135). 1826CCW & 1218CCW disponível em: ● Vermelho de segurança (467), ❖ Amarelo Segurança (464).

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1218CCW: (135)

# ACESSÓRIOS PARA CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CAMWEAR®


## ColanderKit™

- Um sistema de segurança alimentícia incluso numa única embalagem.
  - Armazene carnes e peixes crus ou em grandes volumes de maneira segura.
  - Os sucos e líquidos vazam para a caixa de alimentos em baixo para que possam ser deitados fora de maneira rápida e fácil.
- Reduz manuseio e o risco da contaminação cruzada.
  - O ColanderKit inclui:
    - 1 - Escoador com 20 cm de profundidade
    - 1 - 46 x 66 x 23 cm Caixa de alimentos Camwear
    - 1 - 46 x 66 cm SlidingLid™.



## Escorredores de Camwear®

- Aumenta a qualidade dos alimentos e reduz o risco de contaminação involuntária.
  - Líquidos e sumos drenam directamente para caixa de alimentos, o que melhora a segurança dos alimentos.
- Ideal para drenar frutas e vegetais, descongelar arnes e aves.
  - Apenas compatível com caixas de armazenamento de alimentos Camwear de 46 x 66 cm.



Dimensões do orifício de escoamento: 9,5 mm

## Prateleiras com drenagem de Camwear

- Coloca o conteúdo suspenso sobre os líquidos para aprimorar a qualidade e o frescor dos alimentos.
- Feitas de Camwear virtualmente inquebrável.
  - Compatível com caixas Camwear e Poly.



## Acessórios



CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM DE PROFUNDIDADE)	18268CLRCW (20 CM DE PROFUNDIDADE)	18268CLRKIT
DESCRIÇÃO	Escorredouro	Escorredouro	Escorredores – tipo caixa	Escorredores – tipo caixa	ColanderKit de Camwear
DIMENSÕES	Compatível com todas as caixas de armazenamento de alimentos de 46 x 66 cm	Compatível com todas as caixas de armazenamento de alimentos de 30,5 x 46 cm	Compatível com todas as caixas de armazenamento de alimentos Camwear apenas com 46 x 66 x 15 cm e mais profundas	Compatível com todas as caixas de armazenamento de alimentos Camwear apenas com 46 x 66 x 23 cm e mais profundas	Um escorredor de 20,3 cm de profundidade Uma caixa de alimentos de 46 x 66 x 23 cm Uma SlidingLid™ de 46 x 66 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	4	1 Estojo

Cor: Transparente (135).

# CAIXAS DE CAMWEAR® PARA ALIMENTOS E ACESSÓRIOS DE CAMWEAR®



## Caixas de polietileno para a armazenagem de alimentos



- Escolha económica.
- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.



CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSÕES (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6



CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSÕES (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Branco Natural (148).

## Tampas de polietileno



CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CP PLANA
DIMENSÕES (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6

Cor: Branco Natural (148).

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)  
1826CP, 18269P, 182615P: (148)

As tampas em Camwear e polietileno não são intermutáveis.

## Camchiller®

- Aumente o tempo de armazenagem a frio ou aprimore a armazenagem segura a menos de 5°C quando é necessário ter acesso frequente.

CÓDIGO	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
COMPATÍVEL COM CAIXAS DE ALIMENTOS	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
DIMENSÕES C x L x A	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Quantidade por caixa:	1
Cor:	Azul Frio (159).



# ETIQUETAS STORESAFE® PARA A ROTAÇÃO DE ALIMENTOS

- A etiqueta e o adesivo dissolvem em menos de 30 segundos.
- Coloque sob água quente ou fria, ou no lava-louças.
- Segura para todos os sistemas de esgotos, e não acumula nos drenos.
- Suporta temperaturas de congelação até -40°C.
- Suporte altas temperaturas de até 93°C durante 4 horas.
- Podem ser levadas ao forno microondas.
- Não deixam resíduos pegajosos que podem ser locais de reprodução de bactérias.
- Ajuda a obter-se um sistema de armazenagem de alimentos FIFO (First In First Out).
- 100% solúvel e biodegradável.

Cor da etiqueta: Branco (148).

\*Disponível para o pedido em caixas somente. Não disponível em recipientes individuais.

100% biodegradável.

Material aprovado pela FDA.



Elimina resíduos adesivos e evita a contaminação cruzada! Sem a necessidade de raspagem!



Dissolve-se completamente em todos recipientes quando colocada em máquina de lavar louça ou sob água corrente.




## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250, 23SLB250, 23SLINB250



## Pacote de blister



CÓDIGO	23SL
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	20 rolos, 100 etiquetas por rolo

23SL é coberto pela Patente U.S. Patent 690,589 S





## Pacote a granel





CÓDIGO	1252SLB250	1252SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	24 rolos, 250 etiquetas por rolo

## Pacote a granel



CÓDIGO	23SLB250	23SLB6250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	6 rolos, 250 etiquetas por rolo

## Pacote a granel



CÓDIGO	23SLINB250	23SLINB6250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	6 rolos, 250 etiquetas por rolo

## Folha de papel para laser



CÓDIGO	SLL30 (Avery® 5160)
TAMANHO DA ETIQUETA	2,54 x 6,35 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	100 folhas, 30 etiquetas por folha 21,6 x 27,9 cm tamanho da folha



# RECIPIENTES GASTRONORM CAMWEAR®



Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. Os recipientes para alimentos Camwear são feitos em Camwear durável que não quebram, não amassam nem riscam. Projectados precisamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm (GN), com um fundo de raio largo para reduzir o desperdício de alimentos. Pela metade do custo do aço inoxidável, os recipientes Camwear mantêm o conteúdo numa temperatura tão baixa quanto os recipientes de metal, com menos condensação. Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

Os recipientes Camwear GN não são recomendados para utilização em banhos-maria ou micro-ondas. Consulte a secção H-Pan™ para equipamentos de alta temperaturas.

O recipiente escorredor está coberto pela Patente dos EUA D 528,376 S.



O rebordo uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

O Camwear praticamente inquebrável suporta temperaturas de -40° a 99°C.

Possui graduações moldadas, nos sistemas standard e métrico, para uma fácil gestão do stock.

Não causa reacção com os alimentos; minimiza reacções químicas ou ácidas potencialmente perigosas.




A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.


Os fundos texturizados resistem a arranhões.

## Teste frio


Os testes comprovam que os recipientes para alimentos em Camwear mantêm os produtos numa temperatura tão baixa quanto os de aço inoxidável. O aço inoxidável pode parecer mais frio ao toque, mas como demonstram estes resultados, os recipientes de alimentos Camwear mantêm a mesma temperatura que os de aço, pelo mesmo tempo.




# TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS




CÓDIGO DO CONFIGURAÇÃO	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Com drenagem




GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Com drenagem




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Com drenagem



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Com drenagem




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Com drenagem



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Com drenagem



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Com drenagem



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Com drenagem

Quantidade por caixa: 6

Cores: Transparente (135), Branco (148), Preto (110). \*82CW não está disponível em preto (110). 18CW e 28CW disponíveis somente em Transparente (135).

**Cor da gaveta de drenagem:**  
Transparente (135).

Todos os recipientes Gastronorm são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes Gastronorm são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 90CWD, 92CW, 96CW: (135)  
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)  
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)  
34CW, 38CW: (135), (148)

## Fundo perfurado em Camwear

- Mantém os produtos longe do contacto com líquidos e promove o escoamento.
- Disponível para todos os tamanhos de tabuleiros de alimentos.



96PCW

# TAMPAS EM CAMWEAR® CONFIGURAÇÕES E DIMENSÕES



## Tampa plana

Disponível para todos os tamanhos de recipientes.



## Tampa com pega

A pega profunda moldada proporciona uma aderência segura e inclui também um orifício para uma secagem higiénica. Disponível em preto para ajudar a bloquear a luz, reduzindo a descoloração de carnes e queijos.



## Tampa com ranhura e pega

A tampa com entalhe permite que os utensílios permaneçam no recipiente, afastando-os de balcões potencialmente contaminados. Inclui orifícios para uma secagem higiénica.



## Tampa económica

Concebidas para caber na Camwear e em tabuleiros de alimentos translúcidos, as tampas de vedação apresentam uma vedação interior que fornece resistência superior a derramamentos e prolonga o período de conservação até 3 dias.



## FlipLid®

Abra a tampa para cima para ter acesso fácil ao conteúdo. Os alimentos podem ser guardados sem ficarem secos, o que aumenta os rendimentos. Reduz os pontos de contaminação involuntária.




## FlipLid ranhurada

A tampa com dobradiça ranhurada tem uma abertura que permite deixar a colher em contacto com os alimentos, mesmo com a tampa colocada.



## GripLid®

A junta de poliuretano moldada na tampa prende a parte lateral do tabuleiro de alimentos hermeticamente, reduzindo os derramamentos e pontos de contaminação cruzada.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO	
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Tampas planas	
	10CWCH*	Tampas com pega	
	10CWCHN*	Tampas com ranhura e pega	
	10CWGL	GripLid	
	10PPCWSC	Tampas económicas	
GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tampas planas	
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tampas planas	
	20CWCH*	Tampas com pega	
	20CWCHN*	Tampas com ranhura e pega	
	20CWL	FlipLid	
	20CWLN	FlipLid com ranhura e pega	
	20CWGL	GripLid	
	20PPCWSC	Tampas económicas	
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Tampas planas	
	30CWCH*	Tampas com pega	
	30CWCHN*	Tampas com ranhura e pega	
	30CWL	FlipLid	
	30CWLN	FlipLid com ranhura e pega	
	30CWGL	GripLid	
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	30PPCWSC	Tampas económicas	
	40CWC	Tampas planas	
	40CWCH*	Tampas com pega	
	40CWCHN*	Tampas com ranhura e pega	
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	40PPCWSC	Tampas económicas	
	60CWC	Tampas planas	
	60CWCH*	Tampas com pega	
	60CWCHN*	Tampas com ranhura e pega	
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	60CWL	FlipLid	
	60CWLN	FlipLid com ranhura e pega	
	60CWGL	GripLid	
	60PPCWSC	Tampas económicas	
	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	80CWC	Tampas planas
		80CWCH	Tampas com pega
80CWCHN		Tampas com ranhura e pega	
80PPCWSC		Tampas económicas	
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tampas planas	
	90CWCN	Tampa plana com ranhura	
	90PPCWSC	Tampas económicas	

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

\*Inclui orifício para pendurar.

Cor: Transparente (135).

Cor da tampa económica: Translúcido (190).

Cor da tampa com pega: Transparente (135), Preto (101).

FlipLids estão cobertas sob a patente americana Des.420,849, 422,838 & 427,012. As GripLids estão cobertas pela Patente dos EUA D 446,076 e pela Patente Utilitária 6,273,288 B1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizados. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)  
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 90CWC: (135)

# RECIPIENTES COM ESCORREDOR DE CAMWEAR®



- Enxágue, drene e armazene tudo num único recipiente.
- Os líquidos drenam com facilidade para o recipiente de alimentos em baixo, o que proporciona mais qualidade dos alimentos e menos manuseio.

- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa Camwear encaixam em recipientes com escorredores.

Os recipientes com escorredor estão cobertos pela Patente dos EUA D 569,169 S.




- Basta retirar os escorredores do recipiente para alimentos para deitar fora os líquidos de forma segura e rápida.
- Ideal para produtos preparados, para o armazenamento de frutos do mar em gelo, e para descongelar e armazenar carnes e aves.



Dimensões do orifício de escoamento: 6 mm

13CLRCW com tabuleiro de alimentos 14CW



Enxaguar



Drenar



Armazenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE DE CAMWEAR*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas listadas na página anterior. \*Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.




# H-PANS™ GASTRONORM PARA ALTAS TEMPERATURAS

Reduza o manuseio e corte custos com um recipiente que pode passar da preparação para o refrigerador, para o forno ou para o buffet quente. Os H-Pans foram projetados exactamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm. Ao contrário do que acontece com os recipientes metálicos, os H-Pans são seguros para utilização em equipamentos de aquecimento e retenção de calor. Ideal para carros aquecidos, banhos-maria, chaffing dishes. Ideal também para carrinhos aquecidos, mesas de vapor e pratos com aquecimento. Os H-Pans têm marcações de graduação, tanto standard como métricas, de modo a facilitar a gestão do stock.

Cores: Âmbar (150), Preto (110).

Todos os recipientes GN H-Pan são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes GN H-Pan são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1. A cor âmbar pode variar.

Seguro para micro-ondas.



O rebordo uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Frio ao toque para manuseamento fácil.

Ótimos para congelação rápida e reaquecimento.

Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.




Fabricados em materiais aprovados pela FDA, o qual suportam temperaturas entre -40° a 190°C.


A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.




# TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS




CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	Fundo perfurado para drenagem	




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP	15	1,4
	90HPD	Fundo perfurado para drenagem	

Quantidade por caixa: 6

Cores: Âmbar (150), Preto (110).  
Cor de escorredores: Âmbar (150).  
Cor do fundo de drenagem: Âmbar (150).

Todos os recipientes GN H-Pan são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes GN H-Pan são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.

A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Seguro para micro-ondas.



## Gaveta com drenagem

- Apóia o produto e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipiente.



86HP  
Apresentado com prateleira de escoamento opcional.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

14HP, 16HP, 34HP, 30HPD,  
36HP, 64HP, 66HP: (150)  
22LPHP, 24LPHP: (110)  
12HP, 22HP, 24HP, 26HP: (110), (150)

# TAMPAS PARA RECIPIENTES GASTRONORM H-PAN™

## E INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS



### Tampa plana

Disponível em todos os tamanhos de recipientes.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Tampas planas
	10HPCH*	Tampas com pega
	10HPCHN*	Tampas com ranhura e pega

GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Tampas planas
------------------------------	---------	---------------

### Tampa com pega

Levantamento fácil, com pegadas moldadas para se segurar firmemente.



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Tampas planas
	20HPCH*	Tampas com pega
	20HPCHN*	Tampas com ranhura e pega
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	FlipLid com ranhura e pega

### Tampa com ranhura

Fácil acesso para conchas ou colheres.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Tampas planas
	30HPCH*	Tampas com pega
	30HPCHN*	Tampas com ranhura e pega
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	FlipLid com ranhura e pega

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Tampas planas
	40HPCH	Tampas com pega
	40HPCHN	Tampas com ranhura e pega

### Tampa com dobradiças FlipLid®

O alimento pode ser manuseado sem ficar seco, aumentando o rendimento.



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Tampas planas
	60HPCH*	Tampas com pega
	60HPCHN*	Tampas com ranhura e pega
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	FlipLid com ranhura e pega

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Tampas planas
	80HPCH	Tampas com pega
	80HPCHN	Tampas com ranhura e pega

### Tampa com dobradiças FlipLid® ranhurada

Abre para cima para facilitar acesso ao conteúdo.



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Tampas planas
--------------------------	--------	---------------

Quantidade por caixa: 6 \*Inclui orifício para pendurar.

Cor: Âmbar (150).

A cor âmbar pode variar.

As FlipLids são cobertas pelas patentes dos EUA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.

Seguro para micro-ondas.



#### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCH, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

# RECIPIENTE ESCORREDOR H-PAN™ PARA ALTAS TEMPERATURAS

- Os escorredores drenam líquidos e gordura dos alimentos quentes, aumentando a sua qualidade.
- Ideais para reaquecer em micro-ondas e em equipamentos de retenção de calor, como banhos-maria e linhas de buffet.
- Reduz a necessidade de manuseio e melhora a segurança dos alimentos.
- Tampas planas para calor elevado H-Pan, tampas com alças e tampas entalhadas com alças, compatíveis com tabuleiros com escoadores.



Micro-ondas/banho-maria



Manter os alimentos quentes



Drenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE H-PAN*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas listadas na página anterior. \*Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.



# H-PAN™ PARA ALTAS TEMPERATURAS COM PEGA(S)



- Base plana para maximizar o contacto com a resistência.
- O material para altas temperaturas suporta temperaturas entre -40° a 190°C.
- Encaixa em todos os principais recipientes de retenção de calor, incluindo modelos de lado único ou abertos.
- Pega com design reforçado e ergonómico para segurar com firmeza.
- Pega concebida com orifícios de drenagem para evitar a acumulação de água após o processo de lavagem dos utensílios.
- As duas pegas permitem que os empregados peguem no recipiente de qualquer um dos lados da unidade, para um manuseio seguro.
- Podem ser usadas com tampas para temperaturas elevadas e prateleiras de escoamento.

Cor: Âmbar (150).



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

32HP1H, 32HP2H: (150)



32HP2H



32HP1H

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	DESCRIÇÃO	PROFUNDIDADE RECIPIENTE
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Pega única	6,5 cm
	32HP2H	Pega dupla	6,5

Quantidade por caixa: 6

A tampa plana para temperaturas elevadas, tampa com alça e tampa entalhada com alça cabem no tabuleiro.

Recipiente para alimentos de tamanho grande e 6,5 cm de profundidade, com pegas, encaixa nos recipientes de armazenagem quente de todos os principais fabricantes.



12HPH

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Quantidade por caixa: 6 Cor: Âmbar (150).  
Tampas indicadas na página anterior.

# RECIPIENTES GASTRONORM TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO



- Um recipiente económico para armazenar alimentos.
- O material de polipropileno translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e uma alta resistência a químicos.
- Suporta gamas de temperaturas de -40° a 70°C.
- Cumpre as especificações dos recipientes Gastronorm GN EN-631-1.
- As superfícies interiores lisas não aderentes promovem uma limpeza fácil.

Cor: Translúcido (190).

As marcas de graduação e capacidades são um valor aproximado.

Todos os recipientes de alimentos translúcidos são fabricados em materiais aprovados pela FDA.

Os recipientes translúcidos para alimentos podem ser empilhados com outros recipientes para alimentos da Cambro.

Personalizações estão disponíveis apenas para as áreas sem contacto com os alimentos. Consulte a secção de personalização para obter mais informações a respeito do pedido e dos preços.

Os recipientes translúcidos não são recomendados para o uso em mesas de vapor.



Ideal para o transporte em carros de carga superior, da Cambro. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



As tampas vedantes protegem a qualidade dos alimentos e eliminam os custos do embalamento em plástico.



A largura uniforme do rebordo de 1,27 cm garante o encaixe adequado em mesas de preparação e expositores de alimentos.



Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de protecção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

## RECIPIENTE ESCORREDOR GASTRONORM EM POLIPROPILENO

- Enxágue, drene e armazene tudo num único recipiente.
- Os líquidos drenam com facilidade para o recipiente de alimentos em baixo, o que proporciona mais qualidade dos alimentos e menos manuseio.
- Tampa translúcida com pega e tampa com entalhe para pega para encaixar em recipientes com escorredor.
- O diâmetro do orifício de escoamento é de aproximadamente 6 mm.

Cor: Translúcido (190).

Os tabuleiros de escoamento translúcidos são feitos com materiais aprovados pela FDA (Food and Drug Administration).


Os recipientes translúcidos não são recomendados para o uso em mesas de vapor.




CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES EM POLIPROPILENO*
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas descritas na próxima página. \*Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.


# TABULEIROS DE COMIDA TRANSLÚCIDOS




CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Fundo perfurado para drenagem




22PP*	6,5	3
24PP	10	5,9
26PP	15	8,9
28PP*	20	11,7
20PPD	—	Fundo perfurado para drenagem




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Fundo perfurado para drenagem



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Fundo perfurado para drenagem



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Fundo perfurado para drenagem



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Fundo perfurado para drenagem

Quantidade por caixa: 6 \*Disponível somente da Cambro Europeanogistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Turquia.

Cor: Translúcido (190).

Todos os recipientes de alimentos translúcidos Gastronorm são fabricados em materiais aprovados pela FDA.

Todas as panelas de alimentos Polipropileno GN são desenhadas de acordo com o Padrão Gastronorm CEN EN 631-1.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP: (190)

## Gaveta com drenagem

- Mantém os produtos longe do contacto com líquidos e promove o escoamento.
- Disponível para todos os tamanhos de tabuleiros.



# TAMPAS PARA TABULEIROS DE COMIDA TRANSLÚCIDOS



## Tampa económica

Concebidas para caber na Camwear® e em tabuleiros de alimentos translúcidos, as tampas de vedação apresentam uma vedação interior que fornece resistência superior a derramamentos e prolonga o período de conservação até 3 dias. Disponível para todos os tamanhos de tabuleiros de alimentos.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN 1/1	10PPCH	Tampas com pega
32,5 x 53 cm	10PPCWSC	Tampas económicas

GN 1/2	20PPCH	Tampas com pega
26,5 x 32,5 cm	20PPCWSC	Tampas económicas

## Tampa com pega

A alça moldada profunda permite um manuseamento seguro. Disponível para todos os tamanhos de tabuleiros de alimentos, exceto 1/9.



GN 1/3 (17,6 x 32,5 cm)	30PPCH	Tampas com pega
	30PPCHN	Tampas com ranhura e pega
	30PPCWSC	Tampas económicas

## Tampa com ranhura e pega

Com acesso fácil para conchas e colheres. Disponível para tabuleiros de comida 1/3 e 1/6.



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Tampas com pega
	40PPCWSC	Tampas económicas

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Tampas com pega
	60PPCHN	Tampas com ranhura e pega
	60PPCWSC	Tampas económicas

## Tampa plana

Disponível para os recipientes GN 1/9.



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Tampas com pega
	90PPCWSC	Tampas económicas

Quantidade por caixa: 6

Cor: Translúcido (190).

Todas as tampas dos tabuleiros de comida são feitas com materiais aprovados pela FDA (Food and Drug Administration).

Todas as painelas de alimentos Polipropileno GN são desenhadas de acordo com o Padrão Gastronorm CEN EN 631-1.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

20PPCH, 30PPCH, 40PPCH, 60PPCH, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



# BOMBAS, TAMPAS E PANELAS COLDFEST® GASTRONORM



- Mantém o conteúdo frio de acordo com as directrizes do HACCP, (Hazard Analysis and Critical Control Point, ou Análise de Risco e Ponto de Controle Crítico) de 4°C, ou a uma temperatura inferior, sem ter que se sujeitar aos incómodos que causa o gelo.
- Congele o recipiente com a abertura para baixo, durante a a noite ou durante 8 horas, antes de colocar o produto refrigerado.
- Recipientes de tamanho médio ou de um terço do tamanho mantêm o conteúdo frio até oito horas. Recipientes e potes de um sexto de tamanho mantêm o conteúdo frio até seis horas.
- De acordo com as dimensões exteriores do Gastronorm para o encaixe em bares para alimentos ou mesas de preparação standard.
- Empilhável para economizar espaço durante a congelação e o armazenamento.
- Pode ser utilizado em contacto directo com todo tipo de alimentos.

Cores: Preto (110), Branco (148).  
 Cor da tampa plana: Transparente (135).  
 Cor da tampa de vedação: Branco (148).  
 Cor da bomba com tampa: Transparente (135).

Os tempos sugeridos de armazenagem baseiam-se em testes realizados em condições de temperatura ambiente até 23°C

A Coldfest está coberta pela Patentes dos EUA D 419,364.

\*Não classificado pela NSF.

Todos os recipientes para alimentos GN ColdFest foram projectados de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

66CF: (110)  
 CFR18: (110), (148)  
 60CFC: (135)



Ideal para usar com bares de alimentos versáteis Cambro® para manter os itens perecíveis refrigerados.

## Panelas / Potes



CÓDIGO DO RECIPIENTE	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
CONFIGURAÇÕES	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	Ø 17,3 cm
PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Quantidade por caixa: 1



Os recipientes para alimentos ColdFest são feitos de revestimento ABS resistente a impactos e com centro de gel refrigerante atóxico.

## Tampa



CÓDIGO DA TAMPA	20CFC	30CFC	60CFC	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIÇÃO	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa com vedação
PARA O ENCAIXE COM O COLDFEST	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Pote	Pote

Quantidade por caixa: 2

## Bombas com tampas transparentes



CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFC10*
DESCRIÇÃO	Bomba padrão para porções de 29,5 mL	Bomba Maxi para condimentos encorpados	Bomba com bico fixo para servir de maneira controlada
DIMENSÕES C x L x A	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Quantidade por caixa: 1



# CAIXAS PARA MASSA DE PIZZA



DB18263P

## Polipropileno

- Ideal para armazenar, transportar, levedar e arrefecer massa.
- Leve, durável e resistente a quebras.
- Resistente a produtos químicos, não absorve odores e é fácil de limpar.
- As caixas alojam-se umas nas outras para evitar a entrada de poeira e contaminantes, aumentando o tempo de frescura dos produtos.

- Cada caixa funciona como uma tampa estanque para a caixa que fica por baixo, reduzindo a necessidade e a despesa de recorrer a tampas.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.
- A tampa pode ser utilizada como uma bandeja de 46 x 66 cm.
- Apenas disponível em profundidades de 7,6 cm.

Cor: Branco (148).

As caixas de Camwear e polipropileno para massa não são interempilháveis.

**CD1826PDB** Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

\*É segura a utilização das caixas de polipropileno para massa em máquinas de lavar loiça com altas temperaturas.

**Rodas Camdolly:** Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com travão.



CD1826PDB

Capacidade de carga: 136 kg  

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

DB18263P, DB18263CW: (148)

## Camwear®

- Evita a formação de crostas aumentando o tempo de armazenagem da massa.
- A estrutura de Camwear praticamente inquebrável é reforçada em todos os lados.

- As caixas não dobram nem perdem a forma.
- Suporta temperaturas de -40° a 99°C.
- Disponível em profundidades de 7,62 e 15,24 cm.



DB18263CW

DB18266CW

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES
<b>Caixa de polipropileno para massa de pizza</b>		
DB18263P‡	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
<b>Tampa de polipropileno</b>		
DBC1826P‡	46 x 66	—
<b>Caixas de Camwear para massa de pizza</b>		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
<b>Tampa de Camwear</b>		
DBC1826CW	46 x 66	—
Quantidade por caixa: 6 Cor: Branco (148).		

**Camdolly® para caixas de massa de pizza**

CD1826PDB\*\* 50,5 x 71 x 26 44,5 x 64,5

Pack do conjunto: 1 \*\*Correias opcionais (400STP ou UTHSTP) vendidas separadamente.

# CONTENTORES DE INGREDIENTES E CONCHAS PARA ALIMENTOS SECOS CAMWEAR®



## Carros para ingredientes

- Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.
- Uma tampa deslizando transparente higiénica reduz o manuseio e permite a rápida identificação do conteúdo.
- Recipiente feito de um material aceite pela FDA, de forma que não são necessários forros.
- Projectado para encaixar sob mesas de trabalho standard.

Rodas de 7,6 cm: 2 traseiras fixas, 2 dianteiras giratórias.

Cor: Branco (148).

Pás vendidas separadamente.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IBS20, IBS27, IBS37: (148)



CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A	CAPACIDADE PARA LÍQUIDOS	TIPO DE TAMPA	CAPACIDADE A SECO (AÇÚCAR)	CAPACIDADE A SECO (FARINHA)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	Tampa deslizante de duas peças	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	Tampa deslizante de duas peças	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	Tampa deslizante de duas peças	143	102
IBSF27	33 x 76,5 x 72,5	102	Tampa deslizante de duas peças	98	68
IB32	56 x 61 x 58,5	121	Tampa plana individual	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	Tampa plana individual	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	Tampa plana individual	145	104

Quantidade por caixa: 1

## Pás em Camwear

- O Camwear virtualmente inquebrável não amassa, lasca nem enferruja.
- A pega moldada onde se segura firmemente inclui um orifício para ser pendurada.
- Ideal para ser utilizada com carrinhos de gelo e recipientes de ingredientes Cambro.

Cor: Transparente (135).

No se pueden personalizar.



### COR E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODAS AS PÁS: (135)

CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6



# TANQUE DE DEMOLHAR E SALGAR E CAMCRISPER®



## Tanque de demolhar e salgar

- Concebido para imersão total de carnes ou aves em marinada para conservação da humidade, textura e sabor.
- Também pode ser utilizado como reservatório para imersão prévia de talheres e pratos em solução desinfetante para ajudar a reduzir o esforço na pré-lavagem.
- A tampa deslizante transparente fica sempre colocada para ajudar a reduzir o risco de contaminação cruzada.
- Suporta temperaturas de -40° a 70°C.

Rodas de 7,6 cm: 2 traseiras fixas, 2 dianteiras giratórias.

Cores: Branco (148), Amarelo (229).  
Cor da tampa: Transparente (135).

Montagem parcial necessária.



O tubo de drenagem manobrável pode ser posicionado em qualquer direção, conforme necessário. Use com ou sem mangueira de drenagem com base no acesso disponível ao escoamento no piso.

O tanque drena facilmente em 4 minutos, se estiver completamente cheio, e possui uma válvula de esfera de 45° fácil de rodar.

O tubo de drenagem manobrável e a mangueira transparente permitem a drenagem, mesmo com escoamentos de acesso difícil.

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A	CAPACIDADE	METRO CÚBICO
IBSD37	54,6 x 74,9 x 71,7 cm	140 L	0,14

Quantidade por caixa: 1

## Camcrisper

- Um sistema autónomo para marinar ou armazenar, lavar e transportar produtos de grande volume.
- Evita a contaminação involuntária e minimiza o manuseio desnecessário.
- Transfira produtos secos das caixas para o recipiente, cubra e coloque num frigorífico para uma armazenagem segura.
- Lave e enxague os produtos para uma preparação fácil e segura.

Rodas de 7,6 cm: 2 traseiras fixas, 2 dianteiras giratórias.

Cores: Branco (148).  
Cor da tampa: Transparente (135).



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

CC32: (148)



CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A	CAPACIDADE	METRO CÚBICO	CAPACIDADE DE CARGA
CC32	56 x 61 x 58,5 cm	121 L	0,123	24 pés de alface (inacabados) 42 pés de alface (acabados)

Quantidade por caixa: 1

## Copos de medição de alto calor e tampa

- Use para aquecer líquidos ou molhos no microondas, recolher água quente de um distribuidor, encher mesas de vapor, aquecer pratos ou reidratar produtos alimentícios.
- Suporta temperaturas entre -40° a 190°C.
- Não rachará nem quebrará com o uso regular de líquidos/ingredientes quentes.
- As graduações padrão e métricas moldadas garantem a precisão e resistem às exigências dos serviços de alimentação.

- A alça moldada encontra-se posicionada para o seu conforto e a sua segurança, permanecendo fria ao toque ao sair do microondas ou do forno.
- A tampa opcional à prova de salpicos é compatível com os copos de medição de 2 e 4 L.

Cor: Âmbar (150).



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
200MCH, 400MCH, MCCH: (150)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x A
200MCH	2 L Copo de medição	16,2 x 19,4 cm
400MCH	4 L Copo de medição	26,4 x 19,4
MCCH	Tampa universal (compatível com ambos os copos)	18,9 x 2,4

Quantidade por caixa: 1



Copos apresentados com tampa universal opcional.

## Copos de medição de líquidos Camwear

- Graduações marcadas externamente são moldadas e impressas em vermelho para o standard americano e em azul para as medidas métricas.
- O Camwear durável e praticamente inquebrável não amassa, garantindo uma medida exacta todas as vezes que é utilizada.
- A pega moldada não quebra.

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

CÓDIGO	CAPACIDADE DE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
25MCCW	225 mL (medida em seco)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1



As graduações são moldadas e impressas em Azul nas medidas métricas e em Vermelho nas medidas americanas standard.

# SERVIÇO DE MESA



# PALAMENTA EM CAMWEAR®

5

CINCO ANOS DE GARANTIA  
PROPORCIONAL CONTRA  
QUEBRAS.

- Camwear durável, resistente a nódoas, odores e riscos.
- Superfície texturizada em pratos de salada e de jantar para longa duração.
- Ideal para escolas, refeitórios, centros de cuidados diurnos e estabelecimentos de tratamento de saúde.
- Caneca e copo de empilhar podem ser personalizados.

Não recomendado para utilização em micro-ondas.



## Pratos ovais e pratos com compartimentos



CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÂMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIÇÃO	Prato redondo	Oval, borda estreita	Borda estreita	Borda estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	24	48	12

\*O modelo HK93BCW vem somente em Bege (133). Não recomendado para uso em micro-ondas.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

90SPCW, 10CWNR, 9CWNR, 825CWNR, 50CW, 60CW, 75CW: (148), (401)  
 96CW: (148), (401)  
 10CWL: (135)  
 725CWNR, 65CWNR, 10CW, 45CW, 100CW, 150CW: (148)  
 45CW, 100CW, 150CW: (148)

## Pratos



CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÂMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIÇÃO	Borda estreita					
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48

Não recomendado para uso em micro-ondas.

## Tigelas



CÓDIGO	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDADE APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIÇÃO	Tigela quadrada	Tampa para 10CW tigela	Bouillon	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela quadrada
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48	48	48
FORMA	Quadrada	Quadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Topo redondo/ fundo quadrado
DIÂMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Topo: 13,3 cm Fundo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Não recomendado para uso em micro-ondas. \*Tampa opcional disponível.

## Canecas, Chávenas



CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDADE APROX.	239 mL	288 mL
DESCRIÇÃO	Chávena empilhável	Caneca
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48
DIA.MAX. /ALTURA	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CESTO CAMRACK®	16C414	16C414

\*O diâmetro máximo inclui as alças.

Não recomendado para uso em micro-ondas.

## Pratos isotérmicos com compartimento



CÓDIGO	HK93CW	HK39
DESCRIÇÃO	Base com 3 compartimentos e tampa	Base conservadora de calor y tapa para plato de 22,9 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6

A HK93CW está disponível na cor Bege (133). A HK39 está disponível na cor Branco Antigo (148). Não recomendado para uso em micro-ondas.



HK93PMC  
 O Camcarrier® para a HK93CW está disponível mediante pedido especial. Chame o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para obter mais informações.

## VERSA CAMCOVERS®

Sirva alimentos quentes na temperatura desejada com a Camcover Versa, uma alternativa elegante e eficiente às tampas de metal tradicionais.

- As tampas dos pratos de segurança para microondas suportam temperaturas de até 149°C\*.
- As tampas mantêm-se frias ao toque, para um manuseio fácil.
- Mais leves e mais silenciosas do que as tampas de metal.
- Aparência elegante, sem polimento.
- Mantém os alimentos quentes por mais tempo do que as tampas de metal.

- Pode ser levada ao forno microondas.
- Disponível numa variedade de tamanhos, formato redondo ou quadrado.
- Fabricado em material de fibra de vidro.

Cores: Marfim (380), Cinza Granito (191), Pergaminho Antigo (101).

\*Podem ser usadas em carrinhos aquecidos.

Seguro para micro-ondas.

Consulte o guia das Camcover da Cambro no nosso site para determinar qual o tamanho da Camcover Versa adequado aos seus pratos. Ou, envie um dos seus pratos para o Serviço de Apoio ao Cliente Cambro para determinar a dimensão das tampas.



CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Quadrado</b>			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
<b>Redonda</b>			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12



## CAMCOVERS® EM CAMWEAR®

- Os alimentos mantêm-se quentes e gostosos sem reaquecimento.
- Ideal para a utilização em carros com aquecimento.
- Seguro a uma temperatura até 99°C\*.
- Fabricado em Camwear durável, resistente a mossa ou riscos.
- Leve, para um serviço silencioso.
- Economiza custos de mão-de-obra, pois não é necessário polir.

Cores: Transparente (152), Âmbar (153), Bege (133), Prata (486).

MDCPC9CW Cores: Transparente (135), Âmbar (153), Beige (133), Prata (486).

Para obter ajuda na selecção da tampa para prato de tamanho correcto, consulte o Guia, no endereço [www.cambro.com](http://www.cambro.com). Ou envie um dos seus pratos para o Serviço de Apoio ao Cliente da Cambro.

\*Não recomendado para uso em microondas.



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

9011CW, 1000CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW: (152)

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Camcovers em Camwear</b>			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
<b>Camcovers em Camwear de baixo perfil</b>			
MDCPC9CW	23,2	5	12

# PERSONALIZAÇÃO – SERVIÇOS DE MESA PERSONALIZADOS E PRODUTOS DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

Personalização de copos, barbeadores, jarros, decantadores e jantares para promover uma marca, um negócio ou aumentar a satisfação do cliente. Use para identificar o inventário para vários locais de serviço. Personalizar produtos de armazenamento de alimentos para identificar conteúdos, adicionar linhas de enchimento com instruções de receitas para garantir a qualidade e consistência do produto. Os pedidos personalizados de produtos são apenas quantidades completas de caixas, sem caixas quebradas.



Procure este ícone que identifica os itens que podem ser personalizados.

## PERSONALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO DE COMPRESSAS

- Uma cor. Duas cores disponíveis apenas para produtos de serviço de mesa.
- Escolha entre 12 cores de impressão padrão.
- A área de impressão é 6 mm – 10 cm, com base na área imprimível específica do produto. Mínimo de cada encomenda: 72.

## PREÇOS DA PERSONALIZAÇÃO

- Preço da personalização da placa
- \*\*\* líquidos (preço único, cobrado no primeiro pedido de encomenda)
- Preço de configuração de \*\*\* líquidos por encomenda
- Preço de impressão a cor de \*\*\* USD líquidos por cada lado, por cor

## COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

- 1. Peça uma amostra**  
Entre em contacto com o seu representante Cambro, local, para preencher e apresentar a sua solicitação de amostra. No verso deste catálogo pode encontrar uma listagem dos escritórios dos representantes. O formulário DEVE SER enviado com o material gráfico.
- 2. Material gráfico**  
Deve estar pronto a usar, apenas em formato digital. Envie um email para o representante da Cambro ou para a Cambro através de: [letsgetpersonal@Cambro.com](mailto:letsgetpersonal@Cambro.com). Assunto do título do e-mail com o nome do logótipo. Inclua a informação de contacto. Se o material gráfico estiver incompleto, disponibilizamos serviços gráficos por \*\*\* USD à hora.  
Dimensões do ficheiro: Tamanho de reprodução a 100%, resolução de 300 dpi  
Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator®, Photoshop®  
Formato do ficheiro: jpeg, tiff, eps
- 3. Prazo de entrega da amostra**  
Entre 7 a 10 dias úteis a partir da aprovação do material gráfico.
- 4. Aprovação da amostra**  
Formulário de aprovação incluído em cada amostra. O formulário deve ser preenchido e enviado por fax para a Cambro antes do processamento do pedido de encomenda.
- 5. Preço da amostra (líquido)**  
\*\*\* por amostra (preço cobrado por encomenda de amostra, valor restituído no primeiro pedido de encomenda).
- 6. Perguntas**  
Entre em contacto com Kristie Patterson pelo número de linha direita 714-230-4125, pela linha externa 800-854-7631 4125 ou pelo email [kpatterson@Cambro.com](mailto:kpatterson@Cambro.com).  
\*\*\* Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



### ESCOLHA UMA OU DUAS CORES DE IMPRESSÃO PADRÃO

Todos os itens de armazenagem identificados com o logótipo de personalização podem ser impressos.



Vermelho



Amarelo



Azul Claro



Azul Escuro



Verde



Laranja



Violeta



Preto



Branco



Cinza



Dourado



Prateado

# JARROS CAMWEAR®

- Leves, para fácil manuseio.
- A aba e o bico com contorno exclusivo para controlar a saída do gelo, reduz o derrame do líquido.
- A base com ranhuras permite uma secagem completa e higiénica.

Cor: Transparente (135). O P600CW está disponível também em âmbar (153).

As capacidades são calculadas até ao rebordo.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

PC34CW Só o jarro empilhável está coberto pela seguinte patente dos EUA: D 682,002 S.



Apenas P600CW (135)

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)



### P320CW, P480CW and P600CW

Um modelo standard no sector. Base larga para maior estabilidade, evita quedas.



#### P320CW

CAPACIDADE: 0,95 L

ALTURA COM BICO: 17 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 14,5 cm

Quantidade por caixa: 6



#### P480CW

CAPACIDADE: 1,4 L

ALTURA COM BICO: 20 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 16 cm

Quantidade por caixa: 6



#### P600CW

CAPACIDADE: 1,8 L

ALTURA COM BICO: 20,5 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 17 cm

Quantidade por caixa: 6



#### P60CW

CAPACIDADE: 1,8 L

ALTURA COM BICO: 23 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 18,5 cm

Quantidade por caixa: 6



### PL60CW

Jarro Laguna® com textura martelada permite esconder arranhões. Sirva líquidos pela frente ou gelo e líquido pelos lados. Copos combinados são disponíveis.

#### PL60CW

CAPACIDADE: 1,8 L

ALTURA COM BICO: 20 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 17 cm

Quantidade por caixa: 6

### PE600CW

Desenho económico e leve. Sirva líquidos pela frente ou gelo e líquido pelos lados.



#### PE600CW

CAPACIDADE: 1,8 L

ALTURA COM BICO: 20 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 18,7 cm

Quantidade por caixa: 6

### P64CW

Design afunilado e bico à prova de gotejamento.



#### P64CW

CAPACIDADE: 1,9 L

ALTURA COM BICO: 23,5 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 18,5 cm

Quantidade por caixa: 6

### PC64CW

Tampa com três posições que permite impedir a passagem do gelo, servir sem impedimento ou fechar o jarro, para proteger o conteúdo.



#### PC64CW

CAPACIDADE: 1,9 L

ALTURA COM BICO: 24,8 cm com a tampa

DIÂMETRO COM PEGA: 18,5 cm

Quantidade por caixa: 6

### PC34CW

Jarros empilháveis e tampas opacas para esconder arranhões.



#### PC34CW

CAPACIDADE: 1 L

ALTURA COM BICO: 19 cm com a tampa

DIÂMETRO COM PEGA: 17 cm

Quantidade por caixa: 6

### P34CW

Só o jarro empilhável.

### P34LCW

Só a tampa do jarro empilhável.



#### P34CW / P34LCW

CAPACIDADE: 1 L / —

ALTURA COM BICO: 16,8 cm / 5,1 cm

DIÂMETRO COM PEGA: 17 cm / 11,4 cm

Quantidade por caixa: 6

# COPOS PARA BARES, TAÇAS E SUPORTES PARA SOBREMESAS ALISO® CAMWEAR®


Os utensílios de bar Aliso replicam o aspeto, peso e nitidez do vidro pois são feitos em Camwear durável. A aparência lisa e sem emendas faz com que os utensílios de bar Aliso sejam a escolha com mais estilo para jantares casuais, eventos em áreas externas ou para serviços à beira da piscina.

- Os utensílios de bar têm bases largas e pesadas, para dar estabilidade.
- As bases foram projectadas para permitir uma drenagem rápida e uma secagem completa.
- Arrefeça ou congele os utensílios de bar sem se preocupar com danos causados pelo choque térmico.

Cor: Transparente (135).

As capacidades são calculadas até ao rebordo.

Podem ser personalizados. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.



CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIÇÃO	Martini	Vinho	Copo para cerveja	Cerveja	Taça	Taça	Apoio para sobremesas
DIÂMETRO MÁXIMO	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTURA MÁXIMA	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CESTOS CAMBRO INTEIROS CAMRACK®	9S638	25S638	25S958	9S638	36S534	36S738	49S318
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	310,5 mL	310,5 mL	458,4 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
POR CAIXA	12	24	24	12	24	24	72

Observação: Os códigos BWM10CW, BWW10CW e BWP14CW possuem um pé que pode quebrar pela soldadura, especialmente se caírem numa superfície dura. Não têm garantia contra quebras. \*Artigo vendido à caixa; não se vende à unidade.

## COPOS E CAMLIDS® DESCARTÁVEIS

- Os copos reutilizáveis poupam aos operadores o custo de substituir os copos partidos ou as chávenas descartáveis para as crianças, reduzindo o desperdício.
- Os copos reutilizáveis podem ser personalizados com logótipos ou designs exclusivos para melhorar a promoção da marca.
- Ideal para refeições rápidas e casuais ou eventos externos. Oferece o aspecto do vidro sem a possibilidade de se partir.
- Com as Camlids descartáveis evita os derrames.



## COPOS LIDO® EM SAN

- Anel de empilhamento interno, fácil de limpar, permite um armazenamento estável e economiza espaço.
- Feito de plástico SAN, com alta resistência aos impactos, fendas e quebras, minimiza os custos de substituição.

Cor: Transparente (152).  
Cores do Camlid Descartáveis:  
Translúcido (190).

Capacidade é na linha de enchimento superior.

Copos Lido estão cobertos pela Patente EUA D720,963 S.



\*Copos de 177 e 266 mL apresentam graduação sutil para uso em operações hospitalares.



CÓDIGO	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
TAMPA ADEQUADA	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
DIÂMETRO MÁXIMO	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CESTOS CAMBRO® INTEIROS CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
CAIXA DE PACOTE COPO/TAMPA	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

\*\*Exclui ranhura para palhinhas.

# COPOS PLÁSTICOS HUNTINGTON® EM CAMWEAR® E NEWPORT EM SAN

## Copos plásticos Huntington

- Têm uma aparência elegante e dão a impressão de vidro, sem os altos custos de reposição.
- Fabricado em Camwear durável.
- Leves.
- Suportes para empilhamento para evitar que peguem uns nos outros.
- Fundo com dreno em três lados, facilitando a lavagem e a secagem.

Cores: Azul celeste (196),  
Transparente (135).

Cor da tampa: Translúcido (190).

As capacidades são calculadas até ao rebordo.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resistente a temperaturas de -40° até 99°C.

\*Exclui ranhura para palhinhas.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)



CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
TAMPA ADEQUADA	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
DIÂMETRO MÁXIMO	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CESTOS CAMBRO®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
CAIXA DE PACOTE COPO/TAMPA	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 1,500	36 / 1,500

## Copos plásticos Newport

- O design em forma de taça tem a aparência elegante do vidro, com os benefícios da segurança e da economia de custos proporcionados pelo plástico.
- O plástico SAN resistente a impactos resiste à lascagem e a quebras.
- Suportes para empilhamento evitam que peguem uns nos outros.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Transparente (152), Âmbar (153), Azul Ardósia (401).

Cor da tampa: Translúcido (190).

As capacidades são calculadas até ao rebordo.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resistente a temperaturas de -20° até 85°C.

\*Exclui ranhura para palhinhas.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12: (152)



CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
TAMPA ADEQUADA	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
DIÂMETRO MÁXIMO	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CESTOS CAMBRO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
CAIXA DE PACOTE COPO/TAMPA	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 1,500

# COPOS DE SAN LAGUNA® E DEL MAR®

## Copos de plástico Laguna

- A textura martelada oculta manchas de águas e riscos.
- Feitos de SAN resistente a impactos.
- Leves e fáceis de carregar.

Cores: Transparente (152),  
Verde Espanhol (427).  
Cor da tampa: Translúcido (190).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.

\*Exclui ranhura para palhinhas.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM

C.E.L.

LT8, LT10, LT12, LT22: (152)



CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
TAMPA ADEQUADA	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
DIÂMETRO MÁXIMO	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁXIMA	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CESTOS CAMBRO®	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
CAIXA DE PACOTE COPO/TAMPA	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

## Copos de plástico Del Mar

- A aparência de vidro rachado permite o manuseio leve do plástico.
- Base espessa e sólida e bordo de aba enrolada para estabilidade adicional.
- Feitos de plástico SAN resistente a impactos.

Cores: Transparente (152),  
Vermelho Rubi (156), Azul Safira (608),  
Âmbar Claro (609).

Cor da tampa: Translúcido (190).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos de plástico Del Mar são cobertos pela seguinte patente dos EUA:  
D 478,778 S.

Resiste temperaturas de -20° até 85°C.



CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
TAMPA ADEQUADA	—	—	CLST9	—	—
DIÂMETRO MÁXIMO	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CESTOS CAMBRO	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
CAIXA DE PACOTE COPO/TAMPA	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

# COPOS DE SAN COLORWARE E COCA-COLA®

- Um copo plástico de valor clássico, ideal para jantares informais.
- Superfície externa texturizada para resistir a arranhões.
- Feito de SAN resistente a impactos.
- Suportes interiores para um armazenamento fácil.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Azul Ardósia (401),  
Transparente (152), Âmbar (153)  
Vermelho Rubi (156).  
Cor da tampa: Translúcido (190).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resiste temperaturas de -20° até 85° C.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1200P: (152)



CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
TAMPA ADEQUADA	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CESTOS CAMBRO®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CÓDIGO P – CAIXA	72	72	72	72	72	72	72	—
CÓDIGO P2 – CAIXA	24	24	24	24	24	24	24	24
PACOTE CONJUNTO DE TAMPA	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

## Copos da Coca-Cola

- Copos plásticos Colorware com o logotipo registado da Coca-Cola em branco.
- Disponíveis apenas para clientes de máquinas de servir Coca-Cola para a utilização no serviço de refeições.

Cor: Transparente (152).

O logotipo Coca-Cola só é impresso em Branco.

Estes copos com a marca registada não podem ser vendidos em lojas de retalho e estão disponíveis somente para os clientes que têm uma máquina Coca-Cola e apenas para utilização no sector da restauração.

Resiste temperaturas de -20° até 85° C.



CÓDIGO	20CC	32CC
DIÂMETRO MÁXIMO	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	16,5 cm	18,4 cm
CESTOS CAMBRO	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	650 mL	976 mL
QUANTIDADE POR CAIXA.	72	24

# COPOS E CAMLITERS® CAMVIEW®

## Copos plásticos em Camwear

- Com o aspeto e o toque do vidro, mas fabricado em Camwear durável.
- A superfície interior texturizada resistente a riscos.
- O interior liso promove uma limpeza fácil.
- Projectado com um bordo Sani-Rim para que se possa beber de forma higiénica.

Cor: Transparente (152).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resistente a temperaturas de -40° até 99° C.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

500CW, 800CW: (152)



CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
TAMPA ADEQUADA	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CESTOS CAMBRO®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	160 mL	237 mL	269 mL (parede dura)	284 mL	384 mL	503 mL
CAIXA DE PACOTE COPO/TAMPA	48 / —	48 / —	48 / —	48 / 1,000	48 / —	48 / 1,000

## Garrafas de Bebidas CamView Camliter

- Ideal para servir bebidas em filas de bufete ou ao lado de mesas.
- As tampas lisas, incluídas, são fáceis de segurar, evitam os derrames e previnem a contaminação entre conteúdos.
- Tampa vendida em separado para proteger o conteúdo ao mesmo tempo que permite servir livremente.
- Peso leve, resistente a riscos e amolgaduras.
- Feito de material resistente ao impacto.
- Listado no NSF- Camliter com Tampa Lisa.

Cor: Transparente (135).

Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Resistente a temperaturas de -40° até 71° C.

Tampa não listada na NSF.



CÓDIGO	CAPACIDADE	ALTURA
Camliters completas com tampa (WW1000L, WW250L)		
WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9
Tampas		
WW1000LS	(para 1,5, 1 L, e 0,5 L)	
WW1000L	(para 1,5 L, 1 L e 0,5 L)	
WW250L	(para 0,25 L)	

Quantidade por caixa: 12 A tampa com bico deve ser pedida em separado.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

WW1000, WW500, WW250: (135)  
WW1000L, WW1000LS: (148)

WW250

WW1000

WW1500

WW500

WW1000L

WW1000LS



# DISPENSADOR DE BEBIDAS, BALDE COM PEGA E TIGELAS COM RELEVO

## Recipiente para bebidas de 21 litros

- Perfeito para misturar e servir bebidas concentradas.
- Graduações padrão e métricas impressas no recipiente.
- O polietileno resistente a impactos suporta temperaturas de -40 a 70°C.

CÓDIGO	CAPACIDADE
DSPR6	21 L

Quantidade por caixa: 1

Cor: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



DSPR6  
Capacidade: 21 L



## Balde com pega em polietileno

- Um balde de 21 l para múltiplas finalidades, ideal para misturas, armazenamento e transporte.
- O polietileno durável suporta temperaturas de -40 a 70°C, além de ser resistente a manchas.
- Tampa de encaixe rápido com guia para o dedo vendida em separado.

CÓDIGO	QUANTIDADE POR CAIXA
PWB22	6
RFSC12 (tampa)	6

Cor: Branco Natural (148).



As graduações são aproximadas.



## Tigelas com relevo

- Ideais para pratos secundários quentes ou frios, sobremesas, molhos ou frutas.
- Encaixam num prato ou ficam empilhadas sobre o buffet.
- Disponível em Camwear® durável ou SAN resistente a quebras.

Cores: A SRB5CW e a SRB13CW estão disponíveis em: Transparente (135), Preto (110), Branco (148).

A SRB5 e a SRB13 estão disponíveis em: Transparente (152), Preto (110), Branco (148).

Feito de material PET.



CLSRB5  
Tampa descartável,  
não NSF.

BPA FREE ‡



Tampas descartáveis disponíveis



SRB13CW

SRB5CW

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
SAN‡		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
Tampa descartável		
CLSRB5	—	1,000

Cor da tampa descartável: Transparente (152).

# BALDES PARA GELO, PONCHEIRAS E VASINHO DE CAMWEAR®

## Balde para vinho

- Resfrie e mostre o vinho ou o champagne.
- O Camwear resistente não racha nem quebra, além de ser fácil de limpar.

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



WC100CW

CÓDIGO	TAMANHO P x A
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (sem asas)	20,3 x 22,9

Quantidade por caixa: 1

## Poncheiras foscas com pedestal

- Perfeitas para festas, casamentos e recepções.
- Fabricado em Camwear duradoiro.
- O exterior fosco atractivo é resistente a riscos e o interior liso é fácil de limpar.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até à borda.

Não pode ser personalizada.



CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7	19,1	1
PPB23	58,4	37,8	1

## Vasinho Camwear

- Ideais para salas de jantar, mesas de refeitórios e bandejas de serviço para pacientes ou serviço de quarto.
- Fabricado em Camwear duradoiro.
- Coloque um botão de rosa fresco ou uma flor artificial colorida.

Cores: Preto (110), Transparente (135), Branco (148).



Preto (110)

Transparente (135)

Branco (148)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
BV6CW	Vasinho de 15,24 cm	12

# EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS



# POTES E BANDEJAS RECIPIENTES PARA EXPOSIÇÃO

- Utilize um único utensílio, de estilo contemporâneo e preço económico, para preparar, armazenar e servir.
- Os potes e as bandejas recipientes são feitos de SAN, o que os torna resistentes a impactos, manchas e lascagens.
- Ideais para expositores de supermercados, lanchonetes, buffets e catering de eventos.
- As tampas com asa são feitas de Camwear® transparente praticamente inquebrável.

**Cores dos potes e bandejas recipientes:** Transparente (152), Preto (110), Branco (148), Vermelho (404).

**Cor da tampa dos potes:** Transparente (135).

Os potes para exposição estão cobertos pelas seguintes patentes dos E.U.A.: D 504,283 S, D 503,871 S e D 494,419 S. A Tampa Ondulada para Serviço de Alimentos está coberta pela seguinte Patente dos EUA: D 509,705 S.

DCC5 e DCC10 são Componentes NSF.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC5, DC10: (110), (148)  
DCC5, DCC10: (135)



Um único utensílio para preparar, armazenar e servir.



O empilhamento permite a economia de espaço em termos de armazenagem.



Evita a contaminação involuntária e, pode manter os alimentos frescos utilizando a tampa transparente com pega.



A tampa pode ser usada como apoio para criar mais altura na mesa do buffet ou na vitrine de exposição.



A tampa funciona também como um fundo falso para a apresentação e para reduzir o desperdício.

## Potes e bandeja recipiente



CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIÇÃO	Potes	Potes	Bandeja-recipiente
DIMENSÕES C x P x A	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L

Quantidade por caixa: 6

## Tampas para potes



CÓDIGO	DCC5 encaixa-se no DC5	DCC10 encaixa-se no DC10
DIMENSÕES C x P x A	23,8 x 15 x 3,5 cm	31 x 24 x 3,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	0,85 L	1,9 L

Quantidade por caixa: 6



# TIGELAS E BANDEJAS PARA EXIBIÇÃO SHOWFEST®

- Apresente os alimentos frios em buffet.
- Feitos de SAN, o que oferece resistência a impactos, manchas, quebra e lascagem.
- Uma variedade de formas e tamanhos, para aproveitar ao máximo a área de apresentação.

Cores: Preto (110).

.....  
 Não pode ser personalizada.  
 .....



## Ovais



CÓDIGO	SFV1015
DIMENSÕES C x P x A	38 x 25,4 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L
Quantidade por caixa:	6

## Rectangulares



CÓDIGO	SFR1012
DIMENSÕES C x P x A	31,8 x 25,4 x 7,6 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	4,3 L
Quantidade por caixa:	6



## Octagonais



CÓDIGO	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSÕES C x P x A	30,5 x 25,4 x 5 cm	38 x 25,4 x 5 cm	50,8 x 20,3 x 5 cm	50,8 x 30,5 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
Quantidade por caixa:	6			

# TIGELAS CAMWEAR®

## Tigelas foscas redondas

- Texturizadas por fora, o que proporciona um visual elegante, e lisas por dentro, para uma limpeza fácil.
- Feitas de Camwear virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.
- Ideais para frutas, saladas, petiscos e sobremesas.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até a borda.



## Tigelas caneladas retangulares e redondas

- Aparência contemporânea e de estilo para uma apresentação elegante.
- Feitas de Camwear virtualmente inquebrável, que não rompe como o vidro.
- As tigelas são duráveis e leves. Não lascam nem racham como o acrílico.
- Resistentes a manchas, ácidos e odores.

Cores: Transparente (135), Preto (110), Branco (148).

As tigelas com ranhuras retangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

As capacidades são calculadas até a borda.



## Tigelas foscas redondas



CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	556 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12

## Tigelas foscas redondas



CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

Cor: Fosco (176).

## Tigelas caneladas rectangulares



CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIMENSÕES C x P x A	30,8 x 22,9 x 7,6 cm	37 x 27,3 x 9 cm	49,2 x 36,2 x 12 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4

As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

## Tigelas caneladas redondas



CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12



CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

# TIGELAS EM FORMA DE SINO, ECONÓMICAS E DE FIBRA DE VIDRO

## Tigelas em Camwear® foscas em forma de sino

- Perfeitas para apresentar frutas e saladas.
- Uma alternativa versátil às tigelas foscas redondas tradicionais da Cambro.
- Feitas de Camwear virtualmente inquebrável.

Cor: Fosco (176).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÂMETRO INTERIOR	25 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2 L	3,8 L	11,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4

## Saladeiras económicas

- Uma escolha económica para servir frutas, saladas, petiscos e sobremesas.
- O material resistente a impactos aprovado pela FDA resiste a manchas, ácidos e odores.

Cores: Vidoeiro (174), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÂMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	325 mL	375 mL	925 mL

Quantidade por caixa: 72



## Tigelas de fibra de vidro

- Combina a aparência de grãos de madeira agradáveis com a durabilidade da fibra de vidro.
- As cores não desbotam, mesmo depois de anos de serviço e lavadas.

Cor: Trançado Escuro (301).

Não pode ser personalizada.

Para uma amostra desta cor e padrão, consulte a secção do grupo Camtray®.

As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	6F	8F
DIÂMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	425 mL	925 mL

Quantidade por caixa: 12



# TAMPAS E BANDEJAS EM CAMWEAR® PARA EXPOSIÇÃO

- As tampas para exposição protegem o frescor de salgados, pães e sobremesas.
- O Camwear virtualmente inquebrável tem a aparência sofisticada do vidro.
- Aberturas nas laterais ou nas extremidade proporcionam o acesso rápido e fácil ao conteúdo, sem a remoção da tampa. ‡

## Tampas de exposição

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

\*As dimensões incluem a(s) pega(s). A pega está à altura de 2,06 cm.

## Bandejas para comercialização

Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148) Preto (110).

Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142) Verde (140).

## Bandejas para exposição

Cores: Transparente (135) Preto (110).

Não pode ser personalizada.

\*\*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



As bandejas para exposição podem ser empilhadas.

Para obter informação, consulte a secção Tabuleiro de Mercado.



RD1220CW



RD1220CWH



RD1200CW



DD1220BECW‡



Abóboda com abertura lateral – DD1220SCW‡



Bandeja para exposição – DT1220CW

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DT1220CW: (110)  
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW,  
DD1220SCW, RD1220CW: (135)

CÓDIGO	DIMENSÕES APROXIMADAS L x C x A*	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Tampas para exposição</b>			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Tampa para bolo	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Tampa em abóboda	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abóboda com abertura na largura	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abóboda c/2 aberturas na largura	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abóboda c/abertura no comprimento	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Tampa em abóboda	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Tampa	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Tampa rectangular	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Rect. com dobradiça	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Tampa rectangular	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Tampa rectangular	1
<b>Bandeja para exposição – Pode ser utilizada com todas as tampas 1220</b>			
DT1220CW	32,5 x 53	Bandeja	1
<b>Bandejas para apresentação – Pode ser utilizada com todas as tampas 1826</b>			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Bandeja	6

# POTES E CONCHAS

## Potes

- Ideais para a utilização com bares de saladas, mesas de buffet ou em estações de alimentos.
- Resiste a manchas e odores causados pelo vinagre, óleos para saladas ou maionese.
- Feitos de material de alto impacto aceito pela FDA.
- A superfície lisa é fácil de limpar.
- Trabalha no Salad Bar Holder SBH15 e no Crock Holder CPH3.

**Cores dos potes e de cores lisas:**  
Preto (110), Bege (133),  
Marrom Avermelhado (195).

**Cor dos potes transparentes:**  
Transparente (152).

**Cor da tampa:** Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

\*Tampas para potes coloridos e transparentes não são substituíveis.



CÓDIGO	ALTURA	DIÂMETRO SUPERIOR	DIÂMETRO DO RECORTE INTERIOR
<b>Medidas dos potes coloridos com tampa</b>			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
<b>Medidas dos potes transparentes com tampa</b>			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Potes coloridos</b>		
CP12	1,1 L com tampa	12
CP15	1,4 L com tampa	6
CP27	2,4 L com tampa	6

### Tampas para potes coloridos

CPL12*	Para CP12	12
CPL27*	Para CP15 e CP27	12

### Potes Transparentes

CCP12	1,1 L com tampa	12
CCP15	1,4 L com tampa	6
CCP27	2,4 L com tampa	6

### Tampas para potes transparentes

CCPL12*	Para CCP12	12
CCPL27*	Para CCP15 e CCP27	12

## Conchas em Camwear®

- As tigelas com controlo de porções servem a quantidade perfeita de molhos ou de ingredientes de alimentos.
- Anguladas, para fácil manuseio.
- Projectadas com um descanso lateral para que as conchas não deslizem para dentro dos potes ou das tigelas de servir.
- Feitas de Camwear virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.

**Cores:** Preto (110), Bege (133), Transparente (135), Branco (148).

\*O pacote de variedades da Cambro é disponível somente na cor preta. Oferece 8 colherões impressos e 4 sem impressão. Os 8 colherões impressos incluem: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Isto faz um conjunto inicial perfeito para um balcão de saladas.

Pedido especial de impressão nas conchas – consulte a secção de personalização para obter informações a respeito de pedidos, preços, além de informações gerais. A área máxima de impressão é de 2,5 x 1,2 cm.

Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LD85, LD105: (110), (135)



Conchas gravadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CAPACIDADE
LD85	Simple	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Variedade	21,6	25
LD105	Simple	26,8	30
LD105A*	Variedade	26,8	30
LD130	Simple	33	30

Quantidade por caixa: 12

# COLHERES PARA SERVIR, PEGADORES E UTENSÍLIOS CAMTENSILS

## Colheres para servir em Camwear

- Fabricado em Camwear praticamente inquebrável, as colheres não irão ficar com manchas, dobras ou mossas.
- Um cabo largo e um descanso moldado para o dedo garantem que podem ser seguras de maneira sólida e ergonómica.
- As colheres têm a parte de trás entalhada para descansar sobre os recipientes.
- As capacidades das colheres são aproximadas e não se destinam a medidas.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SPO11CW, SPO13CW, SPOP13CW: (110), (135)  
SPO8CW, SPO10CW, SPOP11CW: (110)



Cores: Preto (110), Bege (133), Vermelho (404), Transparente (135), Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

\*Não pode ser personalizado.



## Perfuradas



**SPOP10CW**  
DESCRIÇÃO: 25,5 cm Escumadeira para salada  
DIMENSÕES: 26 x 4,3 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPOP11CW\***  
DESCRIÇÃO: 28 cm Colher para charcutaria  
DIMENSÕES: 28,3 x 7,3 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPOP13CW\***  
DESCRIÇÃO: 33 cm Colher para charcutaria  
DIMENSÕES: 33,3 x 7,3 cm  
Quantidade por caixa: 12

## Sólida



**SPO8CW**  
DESCRIÇÃO: 20,5 cm Colher para salada  
DIMENSÕES: 20,6 x 3,8 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPO10CW**  
DESCRIÇÃO: 25,5 cm Colher para buffet  
DIMENSÕES: 26 x 4,3 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPO11CW\***  
DESCRIÇÃO: 28 cm Colher para charcutaria  
DIMENSÕES: 28,3 x 7,3 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SP013CW\***  
DESCRIÇÃO: 33 cm Colher para charcutaria  
DIMENSÕES: 33,3 x 7,3 cm  
Quantidade por caixa: 12

## Colheres e espátulas Camtensil para altas temperaturas

- Ideais para preparar e servir alimentos quentes e frios.
- Feitos dum material durável e resistente a altas temperaturas, que suporta temperaturas de -40° a 190°C.
- A aba tem um orifício por onde pode ser presa quando se não a está a utilizar e entalhes para apoiar sobre os recipientes.

Corres: Âmbar (150), Preto (110).

Não pode ser personalizada.



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SPO13, SPOP13, SPA14: (150)



**SPO13**  
DESCRIÇÃO: 33 cm Colher sólida  
DIMENSÕES: 33,3 x 7,3 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPA14**  
DESCRIÇÃO: 35,5 cm Espátula  
DIMENSÕES: 35,9 x 8,9 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPOP13**    **PERFURADAS**  
DESCRIÇÃO: 33 cm Escumadeira  
DIMENSÕES: 33,3 x 7,3 cm  
Quantidade por caixa: 12



**SPASL14**    **RANHURAS**  
DESCRIÇÃO: 35,5 cm Espátula ranhuras  
DIMENSÕES: 35,9 x 8,9 cm  
Quantidade por caixa: 12



## PEGADORES LUGANO®

- Os pegadores coloridos são feitos dum material durável e resistente a calor que suporta temperaturas de até 99°C.
- Os pegadores transparentes são feitos de Camwear praticamente inquebrável, que é seguro a até 99°C.

### PEGA LISA



**TG6**

DESCRIÇÃO: 15 cm

Quantidade por caixa: 12



**TG9**

DESCRIÇÃO: 23 cm

Quantidade por caixa: 12

## Pegadores Lugano lisos e ondulados

- Os pegadores chatos contêm ranhuras para permitir que se peguem os itens firmemente.
- Os pegadores ondulados foram ergonomicamente projectados e braços para um pinçamento mais firme.

### PEGA ONDULADA



**6TGS**

DESCRIÇÃO: 15 cm

Quantidade por caixa: 12



**9TGS**

DESCRIÇÃO: 23 cm

Quantidade por caixa: 12

Cores: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148), Vermelho (404).



### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

6TGS, 12TGS, TG9: (135), (110)

9TGS: (135), (110), (148)

TG6: (110)



**12TGS**

DESCRIÇÃO: 30,5 cm

Quantidade por caixa: 12



## Pegadores Lugano oblíquos e fáceis de segurar

- Os pegadores angulados têm um design ergonómico que faz com que seja fácil servir uma variedade de alimentos.
- Os Pegadores fáceis de segurar combinam garfo e colher, o que permite segurar firmemente itens difíceis de pegar.

### PEGA OBLÍQUA



**TGA8**

DESCRIÇÃO: 21 cm

Quantidade por caixa: 12



**TGA11**

DESCRIÇÃO: 27,5 cm

Quantidade por caixa: 12

### PEGA FÁCIL DE SEGURAR



**TGG6**

DESCRIÇÃO: 17 cm

Quantidade por caixa: 12



**TGG9**

DESCRIÇÃO: 24 cm

Quantidade por caixa: 12

Cor do Pegador em Ângulo: Preto (110).  
Cores dos Pegadores Pega-Fácil:  
Preto (110), Transparente (135),  
Bege (133), Branco (148).

Pegadores oblíquos e fáceis de segurar.  
Os pegadores lugano são cobertos pela  
patente dos EUA D 530,994 S.



# AGITADORES/POLVILHADORES CAMVIEW® E FRASCOS DE CONDIMENTOS CAMWEAR®

## Saleiros e pimenteiros/ Polvilhadores em CamView

- Não devem faltar na cozinha, na estação de condimentos ou na mesa de jantar.
- Tampas de CamView praticamente inquebrável e com códigos de cores facilitam a identificação do conteúdo.
- Podem ser lavados em lava-louças e não são afectados pelos ácidos nos alimentos.

Cor do saleiro e pimenteiro/  
polvilhador: Transparente (135).

.....  
Pode ser personalizada. Consulte a  
secção de personalização para obter  
informações, pedidos e preços.  
.....



96SKRLD  
Sal e Pimenta



96SKRLM  
Moagem Média



96SKRLC  
Queijo



96SKRLP  
Salsa

CÓDIGO	COR DA TAMPA
<b>Polvilhadores completos com tampa (capacidade aprox. 300mL)</b>	
96SKRP (c/tampa p/salsinha)	Branco (148)
96SKRD (c/tampa p/sal ou pimenta)	Bege (406)
96SKRC (c/tampa p/queijo)	Amarelo (405)
96SKRM (c/tampa p/pó médio)	Rosa (408)
<b>Tampas para reposição</b>	
96SKRLP tampa p/salsinha	Branco (148)
96SKRLD tampa p/sal ou pimenta	Bege (406)
96SKRLC tampa p/queijo	Amarelo (405)
96SKRLM tampa p/pó médio	Rosa (408)
Quantidade por caixa: 12	

## Conjuntos de potes transparentes para condimentos

- Utilize-as para guardar condimentos como mostarda, ketchup, molhos, geleias ou molhos picantes.
- Feitas de Camwear transparente virtualmente inquebrável.
- As tampas têm ranhuras onde se podem manter as colheres quando não estão a ser utilizadas.

Cor: Transparente (135).

.....  
Pode ser personalizada. Consulte a  
secção de gravação para obter  
informações, pedidos e preços.  
.....



CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	TAMANHO A x DIA.	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Conjunto de vidros para condimento</b>			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

# TABULEIROS



# ESCOLHA A BANDEJA CERTA PARA A SUA ACTIVIDADE

A Cambro é o líder mundial no fabrico de bandejas para o sector de serviços alimentares, oferecendo um vasto leque de materiais, tamanhos, cores, formatos e processos de personalização. O vasto leque de produtos da Cambro permite escolher a bandeja certa para toda e qualquer necessidade e orçamento.

## Para escolher a bandeja certa para a sua actividade, tome em conta o seguinte:

### Passo 1: A Que Uso Se Destina a Bandeja?

Para escolher a bandeja certa, identifique primeiro o uso a que se destina.

#### Bandeja para Serviço

Utilizada por empregados para o transporte de itens destinados a serem servidos aos clientes:

#### Bandeja com superfície antideslizante

#### Bandeja para clientes

Utilizada por clientes para o transporte de itens de menu:

#### Bandeja com Superfície Lisa

### Passo 2: Quem Vai Utilizar a Bandeja?

Para determinar o material adequado da bandeja, é essencial identificar quem vai usar a bandeja.

#### Crianças

#### Estudantes

#### Militares

#### Empregados de escritório

#### Pessoal de mesa

### Passo 3: Como Será Utilizada e Lavada a Bandeja?

Tome em conta o modo de utilização da bandeja e se esta aguentará uma utilização moderada ou excessiva. Determine a frequência diária de lavagem das bandejas.

#### Extensiva:

Lavar frequentemente quanto necessário

#### Normal:

Lavar 3 vezes por dia

#### Mínima:

Lavar uma vez por dia

### Passo 4: Determine o Orçamento Por Bandeja

Assegure-se de que a bandeja correcta foi escolhida para o uso certo. A escolha de uma bandeja barata para transporte de cargas pesadas não é a opção mais rentável. Os preços das bandejas variam em função dos seguintes factores:

#### Processo de fabrico

#### Tipo e qualidade do material

#### Tamanho da bandeja

#### Opções de personalização

#### Garantia

### Passo 5: Personalização

A Cambro oferece uma personalização de elevada qualidade para a maioria das bandejas por ela fabricadas. Procure o logótipo de personalização ao longo da brochura. 

### Passo 6: Outras Características a Ter em Conta

Avalie a importância das características a seguir indicadas para determinar a melhor bandeja para a sua actividade.

#### Suportes para empilhamento - Promovem a circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito

#### Resistência a choques

#### Resistência a quebras dos bordos

#### Resistência a riscos e manchas

#### Tipo de garantia

### Descrições dos testes técnicos

Todas as bandejas da Cambro são sujeitas ao conjunto de testes descritos à direita. Os resultados são indicados na página de cada bandeja na secção Resultados dos testes técnicos.



Bandejas Versa



Bandejas Versa Antimicrobiano



Bandejas Versa Lite



Bandejas Capri laminadas



Bandejas Corfu laminadas



Bandejas Mykonos laminadas



Bandejas para fast food



Bandejas com Superfície Não-Deslizantes

### DESCRIÇÃO DOS TESTES

**Teste de resistência a choques térmicos:** O teste consiste em submeter a bandeja a uma mudança brusca de temperatura num curto período de tempo, retirando a bandeja da água gelada (0°C), colocando-a em água fervente (100°C) e medindo-se qualquer deformação.

**Teste de resistência a quebras:** O teste consiste em soltar uma bola de metal de alturas específicas sobre a bandeja e medir qualquer deformação.

**Teste de resistência a riscos:** Observação de riscos e abrasão devido a fricção entre utensílios de porcelana para jantar e a superfície da bandeja. O teste consiste em mover um prato de porcelana colocado sobre a bandeja da esquerda para a direita, sob a pressão de uma mão, e medir qualquer abrasão na superfície da bandeja.

### DESCRIÇÕES PARA A LAVAGEM EM LAVA-LOUÇAS

**Extensivo:** Lave sempre que necessário.

**Normal:** Lave até 3 vezes por dia.

**Mínimo:** Lave uma vez ao dia.

# PERSONALIZAÇÃO

## Personalização com valor acrescentado

Faça a promoção da sua empresa, tanto para clientes como para empregados, ao colocar o seu logotipo, marca, slogan ou design nas nossas bandejas.

## Como fazer o pedido

1) Selecione um tamanho, cor, estampa ou design da bandeja.

2) Forneça o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo, e indique a sua posição na bandeja.

3) De acordo com o tipo da bandeja, a Cambro pode produzir a arte em 1, 2, 3 e 4 cores.

Será necessário que nos envie os seguintes itens:

a. Um cheiro electrónico contendo a arte num CD-ROM para Mac ou PC.

Aceitamos os seguintes formatos de cheiro:

• Ficheiros Adobe Illustrator, Adobe Photoshop nos formatos JPEG, TIFF ou EPS.

• As dimensões do cheiro devem ser equivalentes a 100% do tamanho da reprodução, numa resolução de 300dpi.

b. A ilustração impressa: a arte deve ser de alta qualidade e deve ser possível fazer a sua digitalização (scanning).

Queira especificar o número do PANTONE referente a cada cor ou indique se se trata de um processo de quatro cores.

4) Cobrar-se-á uma taxa de \*\*\* por hora pelo trabalho do artista em cada pedido apresentado sem o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo. A Cambro entrará em contacto consigo, no caso da cobrança de tal taxa, para lhe fornecer o custo estimado.

5) Processo de amostra:

a. Para cada novo projecto, será apresentada uma amostra

para aprovação do cliente.

b. A primeira amostra, com um pedido de compra concreto, é grátis. (Acrescido do custo do envio).

c. Amostras não acompanhadas de um pedido de compra concreto ou solicitações de mais que uma amostra incorrerão na cobrança de uma taxa xa de:

– Bandejas de poliéster, bra de vidro e laminadas: \*\*\* líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio)

– Bandejas de polipropileno para fast food: \*\*\* líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio).

d. Mediante o recebimento e o envio dum pedido de compra concreto, aplicar-se-á um crédito à sua conta referente ao custo duma amostra.

6) As taxas de personalização aplicam-se tanto aos pedidos novos como à reactivação de pedidos anteriores.

## BANDEJAS DE POLIÉSTER

Bandejas Versa VT/GP

Bandejas leves Versa VL/GL

• Apenas os modelos de bandeja relacionados abaixo podem ser personalizados:

**Bandejas Versa:**

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

**Bandejas leves Versa:**

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

• **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.

• **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

• **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da con rmação do pedido.

• Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de \*\*\* líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

**Processo de impressão aplicável:**

**Impressão digital – processo na parte interior da bandeja:** permite a impressão de material gráfico com uma ou várias cores, bem como a reprodução de fotos.

**Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas Versa VT/GP**

**personalizadas:** Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Branco Pérola (A33), Cinza Claro (A27), Terrazzo (A86).

No caso das cores abaixo indicadas, queira chamar o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para que se faça uma análise da arte: Amarelo Mágico (A25), Menta Mágico (A26).

**Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas leves Versa VL/GL**

**personalizadas:** Fumo Riscado (A20), Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Cinza Claro (A27), Branco Pérola, (A33) e Terrazzo (A86).

**Área para a impressão:**

A arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

**Taxa de personalização por bandeja:**

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
120-300	***
312-996	***
acima de 1,008	***

\*\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.



## BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

Bandejas Camtray®

• Todos os tamanhos da Camtray podem ser personalizados. (Com a excepção das bandejas com compartimentos mostradas no catálogo principal da Cambro.)

• **Quantidade mínima:** 144 bandejas por tamanho.

• **Tempo para a produção da amostra:** : 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

• **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da con rmação do pedido.

• Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de \*\*\* líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

**Processo de impressão aplicável:**

a. **Impressão digital - borda a borda:** permite a impressão de material gráfico com uma ou várias cores, bem como a reprodução de fotos.

**Área imprimível:** A área de impressão cobre 100% da superfície, borda a borda, na parte superior e inferior da bandeja. Disponível para Camtrays da série Decor e Camtrays seleccionados.

b. **Impressão digital – interior das bandejas:** permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias. Pode ser utilizado apenas em bandejas de cores claras. Cores mais escuras nas bandejas farão com que as cores da arte resultem mais escuras.

**Cores de bandejas recomendadas para o processo de impressão a quatro cores:**

Pergaminho Antigo (101), Pêssego Claro (106), Pêssego Escuro (117), Branco (148), Azul Anil (177), Amarelo Limão (429), Chiffon Limão (536), Amarelo Camafeu (537), Branco Caiado (538).

**Área para a impressão:** a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 3,5 cm do bordo interno da bandeja.

c. **Personalização da impressão serigráfica:** permite até quatro cores. Esse processo deve ser preferencialmente usado com motivos gráficos de cores claras no fundo escuro da bandeja.

**A área de impressão:** cobre 100% da superfície, borda a borda, na parte superior e inferior da bandeja.

**Taxa de personalização por bandeja:**

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
144-299	***
acima de 300	Grátis

\*\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



# PERSONALIZAÇÃO

## BANDEJAS LAMINADAS

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Todos os tamanhos de bandejas laminadas podem ser personalizados ou produzidos em qualquer cor especial.

A combinação de cores especiais é tratada como uma personalização.

- As partes superior e inferior das bandejas podem ser personalizadas, com a excepção das bandejas Corfu, que podem ser personalizadas apenas na parte inferior. O custo da personalização é calculado por cada lado da bandeja.

- **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.



- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da combinação do pedido.

- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de \*\*\* líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

**Processo de impressão aplicável:** Processo de impressão a quatro cores e combinação de cores especiais

**a. Impressão digital – processo no interior das bandejas:** permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografia as.

**b. Combinação de cores especiais:** a combinação de cores especiais é tratada como uma personalização. Para produzir bandejas de qualquer cor, forneça à Cambro o número do

PANTONE.

**Área para a impressão:** a arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro. As dimensões da arte devem ser 4 cm maiores do que os tamanhos das bandejas em cada lado devido ao rebarbamento (exemplo: tamanho da bandeja: 36 x 46 cm – tamanho da arte: 40 x 50 cm)

**Taxa de personalização por bandeja:**

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
acima de 120	***

\*\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

## BANDEJAS DE POLIPROPILENO

Bandejas para fast food

- Todos os tamanhos das bandejas Fast Food fabricadas nos Estados Unidos podem ser personalizados. Nenhum dos tamanhos das bandejas Fast Food fabricadas na Europa e na China pode ser personalizado.

- **Quantidade mínima:** 288 bandejas por tamanho.

- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo



para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da combinação do pedido.

- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de \*\*\* líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

**Processo de impressão aplicável:**

Processo de estampagem a quente de 1 cor. Devido ao processo de aplicação em superfície texturada da bandeja, pode-se seleccionar a cor branca, embora isso não seja recomendado.

**Área para a impressão:** a arte não pode ultrapassar um tamanho máximo de 15 x 15 cm.

**Custo da personalização:**

**Taxa para a fabricação da matriz (cobrado uma única vez):** \*\*\* líquidos por amostra

**Taxa adicional líquida por bandeja:**

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
acima de 12,000	***

\*\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

## BANDEJAS CAMTREAD

Personalização do verso da bandeja e estampagem na superfície de borracha

- **Camtread dos EUA:** Personalização do Fundo da Bandeira somente no 1600CT. Superfície de borracha carimbada em todos os tamanhos da Camtread.

- **Camtread da Europa:** Tamanhos disponíveis: 1100CT, 1400CT, 1600CT e 1800CT

- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da recepção do fotolito pronto (camera ready artwork).

- **Tempo para a produção do pedido:** até 4 a 6 semanas + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da aprovação da arte e da combinação do pedido.

- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrem num encargo de \*\*\* líquido por amostra. (Acresce-se o custo do envio.)

**Processo de impressão aplicável à personalização do verso da bandeja:**

O processo de impressão a quatro cores permite que se imprima a arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografia as.

Camtread dos EUA: Recomendam-se bandejas brancas para a personalização do verso.

**Área para a impressão:** a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 2,54 cm do bordo externo da bandeja.

**Taxa de personalização por bandeja:**

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
acima de 433	Grátis
Camtread da Europa	
acima de 120	***

**Estampagem da superfície de borracha**

- **Formato do cheiro electrónico:** Formatos Adobe Illustrator EPS.

**Área para a impressão do processo de estampagem:**

a arte pode cobrir a superfície da bandeja até 2,54 cm do bordo interno

**Taxa de personalização por estampagem por bandeja:**

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
acima de 72	***
Camtread da Europa	
acima de 156	***

\*\*\*Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

# GUIA DE PRODUTOS

## BANDEJAS DE POLIÉSTER



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA						
DESCRIÇÃO DA BANDEJA	Tabuleiros de madeira texturizados Century™ Página 216	Bandejas Century™ Fun: Bandejas Versa VT/GP Bandejas Versa Leves VL/GL Página 217	Bandejas Versa Ecologic Series Página 215	Bandejas Versa Plus Página 215	Bandejas Versa VT/GP Páginas 218-219	Bandejas Versa Leves VL/GL Páginas 220-221
MATERIAL	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance alta SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard / alta SMC	Material natural + poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
SUPERFÍCIE	Texturizados/texturizados antiderrapantes	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
DESEMPENHO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
PERSONALIZAÇÃO	Não	Sim Resistência ao calor: 90°C	Sim Resistência ao calor: 90°C	Não	Sim Resistência ao calor: 90°C	Sim Resistência ao calor: 90°C
ANOS DE GARANTIA**	5	3	5	5	5	3
SUPORTES PARA EMPILHAMENTO*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ADEQUADO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança normal	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança normal
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
TESTE DE SECAGEM	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
RESISTÊNCIA A CHOQUES TÉRMICOS	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A QUEBRAS	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A RISCOS	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A MANCHAS	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA AO CALOR	-40° a +90°C ‡	-40° a +90°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +130°C ‡
NÚMERO DE TAMANHOS	4	2	5	5	22	15
NÚMERO DE FORMATOS	1	1	4	4	9	7
NÚMERO DE CORES	7	4	2	1	12	7

\*Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento. \*\*Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

‡Não se recomendam para carinhos aquecidos. Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímica, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

### BANDEJAS DE POLIÉSTER

- Bandejas Versa Ecologic Series
- Bandejas Versa Plus
- Versa Trays
- Tabuleiros de madeira texturizados Century™
- Bandejas Century Fun

As bandejas de poliéster de alta performance são feitas de material reforçado resistente com fibras longas e fibra de vidro adicional para proporcionar uma resistência, a choques, extremamente alta. A resina de poliéster isoftálica colorida

proporciona uma alta resistência a produtos químicos e aos raios UV.

- (1) Bandejas Personalizadas Versa e as Bandejas Versa com Décor tem uma Camada de Resina de Melanina no topo para aumentar a proteção contra manchas, abrasão e arranhões.

### BANDEJAS LEVES VERSA

- Bandejas VL/GL Century Fun
- Bandejas VL/GL
- Bandejas VL/GL com superfície antideslizante

As bandejas de poliéster de performance standard são feitas de fibra de vidro e resina de poliéster standard.



Cantinas /  
cafeterias /  
auto-serviço



Catering /  
Serviço de  
banquetes



Escolas



Hospitais



Serviço de quarto  
em hotéis



Instalações  
militares



Restaurantes / Cafés /  
Cervejarias /  
Pubs / Bars / Clubs

# GUIA DE PRODUTOS

	BANDEJAS DE POLIÉSTER		BANDEJAS EM FIBRA DE VIDRO			
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA		    	    	  	    	    
DESCRIÇÃO DA BANDEJA	Bandejas Versa Leves com Superfície Antideslizante De Borracha VL/GL Página 222	Camtrays da Série Décor Páginas 223	Bandejas Camtray® Páginas 224-227	Bandejas EpicTread™ Página 228	Bandejas para dieta Página 229	Bandejas Camlite® Página 229
MATERIAL	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + superfície antideslizante de borracha	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + Superfície antideslizante e impermeável	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
SUPERFÍCIE	Antideslizante de borracha	Lisa	Lisa	Antideslizante	Lisa	Lisa
DESEMPENHO	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente
PERSONALIZAÇÃO	Não	Sim Resistência ao calor: 100°C	Sim Resistência ao calor: 100°C	Sim Resistência ao calor: 90°C	Não	Não
ANOS DE GARANTIA**	3	5	5	2	1	3
SUORTES PARA EMPILHAMENTO*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ADEQUADO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	Sim – segurança normal	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança normal	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
TESTE DE SECAGEM	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente
RESISTÊNCIA A CHOQUES TÉRMICOS	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente
RESISTÊNCIA A QUEBRAS	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa
RESISTÊNCIA A RISCOS	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa
RESISTÊNCIA A MANCHAS	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente
RESISTÊNCIA AO CALOR	-40° a +130°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡
NÚMERO DE TAMANHOS	7	3	40	6	6	6
NÚMERO DE FORMATOS	3	1	7	2	1	2
NÚMERO DE CORES	2	5	52	6	52	9

\*Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento. \*\*Garantia proporcional contra defeitos de fabricação. Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços. ‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## BANDEJAS LEVES VERSA

– Bandejas VL/GL com superfície antideslizante de borracha

As bandejas de poliéster de performance standard são feitas de fibra de vidro e resina de poliéster standard.

## BANDEJAS EM FIBRA DE VIDRO

- Camtray
- Camtrays da Série Décor
- Bandejas EpicTread
- Bandejas para dieta
- Bandejas Camlite

Feitas dum interior de fibra de vidro resistente para proporcionar uma fundação interna e uma superfície lisa, em conjunto com a resina de poliéster para resistir a impactos e manchas.



Cantinas /  
cafeterias /  
auto-serviço



Escolas



Áreas de refeições /  
Restaurantes  
de serviço rápido



Hospitais



Catering /  
Serviço de  
banquetes



Serviço de  
quarto em  
hotéis



Instalações  
militares



Restaurantes / Cafés  
/ Cervejarias /  
Pubs / Bars / Clubs

# GUIA DE PRODUTOS



	BANDEJAS CAMWEAR®	BANDEJAS EM FIBRA DE VIDRO	BANDEJAS EM POLIPROPILENO
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA			
DESCRIÇÃO DA BANDEJA	Bandejas de Camwear Página 230	Bandejas Camwear com Superfície Não-Deslizantes Página 230	Bandejas Camtreade® Série Designer Página 232
MATERIAL	Camwear	Camwear + superfície antideslizante	Bandejas Treadlite™ Página 233
SUPERFÍCIE	Texturada	Antideslizante	Bandejas Polytread® Página 233
DESEMPENHO	Excelente	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante de borracha	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante de borracha
PERSONALIZAÇÃO	Não	Antideslizante de borracha	Antideslizante de borracha
ANOS DE GARANTIA**	3	Excelente	Boa
SUPORTES PARA EMPILHAMENTO*	Sim	Excelente	Boa
ADEQUADO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	Sim – segurança extensiva	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Boa	Excelente	Boa
TESTE DE SECAGEM	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A CHOQUES TÉRMICOS	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A QUEBRAS	Excelente	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A RISCOS	Muy buena	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A MANCHAS	Muy buena	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA AO CALOR	-40° a +99°C ‡	Excelente	Boa
NÚMERO DE TAMANHOS	2	Boa	Boa
NÚMERO DE FORMATOS	3	Boa	Boa
NÚMERO DE CORES	5	Boa	Boa

\*Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

\*\*Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## BANDEJAS CAMWEAR

### – Bandejas Camwear

Feitas Camwear praticamente inquebrável e altamente durável.

### – Bandejas Camwear com Superfície Não-Deslizantes

Feitas Camwear praticamente inquebrável e altamente durável.

A superfície limpa e não transparente é resistente à arranhões.

## BANDEJAS EM FIBRA DE VIDRO

### – Bandejas Camtread – Bandejas Treadlite

Interior de fibra de vidro resistente para proporcionar uma fundação interna e uma superfície lisa, em conjunto com a resina de poliéster para resistir a impactos e manchas.

## BANDEJAS EM POLIPROPILENO

### – Bandejas Polytread

Os bandejas Polytread contam com superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação.



Cantinas /  
cafeterias /  
auto-serviço



Escolas



Áreas de refeições /  
Restaurantes  
de serviço rápido



Hospitais



Catering /  
Serviço de  
banquetes



Serviço de  
quarto em  
hotéis



Instalações  
militares



Restaurantes / Cafés  
/ Cervejarias /  
Pubs / Bars / Clubs

# GUIA DE PRODUTOS

## BANDEJAS EM POLIÉSTER

## BANDEJAS EM FIBRA DE VIDRO



### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



DESCRIÇÃO DA BANDEJA	Bandejas de madeira com superfície lisa Página 234	Bandejas de madeira com superfície antideslizante Páginas 235	Bandejas laminadas Corfu com superfície antideslizante de borracha Página 235	Bandejas laminadas Capri com superfície lisa Páginas 236-237	Bandejas laminadas Mikonos com superfície antideslizante Página 238	Bandejas laminadas Madeira com superfície de madeira texturada Página 239
MATERIAL	Faixa folheada	Faixa folheada / mogno + superfície antideslizante	Laminado + superfície de borracha antideslizante	Laminado + superfície antideslizante	Laminado	Laminado
SUPERFÍCIE	Lisa	Antideslizante	Antideslizante de borracha	Lisa	Antideslizante	Texturada
DESEMPENHO	Boa	Boa	Excelente	Boa	Boa	Boa
PERSONALIZAÇÃO	Não	Sim	Sim †	Sim	Sim	Não
ANOS DE GARANTIA**	3	3	3	3	3	3
SUPORTES PARA EMPILHAMENTO*	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ADEQUADO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Excelente
TESTE DE SECAGEM	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
RESISTÊNCIA A QUEBRAS	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
RESISTÊNCIA A RISCOS	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
RESISTÊNCIA A MANCHAS	Boa	Boa	Boa	Excelente	Boa***	Excelente
RESISTÊNCIA AO CALOR	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡
NÚMERO DE TAMANHOS	14	7	8	22	15	11
NÚMERO DE FORMATOS	4	3	2	5	3	4
NÚMERO DE CORES	1	1	1	13	6	6

\*Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

\*\*Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

\*\*\*A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

†Só se pode personalizar a parte de baixo das bandejas Corfu.

### BANDEJAS DE MADEIRA

- Superfície lisa
- Superfície antideslizante transparente

Feitas em diversas camadas de faixa / madeira polida combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura. As bandejas Polymad contêm uma superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação.

alta pressão e temperatura. A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.



Cantinas /  
cafeterias /  
auto-serviço



Catering /  
Serviço de  
banquetes



Serviço de  
quarto em  
hotéis



Restaurantes / Cafés /  
Cervejarias /  
Pubs / Bars / Clubs

### BANDEJAS LAMINADAS

- Corfu\*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Feitas em camadas comprimidas de papel saturado em melamina combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

\*Bandejas laminadas tem uma superfície não deslizante grudada diretamente na bandeja.

**Observação:** devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

# GUIA DE PRODUTOS

## BANDEJAS EM POLIPROPILENO

## BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

## BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO



### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



DESCRIÇÃO DA BANDEJA	Bandejas para fast food Página 240	Bandejas Camwear® Páginas 241-244	ABS Página 241	Bandejas Resistente Ao Calor Página 244	Bandejas Co-polímero Páginas 245	Bandejas para Apresentação Página 245
MATERIAL	Polipropileno	Camwear	ABS	Bandejas resistente ao calor	Co-polímero	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
SUPERFÍCIE	Texturada	Texturada	Texturada	Texturada	Texturada	Lisa
DESEMPENHO	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
PERSONALIZAÇÃO	Sim Resistência ao calor: 90°C	Não	Não	Não	Não	Não
ANOS DE GARANTIA**	3	3	2	2	2	3
SUPORTES PARA EMPILHAMENTO*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ADEQUADO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	Sim – segurança mínima	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima	Sim – segurança extensiva
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Excelente	Boa	Excelente	Muito boa	Excelente	Boa
TESTE DE SECAGEM	Boa	Excelente	Excelente	Muito boa	Excelente	Excelente
RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	Boa	Excelente	Boa	Muito boa	Boa	Excelente
RESISTÊNCIA A QUEBRAS	Boa	Excelente	Boa	Muito boa	Excelente	Boa
RESISTÊNCIA A RISCOS	Boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Boa
RESISTÊNCIA A MANCHAS	Boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Excelente
RESISTÊNCIA AO CALOR	-10° a +80°C ‡	-40° a +99°C ‡	-10° a +82°C ‡	-40° a +149°C	-10° a +80°C ‡	-10° a +100°C ‡
NÚMERO DE TAMANHOS	4	8	1	1	8	19
NÚMERO DE FORMATOS	2	7	1	1	8	2
NÚMERO DE CORES	14	10***	6	1	7	5

\*Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

\*\*Garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

\*\*\*Não disponível com todos os estilos de bandeja.

Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos

### BANDEJAS EM POLIPROPILENO

#### – Bandejas para fast food

As bandejas para fast food contam com uma superfície texturada para dissimular riscos e proporcionar mais aderência, para evitar deslizamentos.

### BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

#### – Bandejas Camwear

Feitas de Camwear praticamente inquebrável e altamente durável.

#### – Bandeja ABS

Feitas de ABS resistente a fortes impactos, calor e produtos químicos.

### BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO

#### – Bandejas para Apresentação

Fabricadas em fibra de vidro com alta resistência ao impacto e resistente a odores.



Expositores / Buffets



Escolas



Áreas de refeições / Restaurantes de serviço rápido



Entrega de refeições em domicílio



Instalações militares



Prisões / casas de correcção

# TABULEIROS DE MADEIRA TEXTURIZADOS CENTURY™



## ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Texturizados/texturizados antiderrapantes
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Dishwasher Safe	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° to +90°C‡



PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímica, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 288 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: (F86), (F89), (F91)  
VTC3343TNS, VTC3646TNS: (F86), (F89), (F91)  
VTCT3343T, VTCT3646T: (110)

Carvalho claro (F86)

Carvalho castanho (F87)

Carvalho escuro (F88)

Azeitona claro (F89)

Castanho azeitona (F90)

Carvalho cinza (F91)

Base preta (110)

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Superfície lisa texturizada Century		
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Superfície anti-derrapante transparente texturizada Century		
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Superfície anti-derrapante texturizada para banda de rodagem Century		
VTCT3343T	33 x 43 cm	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12



Cor: Base preta (110).

# BANDEJAS CENTURY™ FUN – CRIE UMA MESA VIBRANTE COM TABULEIROS COLORIDOS

## ESPECIFICAÇÕES

	Bandejas Versa	Bandejas Versa Lite
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa	Lisa
Performance	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Dishwasher Safe	Sim – Extensivo	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Boa
Resistência ao calor*	-40° to +90°C‡	-40° to +90°C‡

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 208.

\*Personalização, resistência ao calor: 90°C.



## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Disponível somente da Cambro  
European Logistics (CEL), Alemanha.

**Quantidade mínima de encomenda:**  
para produtos na C.E.L. é à caixa  
(12 unidades); para os restantes, o  
mínimo é 120 unidades. Não se fazem  
vendas a não ser em caixas.

## Personalização

Possibilidade de personalização com  
quaisquer cores do sistema de cores  
Pantone da sua preferência.

Quantidade mínima: 120 peças.

É favor consultar o procedimento de  
personalização e disponibilidade de cores  
na secção Personalização.

Para obter assistência, entre em contacto  
com o seu representante da Cambro.

Os cantos em poliéster  
reforçado proporcionam  
uma melhor protecção  
dos cantos e bordos  
contra choques.

VT3646C



Os Tabuleiros Century Fun foram  
concebidos para uso intensivo.  
Resistentes aos riscos, manchas,  
químicos e quebras, os tabuleiros  
Century Fun estão disponíveis num  
tabuleiro branco. Combine a cor do  
tabuleiro com a decoração (pratos,  
mobiliário, paredes, etc.).

Pinos de empilhagem  
mantém as bandejas  
seguramente no lugar  
e asseguram o uso de  
ar apropriado.

Os suportes para  
empilhamento permitem  
uma livre circulação de  
ar para uma secagem  
rápida e um empilhamento perfeito.

Framboesa  
em Tabuleiro  
Branco (F02)

Cinza  
Perolado em  
Tabuleiro  
Branco (F04)

Carvalho  
claro  
(F86)

Castanho  
azeitona  
(F90)

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas Versa</b>		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
<b>Bandejas Versa Lite</b>		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VL3646C: (F02), (F04), (F86)

# BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER – ECOLOGIC SERIES ESPECIFICAÇÕES

Material	Material natural + poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +140°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente
– Hospitais
– Escolas
– Universidades
– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Instalações militares

Disponível somente da Cambro  
European Logistics (CEL), Alemanha.

Quantidade mínima de encomenda:  
para os restantes, o mínimo é 240  
unidades. Não se fazem vendas a não  
ser em caixas.

## Amigo do ambiente



### Cores das bandejas:



CÓDIGO	TAMANHO
<b>Bandejas Versa – Formato de perfil alto</b>	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
<b>Bandejas Versa – Formato de perfil baixo</b>	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
<b>Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo</b>	
VTE3646C	35,5 x 45,7
<b>Bandejas Versa – Formato com bordos chatos</b>	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002*	32,5 x 53
GPE4004**	32,5 x 53

Quantidade por Caixa: 12 \*Projectadas com bordos reforçados para permitir o  
desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.  
\*\*Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos.

# BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER PLUS ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +140°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente
– Hospitais
– Escolas
– Universidades
– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Instalações militares

Disponível somente da Cambro  
European Logistics (CEL), Alemanha.


Quantidade mínima de encomenda:  
para produtos na C.E.L. é à caixa  
(12 unidades); para os restantes, o  
mínimo é 240 unidades. Não se fazem  
vendas a não ser em caixas.

**STOCK PRODUCTS & COLORS  
AVAILABLE IN OUR EUROPEAN  
WAREHOUSES**

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418: (S60)

## Duradouro

### Cor das bandejas:



S60  
Preto



CÓDIGO	TAMANHO
<b>Bandejas Versa – Formato de perfil alto</b>	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
<b>Bandejas Versa – Formato de perfil baixo</b>	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
<b>Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo</b>	
VT3646C	35,5 x 45,7
<b>Bandejas Versa – Formato com bordos chatos</b>	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Quantidade por Caixa: 12 \*Projectadas com bordos reforçados para permitir o  
desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.  
\*\*Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos.

# BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor*	-40° a +140°C‡



PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.  
Personalização, consulte a página 208.

\*Personalização, resistência ao calor: 90°C.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares



Formato de per I alto

Formato de per I baixo



Formato de design de per I baixo

Formato com bordos chatos

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VT1418, VT2632: (A72), (A83)  
VT3253: (A72), (A83), (A86)  
VT3343, VT3646C: (A72)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil alto		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapezoidais	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT1520TR – Trapezoidais	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12

### Bandejas Versa – Formato de per I alto



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

### Bandejas Versa – Formato de per I baixo



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

### Bandeja Versa Century – Formato de design de per I baixo



VT3646C

Os inovadores design e cantos de per I baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

# BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas Versa – Formato com bordos chatos</b>		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

\*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

\*\*Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos. Não disponível em (A72).

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


GP0540: (A22), (A83), GP1070, GP4709: (A27), GP3980, GP4210: (A86)  
GP4002: (A27), (A72), (A83), GP4701: (A33)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas Versa – Bandejas para cafés</b>		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas Versa – Bandejas compactas</b>		
GP4210 – Trapezoidais	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapezoidais	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12




Mesa hexagonal  
Linha lateral:  
70 cm GP4210



Mesa quadrada  
80 x 80 cm  
GP4210



Mesa redonda  
Diâm. 135 cm  
GP4853



Mesa quadrada  
95 x 95 cm  
GP4853

As bandejas de poliéster Versa VT/GP não são recomendadas para utilização em carrinhos de entrega de refeições aquecidas. Contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro ou a Presswerk Köngen GmbH, se tiver alguma pergunta relacionada com a utilização adequada ou com alguma aplicação especial. A Cambro fornecer-lhe-á instruções claras quanto à utilização correcta das nossas bandejas a fim de poder desfrutar da vida máxima dos nossos produtos.

\*Cores bandeja Cinza A19 e carvão A72 apresentará riscos se não for manuseada correctamente.

## Bandejas Versa – Formato com bordos chatos



### Cores das bandejas:



A19  
Bandeja Cinza\*



A21  
Moca Riscado



A22  
Sahara



A25  
Amarelo Mágico



A26  
Menta Mágico



A27  
Cinza Claro



A33  
Branco Pérola



A36  
Azul Riscado



A72  
Carvão



A83  
Granito



A86  
Terrazzo

## Bandejas Versa – Bandejas para cafés



## Bandejas Versa – Bandejas compactas



# BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor*	-40° a +130°C‡



PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.  
Personalização, consulte a página 208.  
\*Personalização, resistência ao calor: 90°C.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.



Formato de per | alto

Formato de per | baixo



Formato de design de per | baixo

Formato com bordos chatos



Formato com bordos chatos de per | baixo

**Quantidade mínima de encomenda:** para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL0540: (A22), (A27) GL1070: (A27)

GL3980: (A20)

GL4002: (A20), (A21), (A22), (A27), (A83), (A86)

GL4701: (A27)

CÓDIGO	TAMANHO
<b>Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos</b>	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Quantidade por caixa: 12

†Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

## Bandejas Versa – Formato de borda lisa




GL4002

## Bandejas Versa – Bandejas compactas

CÓDIGO	TAMANHO
<b>Bandejas Versa Lite – Bandejas compactas</b>	
GL4210 – Trapezoidais	48 x 34 cm

Quantidade por caixa: 12



Mesa hexagonal  
Lados: 70 cm  
GL4210



Mesa quadrada  
80 x 80 cm  
GL4210



GL4210

# BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	TAMANHO
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapezoidais	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapezoidais	38 x 51,5

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite – Formato de per I alto



VL1418

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27), (A86)  
 VL3253: (A20), (A86), VL3343: (A20), (A21)  
 VL3343C: (A20), VL3646C: (A27)  
 VL1014: (A20), (A27)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	TAMANHO
Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos de perfil baixo	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos de per I baixo



GL210P

GL220P

CÓDIGO	TAMANHO
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite – Formato de per I baixo




VL3753

## Cores das bandejas:



A20  
Fumaça Riscado



A21  
Moca Riscado




A22  
Sahara



A27  
Cinza Claro



A33  
Branco Pérola



A83  
Granito



A86  
Terrazzo

CÓDIGO	TAMANHO
Bandejas Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite Century – Formato de design de per I baixo



VL3646C



Os inovadores design e cantos de per I baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

# BANDEJAS VERSA LITE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + Antideslizante de borracha
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40° a +100°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.


## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özyay da Bulgária.

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Formato de perfil alto

Formato com bordos chatos

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL4002RNS: (A83)



CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas Versa – Formato de perfil alto</b>		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
<b>Bandejas Versa – Formato com bordos chatos</b>		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
<b>Bandejas Versa – Bandejas para cafés</b>		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

\*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:



A87

Preto



A83

Cinza com granito

## CAMTRAYS® DA SÉRIE DÉCOR

New!

- A superfície texturizada Woodgrain cria a aparência e o toque da madeira real.
- Durabilidade da Camtray clássica.
- Ideal para a alimentação de funcionários num contexto sofisticado, em restaurantes, refeitórios, escolas, praças de alimentação e hospitais.
- Personalize uma parte ou uma superfície inteira da bandeja com um logótipo ou um motivo colorido.
- Pode ser usado com segurança em máquinas de lavar comercializadas.

Cores: Cinzento-grés (810), Cinzento-carvão (815), Azeitona clara (820), Carvalho escuro (825), Carvalho claro (830).

Personalização possível com uma encomenda mínima de 144 bandejas.



Cinzento-grés (810)

Cinzento-carvão (815)

Azeitona clara (820)


CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

## CAMTRAYS EPICTREAD™ DA SÉRIE DECOR

- O design e a textura da série Décor com a nossa superfície antiderrapante transparente EpicTread
- Perfeito para refeitórios movimentados para reduzir derramamentos de alimentos e pratos.
- Uma excelente solução para o serviço de alimentação hospitalar, proporcionando uma bela apresentação da bandeja do paciente sem uma base de papel para a bandeja.
- Personalize uma parte ou uma superfície inteira da bandeja com um logótipo ou um motivo colorido.
- Pode ser usado com segurança em máquinas de lavar comercializadas.

Cores: Cinzento-grés (810), Cinzento-carvão (815), Azeitona clara (820), Carvalho escuro (825), Carvalho claro (830).

Personalização possível com uma encomenda mínima de 144 bandejas.



Carvalho escuro (825)

Carvalho claro (830)

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

# BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

†Disponível em todas as cores e estampas padrão.

ΔDisponível em todas as cores e estampas padrão, excepto a Doily.

\*Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.




‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos. Personalização, consulte a página 208.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de per l alto

Formato de per l baixo

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1216: (204)



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Retangular – Formato de perfil alto		
810†	20,5 x 25 cm	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	Fabricado nos EUA/ China 27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	Fabricado nos EUA/ China 30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	Fabricado nos EUA/ China 35,5 x 45,7	12
1520†	Fabricado nos EUA/ China 38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Retangular – Formato de perfil baixo		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6
3253	Fabricado nos EUA/ China 32 x 53	12



# BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular métricas – Formato de perfil alto</b>		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
<b>Retangular métricas – Formato de perfil baixo</b>		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
<b>Camtrays® com Pegadores</b>		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

## Retangular métricas




\*Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.

❖Disponível somente nas cores do Grupo I.

1418H e 1520H disponíveis somente nas cores do Grupo I e cobertas por 2 Anos de garantia proporcional contra defeitos de fabricação.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



## Camtrays com Pegadores



Personalização, consulte a página 208. 1418H e 1520 disponíveis somente em processo de impressão de quatro cores. Por favor leia a seção de Personalização de Bandejas de Fibra-de-Vidro para detalhes.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

3242: (110)





## Trapezoidais



†Disponível em todas as cores e estampas padrão.

ΔDisponível em todas as cores e estampas padrão, excepto a Doily.

\*Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Trapezoidais – Formato de perfil alto</b>		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
<b>Trapezoidais – Formato de perfil baixo</b>		
1520TR*†	37 x 49,5	12
<b>Ovais – Formato de perfil baixo</b>		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
<b>Redondas – Formato de perfil alto</b>		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
<b>Redondas – Formato de perfil baixo</b>		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12

## Ovais e Redondas



# BANDEJAS CAMTRAY® CORES DO GRUPO I

Cores listadas em ordem alfabética. Ver referência numérica na página seguinte.



123  
Azul Amazonas



101  
Pergaminho Antigo



513  
Marrom Louro




110  
Preto



409  
Rubro



116  
Marrom Brasil



522  
Vinho Burgundy



521  
Vermelho Cambro



537  
Amarelo Camafeu



505  
Vermelho Cereja



220  
Laranja Cítrico



538  
Branco Caiado



117  
Pêssego Escuro



104  
Areia do Deserto



514  
Ouro Terra



221  
Vermelho Intenso



551  
Uva



105  
Azul Horizonte



429  
Mostarda



536  
Verde Limão



106  
Amarelo Limão



113  
Chiffon Limão



504  
Pêssego Claro



428  
Verde Oliva



222  
Pizazz Laranja



107  
Cinza Perolado



410  
Framboesa



501  
Ferrugem Verdadeira



518  
Azul Pálido



119  
Verde Sherwood



510  
Vermelho Vivo



177  
Azul Anil



401  
Azul Ardósia



508  
Marrom Camurça



199  
Cinza Acastanhado



414  
Verde-azulado



171  
Dourado Toscano




148  
Branco

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

## BANDEJAS CAMTRAY® MOTIVOS DO GRUPO I

### Galaxy



526, 531  
Pergaminho Antigo  
(526 Dourado), (531 Prateado)

### Redemoinho



270  
Preto & Dourado



277  
Cinza

### Toalhinha



241  
Pergaminho Antigo

### Abstracto



214  
Areia



215  
Cinza

NR As bandejas não podem ser devolvidas



## BANDEJAS CAMTRAY COM PADRÃO, MADEIRA DO GRUPO III

### Madeira



308  
Teca da Birmânia



304  
Carvalho Campestre



301  
Trançado Escuro



309  
Teca de Java

### Linho



329  
Toffee



302  
Trançado Claro



303  
Tábua Clara



307  
Olmeiro Claro



204  
Cana-da-índia

NR As bandejas não podem ser devolvidas

## CORES DO GRUPO I CAMTRAY – REFERÊNCIA NUMÉRICA POR CÓDIGO DE COR

Pergaminho Antigo (101),  
Areia do Deserto (104),  
Azul Horizonte (105),  
Pêssego Claro (106),  
Cinza Perolado (107),  
Preto (110), Verde Limão (113),  
Marrom Brasil (116),  
Pêssego Escuro (117),  
Verde Sherwood (119),

Azul Amazonas (123), Branco (148),  
Dourado Toscano (171),  
Azul Anil (177),  
Cinza Acastanhado (199),  
Laranja Cítrico (220),  
Vermelho Intenso (221),  
Pizazz Laranja (222),  
Azul Ardósia (401), Rubro (409),  
Framboesa (410),

Verde-azulado (414),  
Verde Oliva (428),  
Amarelo Limão (429),  
Ferrugem Verdadeira (501),  
Mostarda (504),  
Vermelho Cereja (505),  
Marrom Camurça (508),  
Vermelho Vivo (510),  
Marrom Louro (513),

Ouro Terra (514), Azul Pálido (518),  
Vermelho Cambro (521),  
Vinho Burgundy (522),  
Chiffon Limão (536),  
Amarelo Camafeu (537),  
Branco Caiado (538), Uva (551).

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

# BANDEJAS EPICTREAD™

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + superfície antideslizante e impermeável
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +90°C ‡

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Fabricado nos China



1600ET



1520ET

Preto (110)

Marrom escuro (206)

Verde escuro (206)

Bordeaux escuro (207)

Azul celeste (503)

Vermelho Cambro (521)

CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular</b>		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
<b>Redondo</b>		
1400ET	ø 39	12
1600ET	ø 43,7	12



# BANDEJAS PARA DIETA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível em todas as cores e estampas padrão.

\*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



PROPOR-CIONAL



Formato de per l baixo



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas para dieta – Formato de perfil baixo</b>		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

# BANDEJAS CAMLITE®

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Cores: Vermelho Rosado (163), Amarelo (145), Verde (162), Azul (142), Areia (161), Branco Aço (676), Preto (110), Vermelho Aço (675), Azul Aço (674).

necessária uma encomenda mínima de 12 dúzias para qualquer cor especial.



PROPOR-CIONAL



Formato de per l alto

Formato de per l baixo



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular – Formato de perfil alto</b>		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
<b>Retangular – Formato de perfil baixo</b>		
3253CL	32,5 x 53	12

# BANDEJAS CAMWEAR®

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camwear
Características da superfície	Texturada
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa
Resistência ao calor	-40° a +99°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado /  
Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições / lojas de lanches

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Cores:  
Azul (168), Bege (133).

1520CWH Cores: Preto (110), Metálico  
esfumado (485), Cranberry escuro (488).

Listado no NSF somente para contato não  
direto com comida.

# BANDEJAS ANTIDERRAPANTE CAMWEAR

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camwear
Características da superfície	Antiderrapante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40° a +82°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado /  
Economia como prioridade

- Escolas / Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições / lojas de lanches
- Restaurantes / Cafés
- Cervejarias
- Serviço de quarto em hotéis
- Hospitais

Cores: Preto (110), Metálico  
esfumado (485), Cranberry escuro (488).

Listado no NSF somente para contato não  
direto com comida.



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular – Formato de perfil alto</b>		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
<b>Retangular com pegas – Formato de perfil alto</b>		
1520CWH	38 x 51	12
<b>Trapezoidal – Formato de perfil alto</b>		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12



Preto  
(110)

Cranberry  
escuro  
(488)

Metálico  
esfumado  
(485)

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular – Formato de perfil alto</b>		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
<b>Retangular com pegas – Formato de perfil alto</b>		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12



# BANDEJAS CAMTREAD® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antidesslizante borracha moldada de bordo a bordo
Características da superfície	Antidesslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

Pedidos de bandejas Camtread fora das cores padrão só serão atendidos com cotações especiais.

\*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

Não utilizar em carrinhos aquecidos.

Para personalização, veja página 209 para tamanho e detalhes.



## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



Formato de per l alto


Formato de per l baixo



Formato de per l baixo ovais

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1800CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)  
1400CT, 1418CT, 1600CT, 2700CT: (110), (138)



## Cores das bandejas:

110

Preto Cetim

138

Bege Taverna

CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Redondas – Formato de perfil alto</b>		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
<b>Redondas – Formato de perfil baixo</b>		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
<b>Ovais – Formato de perfil baixo</b>		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
<b>Retangular – Formato de perfil alto</b>		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
<b>Retangular – Formato de perfil baixo</b>		
3253CT	32,5 x 53	12



# BANDEJAS TREADLITE™

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C‡



PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cervejarias
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes

# BANDEJAS POLYTREAD®

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C‡



PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cervejarias
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes



Formato de perfil alto



### Cores das bandejas:



110

Preto Cetim



138


Bege Taverna



CÓDIGO	DIÂM.	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo – Formato de perfil alto		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12




### Cores das bandejas:



110

Preto



167

Marrom

CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo – Formato de perfil alto		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Retangular – Formato de perfil alto		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

## BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE LISA ESPECIFICAÇÕES

Material	Faixa folheada
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – normal
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Cervejarias

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha .



Cor da bandeja:



Faixa

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular – Série 60</b>		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
<b>Retangular – Série 65</b>		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
<b>Oval</b>		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
<b>Bandeja redonda para cerveja</b>		
PH558510	ø 32	12
PH558520	ø 36	12
PH558530	ø 42	12

## BANDEJAS DE FAIA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE ESPECIFICAÇÕES

Material	Faixa folheada
Características da superfície	Superfície antidescizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha .

**CORES E PRODUTOS EM  
ARMAZÉM C.E.L.**

PH556056: (000)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Cor da bandeja:



Faixa

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular – Série 60</b>		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
<b>Retangular – Série 65</b>		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
<b>Oval</b>		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
<b>Bandeja redonda para cerveja</b>		
PH558516	ø 32	12
PH558526	ø 36	12
PH558536	ø 42	12

# BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Mogno folheada
Características da superfície	Superfície antidesslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡




‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Bulgária.



Mogno (W02)

CÓDIGO	DIÂM./TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular</b>		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
<b>Oval</b>		
MW2129	21 x 29	12
<b>Bandeja redonda para cerveja</b>		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

# CORFU – BANDEJAS LAMINADAS COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície de borracha antidesslizante
Características da superfície	Superfície antidesslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

Personalização, consulte a página 209.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Bulgária.

**Quantidade mínima de encomenda:** para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

C03800, C04300, C03646: (D01)

Cor da bandeja:



D01 Preto com cinza



CÓDIGO	DIÂM./TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular</b>		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
<b>Redondo</b>		
C03200	ø 32	12
C03800	ø 38	12
C04300	ø 43	12

# BANDEJAS CAPRI – LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

Personalização, consulte a página 209.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de quarto em hotéis
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

### Quantidade mínima de encomenda:

para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Ózay da Bulgária.

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA3646: (E73), (E76), (E78), (E82)  
CA3343: (E73), (E75), (E76), (E82)  
CA3253: (E76), (E82)  
CA3753: (E76)



Capri – Retangular



Capri – Redondo



**Estampa da bandeija:**  
Muito Obrigado (E01).  
Disponível apenas para a CA1300.

CA3200

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular</b>		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
<b>Redondo</b>		
CA1300	Ø 13	24
CA3200	Ø 32	24
CA3800	Ø 38	24
CA4300	Ø 43	24
<b>Trapezoidal</b>		
CA3247TR	32 x 47	24
<b>Oval</b>		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
<b>Retangular com pegas</b>		
CA4064H	40 x 64	12

\*Apenas disponível a Nogueira (E76), Venge (E84) e Aço escovado (E85).

# BANDEJAS CAPRI – LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA



Nogueira (E76)



Teca (E77)



Mogno (E73)



Branco (E78)




Bétula (E75)



Preto (E79)



Cinza (E81)



Granito carvão (E82)



Venge (E84)



Aço escovado (E85)



Carvalho claro (E86)



Carvalho castanho (E87)



Carvalho escuro (E88)



Azeitona claro (E89)



Castanho azeitona (E90)



# MYKONOS – BANDEJAS LAMINADAS COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície antideslizante
Características da superfícies	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa*
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



Personalização, consulte a página 209.

PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

\*A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização leve / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Bulgária.


Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MY3253, MY4361: (E76)  
MY3343: (E75), (E76), (E82)  
MY3646: (E73), (E76)



## Cores das bandejas:



E73  
Mogno




E75  
Bétula



E76  
Nogueira



E77  
Teca



E79  
Preto



E82  
Granito carvão



CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular</b>		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27,0 x 38,0	24
MY3244	32,0 x 44,0	24
MY3253	32,5 x 53,0	24
MY3343	33,0 x 43,0	24
MY3446	34,0 x 46,0	24
MY3646	36,0 x 46,0	24
MY3753	37,0 x 53,0	24
MY3952	39,0 x 52,0	24
MY4361	43,0 x 61,0	12
<b>Ovais</b>		
MY2026	20,0 x 26,5	24
MY2129	21,0 x 29,0	24
<b>Redondas</b>		
MY3200	ø 32	24
MY3800	ø 38	24
MY4300	ø 43	24

# MADEIRA – BANDEJAS LAMINADAS COM SUPERFÍCIE DE MADEIRA TEXTURADA

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Texturado – por cima e por baixo
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡



Personalização, consulte a página 209.

PROPOR-CIONAL

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de quarto em hotéis
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha e Cambro Özay da Bulgária.

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753: (E86), (E87), (E88), (E89), (E90), (E91)



## Cores das bandejas:



E86 Carvalho claro



E87 Carvalho castanho




E88 Carvalho escuro



E89 Azeitona claro



E90 Castanho azeitona



New! E91 Carvalho cinzento

CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Retangular</b>		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
<b>Retangular com pega</b>		
MA3142H	31 x 42	24
<b>Trapezoidal</b>		
MA3652TR	36 x 52	24
<b>Redondo</b>		
MA3200	ø 32	24
MA3800	ø 38	24
MA4300	ø 43	24



# BANDEJAS PARA FAST FOOD

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno
Características da superfície	Texturada
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima**
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C ‡



PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

\*\*Lave uma vez por dia durante 60 segundos a uma temperatura máxima de 80°C.



1217FFH

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado /  
Economia como uma prioridade

- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições /  
lojas de lanches



Formato de perfil alto

Formato de perfil alto com alças

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1014FF: (107), (110), (163), (167), (416)



1418FF



## Cores das bandejas:



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas retangular – Formato de perfil alto</b>		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12

## Bandeja retangular – Formato de perfil alto com alças

1217FFH*	30 x 43	24
----------	---------	----

\*Disponível nas seguintes cores: Preto (110), Verde Sherwood (119), Laranja (166), Marrom (167), Uva (416). Todos os tamanhos das bandejas Fast Food fabricadas nos Estados Unidos podem ser personalizados. Nenhum dos tamanhos das bandejas Fast Food fabricadas na Europa e na China pode ser personalizado.



# BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

## ESPECIFICAÇÕES

Código	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Camwear®	ABS	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada	Texturada
Performance	Excelente	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40° a +99°C‡	-10° a +82°C‡	-10° a +80°C‡

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



PS1014

As tigelas reutilizáveis 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW e SRB5CW cabem nesta bandeja, podendo ser usadas para servir cereais, sopa e saladas.



BCT1014



PS1014 no cesto para bandejas com extremidade aberta OETR314.

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Co-polímero		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Instalações militares

As bandejas fabricadas em ABS e copolímero não estão listadas na NSF.



Apenas em Camwear

### Camwear

NSF 3 PROPORCIONAL



### ABS

2 PROPORCIONAL



### Co-polímero

2 PROPORCIONAL



# BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

## ESPECIFICAÇÕES

Material	Camwear®	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada
Performance	Boa	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Praticamente inquebrável	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40° a +99°C‡	-10° a +80°C‡

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Escolas
- Universidades
- Instalações militares

As tigelas 100CW, SRB13CW e 50CW encaixam em compartimentos redondos. As tigelas 10CW e 150CW encaixam em compartimentos quadrados. Consulte as secções de utensílios para jantar e tigelas.

As bandejas fabricadas em copolímero não estão listadas na NSF.



Apenas em  
Camwear



915CP



1596CW



915CW e 1596CW dentro de dois Camracks PR314.



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

### Camwear

NSF 3 PROPORCIONAL



119 Verde-azulado



404 Vermelho



133 Bege



414 Verde-azulado



168 Azul



416 Uva



186 Azul-marinho



110 Preto



431 Azul Translúcido

### Co-Polímero

2 PROPORCIONAL



416 Uva



186 Azul-marinho

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Camwear</b>		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
<b>Co-polímero</b>		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

# BANDEJAS SEPARADORAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

- Três compartimentos para alimentos de prato fundo para porções grandes.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- A superfície texturizada minimiza os arranhões.

**Camwear Cores:** Bege (133), Verde-azulado (414).  
**Cor da tampa:** Transparente (135).

**Co-polímero Cores:** Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).  
**Cor da tampa:** Branco (148).

Os modelos co-polímero não são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Camwear®

NSF 3 PROPORCIONAL




Co-polímero

2 PROPORCIONAL



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P
<b>Camwear</b>		
9113CW	3 Compartimentos	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Compartimentos	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	A tampa serve para todas as bandejas	22,9 x 28 x 1,4
<b>Co-polímero</b>		
9113CP	3 Compartimentos	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Compartimentos	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	A tampa serve para todas as bandejas	22,6 x 27,4 x 1,4

Quantidade por caixa: 24

## BANDEJA COM COMPARTIMENTO SEPARADOR

- Bandeja com seis compartimentos projectada especificamente para programas de refeições nas celas.
- Sirva tanto alimentos quentes como frios a partir da mesma bandeja.
- A bandeja com tampa separa cada compartimento a fim de manter a temperatura dos alimentos e de reduzir derramamentos.
- Bordos de travamento no topo da tampa e no fundo da bandeja garantem um empilhamento mais firme.

**Camwear Cor:** Bege (133).  
**Cor da tampa:** Transparente (135).

**Co-polímero Cores:** Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).  
**Cor da tampa:** Translúcida (190).

Os modelos co-polímero não são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Camwear

NSF 3 PROPORCIONAL



Co-polímero

2 PROPORCIONAL



10146DCW/10146DCP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P
<b>Camwear</b>		
10146DCW	6 Compartimentos	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Tampa para a 10146DCP	26 x 36,2 x 3,5
<b>Co-polímero</b>		
10146DCP	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Tampa para a 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Quantidade por caixa: 24

# SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DE BANDEJA SOBRE BANDEJA

## Bandeja base

- Combine porções de alimentos quentes e frios dentro de uma unidade individual de serviço.
- funciona como uma bandeja autônoma de cafeteria ou para distribuição de refeições em aposentos separados com a bandeja de inserção.
- A bandeja base tem 5 compartimentos, com 1 compartimento para descansar a bandeja de inserção.

Camwear Cor: Bege (133).

Co-polímero Cores: Marron (167), Areia (161).

Os modelos co-polímero não são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



1411CW




1411CW bandeja base com 853FH bandejas de inserção



1411CW/1411CP

Camwear®

NSF 3 PROPORCIONAL



133

Bege

Co-polímero

2 PROPORCIONAL



161

Areia



167

Marron

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P
Camwear		
1411CW	Compartimentos	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
Co-polímero		
1411CP	Compartimentos	26,8 x 36,5 x 3,3

Quantidade por caixa: 24

## Bandejas de inserção

- oito bandejas que se encaixam de maneira eficiente numa forma plana padrão ou num cesto de 45,5 x 65,5 pol.

Camwear Cor: Bege (133).

Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores: Marron (167), Areia (161).

Cor da tampa: Translúcida (190).

Plástico resistente ao calor

Cor: âmbar (150).

Cor da tampa: âmbar (150).

Os modelos co-polímero não são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



Camwear

NSF 3 PROPORCIONAL



133

Bege

Co-polímero

2 PROPORCIONAL



161

Areia



167

Marron

Plástico resistente ao calor

NSF 3 PROPORCIONAL



150

Âmbar



853FCW/853FCP/853FH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P
Camwear		
853FCW	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Tampa para a 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
Co-polímero		
853FCP	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Tampa para a 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Plástico resistente ao calor		
853FH	Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Tampa para a 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Quantidade por caixa: 24

## BANDEJAS PARA SERVIÇOS COM COMPARTIMENTOS

- Para alimentação no estilo refeitório em ambientes de alta segurança.
- As configurações dos compartimentos são projectadas para atender a todos os requisitos de menu.
- Bandejas de Compartmento Trapezóide economizam espaço para serviço em unidades prisionais.

**Camwear 6 Compartimentos Cores:** Azul-marinho (186), Uva (416), Amarelo (145), Verde Sherwood (119), Bege (133), Preto (110).  
**7 & 5 Compartimentos Cor:** Bege (133).  
**Co-polímero Cor:** Areia (161).

Os modelos 14105CP não são classificados pela NSF.

Bandejas trapezoidais com compartimentos está coberta pela patentes dos EUA D 508,634.



Camwear®



Co-polímero




Copo em copolímero NT9CP:  
 Para mais informações, contacte o seu representante Cambro.




10146CW



14187TRCW



10146CW



10145CW



14105CW / 14105CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x P	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Camwear</b>			
14187TRCW	7 Compartimentos, Trapezoidais	45,6 x 35,4 x 4 cm	12
10146CW	6 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4	24
<b>Co-polímero</b>			
14105CP	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9	24

## BANDEJAS E RECIPIENTES PARA APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Expositores para lanchonetes / Bufetes

Cores: Amarelo (145)\*\*, Azul (142), Verde (140), Branco (148), Preto (110).

\*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

\*\*Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



PROPORCIONAL

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x P	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bandejas para apresentação</b>		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
<b>Recipientes para apresentação</b>		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12


# CUIDADOS DE SAÚDE



# Porquê a Cambro® Healthcare?

A Cambro tem estado centrada, há mais de 60 anos, no desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios mais duros na indústria de serviços alimentares. Os produtos da Cambro Healthcare são concebidos para um desempenho consistente nas condições mais exigentes dos serviços alimentares no campo dos cuidados de saúde.

Os componentes para um serviço de refeições bem sucedido e a satisfação dos pacientes



## Comida Quente

O objectivo de qualquer sistema de entrega de refeições é manter a comida quente e fresca. Um manuseamento e uma confecção seguros dos alimentos são os primeiros passos.



## Prato Quente

Um prato quente precisa que o prato seja aquecido a 85°-90°C. Um prato que não esteja aquecido diminui a qualidade dos alimentos para os pacientes.



## Sistema De Manutenção Da Temperatura

O sistema inovador de retenção de calor Camduction® carrega as bases a 75°-85°C depressa e eficientemente para qualquer instalação com um sistema de linha de tabuleiros quentes.



## Transporte de Refeições

Dos carrinhos de entrega de refeições aos sistemas individuais de transporte de refeições Tablotherm, estes produtos conseguem alargar a retenção de calor da refeição até à cabeceira do paciente.

O sistema de paleta Tablotherm garante uma retenção da temperatura de 64°C durante 2 horas.

# SISTEMA DE AQUECIMENTO COMPLETO CAMDUCTION® –

## SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES A QUENTE

O sistema inovador de entrega de refeições quentes Camduction é rápido e eficiente. Camduction é perfeito para qualquer instalação com um sistema de linha de tabuleiros quentes. Um carregador pode acomodar até 300 refeições por serviço.

O carregador Camduction está coberto pela patente dos EUA 8,263,906 B2. A base Camduction está coberta pela patente dos EUA D630,897 S.  
.....  
O carregador Camduction inclui 1 ano de garantia.  
.....

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MDSCDC9X5EU24V: (000)  
MDSCDB9EU24V: (487), (497)

1

Aquece de forma rápida e eficiente até 20 bases Camduction de uma só vez. O arranque inicial leva aproximadamente 4 a 6 minutos.

Suporta até 5 bandejas por minuto, melhorando a eficiência operacional.

Mantém os alimentos quentes e seguros a 60°C ou mais por até 60 minutos. Baseado na tensão de alimentação.



A unidade energeticamente eficiente desliga-se após 60 minutos sem atividade.



O carregador Camduction é fabricado em aço inoxidável de alto grau e durável que permanece frio ao toque.

Fácil de operar: O LED na fenda vermelha indica que as bases estão a aquecer. A luz verde indica que está pronto.

O funcionamento independente, de cada compartimento, reduz o risco de interrupção do serviço.

Especifique o cabo e a ficha para o país onde vai ser usado.

## Carregador e base Camduction



A base Camduction proporciona uma retenção eficiente das temperaturas quentes.

CÓDIGO	MDSCDC9X5EU24V
DESCRIÇÃO	Carregador da base Camduction, monofásico
CAPACIDADE	20 bases
DIMENSÕES TOTAIS L x P x A	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
TENSÃO / FASE	PE 380-480 V CA, trifásico
AMPS / HERTZ	16, 50/60
TIPO DE LIGAÇÃO	Disponível em vários tipos de tomada
FIO ELÉTRICO	2 m
TEMPO DE AQUECIMENTO INICIAL	4 - 6 minutos
TODOS OS INDICADORES LUMINOSOS	LED
PESO DA UNIDADE	52,6 kg
QUANTIDADE POR CAIXA	1


Cor: Aço inoxidável (000).

CÓDIGO	MDSCDB9EU24V
DESCRIÇÃO	Base Camduction para pratos de 22,86 cm
DIÂMETRO EXTERNO	24,31 cm
ALTURA EXTERIOR	2,26 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314
QUANTIDADE POR CAIXA	12

# SISTEMA DE AQUECIMENTO COMPLETO CAMDUCTION® – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES QUENTES

- Rebordos frios são seguros ao toque.
- Resiste a fendas, lascas e quebras.
- Bases e Domos estão disponíveis em Azul Marinho e Uva.
- Unidade de Eficiência Energética entra em modo de retenção de calor. Mantendo as bases quentes e poupa energia.

Resultados do Sistema de  
Calor Completo Camduction



Para uma retenção ideal da temperatura, aqueça o prato para alimentos a +90°-100°C antes de enchê-lo com comida quente a uma temperatura de cerca de 85°C.

NOTA: Os resultados do operador podem variar com base nos itens do menu e nas temperaturas iniciais.

## Sistema de Base Camduction

Uma base Camduction aquecida, combinada com uma placa de cerâmica Cambro de 22,8 cm devidamente aquecida, coberta por uma redoma com isolamento térmico Cambro Shoreline, mantém os alimentos quentes a temperaturas estáveis de 65°C ou mais por um máximo de 60 minutos.



② 2 anos de garantia na bases (proporcionalmente).



487  
Uva



497  
Azul de Marinha



Seguro ao toque mesmo quando totalmente carregado.

# SISTEMAS DE RETENÇÃO DE TEMPERATURA

A Cambro disponibiliza uma variedade de produtos que suportam uma variedade de sistemas de retenção de temperatura. Como cada instalação tem as suas próprias necessidades e desafios, são necessárias diferentes soluções de atendimento.

**MDSDB9, HK39B, MDS9 e MDSL9**  
 Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110), Metálico esfumado (485)\*.

**MDSPC9** Cor: Negro (110).

**MDS99** Cor: Cinza Escuro (477).

**MDSPL** Cor: (000).

\*Apenas disponível para a redoma Harbour e a base Camduction.

MDSPL não listado pela NSF.

MDSDB9 está coberta pela patente dos EUA D 630, 8975 S e 8,263,906 B2.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.


MDSDB9EU24V: (487), (497)

### Camduction®




- A. Domo Térmico
- B. Prato Cerâmico de 22,86 cm
- C. Base Camduction

### Base com Isolamento Térmico




- A. Domo Térmico
- B. Prato Cerâmico de 22,86 cm
- C. Base com isolamento térmico para manutenção do calor

### Aglomerado Térmico



- A. Domo Térmico
- B. Prato Cerâmico de 22,86 cm
- C. Aglomerado térmico quente
- D. Base da Paleta

### Aglomerado Frio



- A. Domo Térmico
- B. Prato Cerâmico de 22,86 cm
- C. Aglomerado Frio
- D. Base da Paleta

## Sistema de Calor Completo Camduction

A solução de retenção de calor mais eficiente, mantendo os alimentos quentes a temperaturas estáveis de 65°C ou superiores por até 60 minutos.

- As bases Camduction são duráveis e podem ser lavadas na máquina.
- Resistente a lascas, fissuras e quebra.
- A tecnologia revolucionária elimina erros e problemas com picos de tensão.



**MDSDB9EU24V**

Base Camduction para pratos de 22,86 cm

DIÂMETRO EXTERNO: 24,31 cm

ALTURA EXTERIOR: 2,26 cm

CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL: PR59314

Quantidade por Caixa: 12

## Sistema de Base com Isolamento Térmico

A solução de custo efetivo para retenção de calor, mantém a temperatura por 20 minutos ou mais.

- Resiste à manchas, odores e riscos.



**HK39B**

Base térmica para prato de 22,86 cm

DIÂMETRO EXTERNO: 24,48 cm

ALTURA EXTERIOR: 4,07 cm

CAMRACK DE TAMANHO INTEGRAL: PR59314

Quantidade por Caixa: 12

# SISTEMA DE UTENSÍLIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES – A COLEÇÃO HARBOR

- O design atrativo proporciona uma refeição agradável.
- Mantém a temperatura.
- Disponível em seis cores mais comuns para complementar qualquer decoração.
- As canecas e tigelas adequam-se à linha existente de CamLids® descartáveis da Cambro para a Coleção Shoreline.
- Fabricado em polipropileno; não lasca nem quebra.
- Seguro para lavar na máquina a altas temperaturas.
- Tampa cúpula para pratos de 22,86 cm.
- Compatível com todos os sistemas de retenção de temperatura Cambro, com o sistema de aquecimento completo Camduction®, o sistema de aglomerados térmicos Camtherm®, o sistema de base de isolamento térmico Heat Keeper e o sistema de aglomerados Camchiller®.

Não recomendamos o uso de produtos Cambro com isolamento térmico num forno de microondas, pois isso aumentará a probabilidade de manchas e rachaduras, nenhuma das quais está abrangida pela garantia do fabricante.

A cúpula isolada Harbor está coberta pela patente E.U.A. D795,017 S.



CÓDIGO	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
DESCRIÇÃO	Tampa cúpula isolada para prato de 22,86 cm	Tigela pequena	Tigela grande	Chávana
CÓDIGO DA TAMPA	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
CAPACIDADE APROX.	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
ALTURA	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	16C414	9S318	16C414
QUANTIDADE POR CAIXA	12	48	48	48

## Cores dos utensílios de distribuição de refeições Harbor:



# UTENSÍLIOS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES – A COLEÇÃO SHORELINE

- Design clássico, elevado desempenho e segurança incomparável a um preço económico.
- Funciona com todos os sistemas de conservação da temperatura Cambro: sistema de aquecimento completo Camduction®, sistema de paleta térmica Camtherm® e sistema de base com isolamento térmico.
- As canecas e tigelas adequam-se às CamLids® descartáveis da Cambro®.
- A única linha de utensílios da indústria listada na NSF.
- As tampas cúpula e os utensílios para distribuição são fabricados em polipropileno durável.

Não recomendamos o uso de produtos Cambro com isolamento térmico num forno de microondas, pois isso aumentará a probabilidade de manchas e rachaduras, nenhuma das quais está abrangida pela garantia do fabricante.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MDSB9, MDSL9, MDSB16, MDS9, MDSM8, MDSB5: (487), (497)

## Material de Entrega de Refeições Isolado



CÓDIGO	MDS9	MDSL9	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
DESCRIÇÃO	A redoma com isolamento térmico cobre um prato de 22,86 cm	A redoma com isolamento térmico em perfil baixo cobre um prato de 22,86 cm	Chávena	Tigela pequena	Tigela grande	Tigela Para Entradas
CÓDIGO DA TAMPA	—	—	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSMB5	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSMB5	CLSB9, CLRSB9	CLRSB16
CAPACIDADE APROX.	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	25,94 cm	8,89 cm*	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	48	48	48	48

\*O diâmetro da MDSM8 é de 11,43 cm com a pega.

### Coleção Shoreline Cores:



## Tampas descartáveis para louça de entrega de refeições



CÓDIGO DA TAMPA	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIÇÃO	Tampa desc. peq.	Tampa desc. grande	Tampa para sucção desc.
PARA	MDSB5, MDSM8, MDSHB5	MDSB9, MDSHB9	MDSB5, MDSM8, MDSHM8
DIÂMETRO EXTERNO	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Cor: Translúcido (190). CLSSM8B5 Cor: Branco (148).  
Caixas apenas. Não se dividem caixas.



# SISTEMAS DE RETENÇÃO DE TEMPERATURA

## Sistema de Paleta Térmica

A escolha perfeita para a retenção máxima de calor, mantém a temperatura por 60 minutos ou mais.

- Segura o calor no núcleo para manter a comida aquecida em temperaturas seguras.
- Permanece 11°C mais frio nas extremidades do que no centro da paleta para proteger os funcionários / pacientes de queimaduras.
- É um material plástico de elevada densidade que não amolga como no caso das paletes metálicas.



**MDSP9**  
Paleta térmica comporta um prato de 22,86 cm  
**DIÂMETRO EXTERNO:** 24 cm  
**ALTURA EXTERIOR:** 4,45 cm  
**CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL:** PR59314  
Pacote de Caixas: 12



**MDSL9**  
Suporte da paleta comporta uma paleta de 24,13 cm  
**DIÂMETRO EXTERNO:** 24,29 cm  
**ALTURA EXTERIOR:** 4,6 cm  
**CAMRACK DE TAMANHO INTEGRAL:** PR59314  
Pacote de Caixas: 12



**MDSPL**  
Elevador térmico de aglomerado da Camtherm  
**DIÂMETRO EXTERNO:** 8 cm  
**ALTURA EXTERIOR:** 7,6 cm  
Pacote de Caixas: 1

## Sistema de paleta fria Camchiller®

Mantém os alimentos frios a uma temperatura igual ou inferior a 4°C até 45 minutos quando utilizado com um prato frio e tampa cúpula isolada.

- Inquebrável à temperatura de congelação.
- Empilhável para transporte e armazenamento fáceis.
- Pode ser utilizado com ou sem suporte.
- Seguro para lavar na máquina a altas temperaturas.



**MDSPC9**  
Paleta fria Camchiller para pratos de 22,86 cm  
**DIÂMETRO EXTERNO:** 24,31 cm  
**ALTURA EXTERIOR:** 3,42 cm  
**CAMRACK DE TAMANHO INTEGRAL:** PR59314  
Pacote de Caixas: 12



**MDSL9**  
Suporte da paleta comporta uma paleta de 24,13 cm  
**DIÂMETRO EXTERNO:** 24,29 cm  
**ALTURA EXTERIOR:** 4,6 cm  
**CAMRACK DE TAMANHO INTEGRAL:** PR59314  
Pacote de Caixas: 12

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

MDSPC9: (477)  
MDSL9: (487), (497)

## Redomas, tampa de prato e prato para todos os sistemas de retenção de temperaturas Cambro

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

MDS9, MDSL9: (487), (497)  
MDSPL9: (148)



CÓDIGO	MDS9	MDSL9	MDSHD9	909CW	MDSPL9
DESCRIÇÃO	Domo com isolamento cobre um prato de 22,86 cm	Domo de perfil baixo com isolamento cobre um prato de 22,86 cm	Tampa cúpula isolada para prato de 22,86 cm	Camwear Camcover	Placa cerâmica
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
ALTURA EXTERIOR	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
CAMRACK DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	24

MDS9, MDSL9 e MDSHD9 Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110), Metálico Esfumado (485)\*. 909CW Cores: Transparente (152), Âmbar (153), Bege (133), Prata (486). MDSPL9 Cor: Branco (148). \*Metálico Esfumado (485) apenas disponível para a redoma Harbour. MDSPL9 Vendido somente à caixa.



# CAMLIDS® REUTILIZÁVEIS PARA SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES

- Economize até 75% nos custos com tampas a cada ano.
- Reduza expressivamente o seu fluxo de lixo a cada ano ao passar a usar reutilizáveis no lugar de descartáveis.
- Podem ser lavadas em máquinas de lavar loiça.
- Feito de polipropileno durável.
- Adequado para canecas e tigelas das coleções Shoreline e Harbor.
- Entre em contacto com o Representante de Vendas da Cambro para obter uma Calculadora de Economia Personalizada!

Cor da CamLid Reutilizáveis:  
Branco Riscado (490).

Cor do cesto Camrack para Lavar e armazenar: Verde Kelly (452).

Cor da base do Camrack de tamanho inteiro: Cinza Suave (151).

Cor da capa do cesto inteiro: Cinza (180).

CLRWSR36 está coberta pela Patente dos EUA D 617,069.

Capa do engradado inteiro não certificada pela NSF.



## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CLRSB9: (490)  
CLRWSR36: (452)  
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)  
DRC2020: (180)  
E3: (151)  
CRPHDG2878: (000)

Visite [www.cambro.com/savemoney](http://www.cambro.com/savemoney) para utilizar uma calculadora de poupança personalizada!



## Cesto Camrack® para Lavar e Armazenar

- Desenhado para lavação segura e estocagem de CamLids Reutilizáveis, somente CLRSB9 e CLRSB8B5.
- Cada Cesto Camrack para Lavar e Armazenar comporta 36 CamLids reutilizáveis.
- Lave e armazene cestos na base de cestos de tamanho inteiro.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>CamLids Reutilizáveis</b>		A x Dia.	
CLRSB8B5	Encaixa na chávena de 240 mL e na tigela de 150 mL	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Encaixa na tigela de 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Encaixa na tigela de 500 mL	0,71 x 13,97	240
<b>Acessórios para CLRSB8B5 e CLRSB9</b>		C x L x A	
CLRWSR36	Cesto Camrack para lavar e cesto para armazenar 36 tampas reutilizáveis	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cesto base de tamanho integral com 2 extensores	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Capa para cesto inteiro	50 x 50 x 2,4	1
<b>Acessórios para CLRSB16</b>		C x L x A	
PR500	Cesto com pinos 9 x 9 com 1 extensor	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extensor aberto grande	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Grelha de contenção quadrada de tamanho integral	46,67 x 46,67	6

CamLids Reutilizáveis vendidas apenas em caixas. Não se dividem caixas.

# COPO HEALTHCARE, TIGELA SWIRL E CAMLIDS® DESCARTÁVEIS

## Copos Lido® com tampas descartáveis



CÓDIGO DO COPO	LDT6	LDT9
CÓDIGO DA TAMPA	CLST6	CL900P
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177 mL	266 mL
PACOTE DE CAIXA COPO/TAMPA	36 / 1,000	36 / 1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Os copos Lido de 177 e 266 mL estão assinalados com incrementos de 59 mL, contando de cima para baixo, para um registo facilitado da ingestão de líquido do doente.

## Copos Laguna® com tampas descartáveis



CÓDIGO DO COPO	LT6	LT10	LT12
CÓDIGO DA TAMPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
PACOTE DE CAIXA COPO/TAMPA	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

## Tigela Swirl com tampas descartáveis



CÓDIGO TIGELA SWIRL	SRB5CW / SRB5
CÓDIGO DA TAMPA	CLSRB5
CAPACIDADE DA TIGELA SWIRL	148 mL
PACOTE DE CAIXA TIGELA/TAMPA	24 / 1,000

Cor: Transparente (152). Feito de PET. Caixas apenas. Não se dividem caixas.

## Copos coloridos com tampas descartáveis



CÓDIGO DO COPO	500P / 500P2	800P / 800P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CÓDIGO DA TAMPA	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
PACOTE DE CAIXA COPO/TAMPA	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

## Copos Newport com tampas descartáveis



CÓDIGO DO COPO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
CÓDIGO DA TAMPA	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
PACOTE DE CAIXA COPO/TAMPA	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

# APOIOS DE SECAGEM HIGIÉNICOS CAMSHELIVING®



- Mantenha a linha dos tabuleiros e as áreas de lavagem de utensílios organizadas e evite o empilhamento com os artigos húmidos, armazenando produtos acabados de lavar na posição vertical para uma secagem mais rápida antes de armazenar.
- Não-corrosivo, resistente a quebras e fácil de montar.
- Apoios móveis permitem limpeza fácil do piso e um manuseio simples.
- Os suportes de secagem são amovíveis e podem ser lavados com segurança a altas temperaturas na máquina de lavar louça.
- Combine os suportes de secagem individuais para construir suportes de secagem personalizados em unidades Camshelving com 600 mm de profundidade.

- Garantia vitalícia contra ferrugem nos postes e travessas.
- Estantes de Secagem são feitas de material ABS de alto impacto.

\*Cor da Série Camshelving Premium: Branco Riscado (490).

\*\*Cor da Estante de Secagem: Cinza Claro (151).

#### Rodinhas:

4 Rodinhas Premium: (2 giratórias com Freio de Travamento Total, 2 giratórias Sem Freio)



## Secagem na vertical e Unidade de Armazenamento

- Segura vários tamanhos de tabuleiros, tábuas de corte, assadeiras, tampas e pratos 20,5 x 34,3 cm com segurança.
- Berços de Secagem são instalados diretamente nas travessas da prateleira.
- Adequa-se a prateleiras de 600 mm.

O apoio de secagem com 7 encaixes está coberto pela Patente U.S. D 663,912 S.



#### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDR7, CSDR73: (151)  
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)



CSDR7  
Berço de Secagem  
com 7 encaixes  
Largura por entrada: 3,3 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x A	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU61117DRPKG	Rack de secagem vertical	600 x 1180 x 1790 mm	84 Bandejas	1
MPMU61317DRPKG	Rack de secagem vertical	600 x 1380 x 1790	105	1
<b>Berços de Secagem**</b>				
CSDR7	Berço de secagem com 7 encaixes	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Berço de secagem com 7 encaixes	597 x 260 x 95	—	3

**Camshelving Premium:** As unidades são vendidas completas com 2 kits de postes móveis, 6 travessas, 12 ou 15 berços de secagem vertical e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.



MPMU61117DRPKG  
Camshelving Premium

# RACKS DE SECAGEM HIGIÊNICOS CAMSHELIVING®



## Rack de Secagem e Estocagem Angular

- Seguramente mantém até 128 Pellets/Bases de entrega de refeição, uma variedade de tamanhos de panelas de comida, potes e utensílios de cozinha.
- Berços de Secagem são instalados diretamente nas travessas da prateleira.
- Adequa-se a prateleiras de 600 mm.

\*Cor da Série Camshelving Premium:

Branco Riscado (490).

\*\*Cor da Estante de Secagem:

Cinza Claro (151).

.....  
O Berço de Secagem de 8 encaixes é protegido pela Patente U.S. D739,989 S.  
.....



COMPONENTE

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDR8, CSDR84: (151)

MPMU61217PDPKG: (490)



CSDR8  
Berço de Secagem  
com 8 encaixes  
Largura por entrada: 6 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x L	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU61217PDPKG	Rack de secagem em ângulo	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets e bases ou 16 panelas de alimentos GN 1/1	1
<b>Berços de Secagem**</b>				
CSDR8	Berço de secagem com 8 encaixes	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Berço de secagem com 8 encaixes	592 x 263 x 160	—	4

Os suportes de secagem individuais apenas cabem nas prateleiras Camshelving da série Premium com 600 mm de profundidade, móveis ou estacionárias. **O Pacote Inclui:** As unidades são vendidas completas com 2 kits de postes móveis, 8 travessas, 16 berços de secagem em ângulo e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.



MPMU61217PDPKG  
Camshelving Premium

## Rack de Secagem e Estocagem de Domos

- Seguramente guarda 100 domos de entrega de refeição.
- Berços de Secagem são instalados diretamente nas travessas da prateleira.
- Adequa-se a prateleiras de 600 mm.

\*Cor da Série Camshelving Premium:

Branco Riscado (490).

\*\*Cor da Estante de Secagem:

Cinza Claro (151).

.....  
O Berço de Secagem de 10 encaixes é protegido pela Patente U.S. D 736,488 S.  
.....



COMPONENTE

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSDDC24, CSDDC245: (151)

MPMU6917DDPKG: (490)



CSDDC24  
Berço de Secagem  
de 10 encaixes  
Largura por entrada: 7,8 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES P x C x L	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU6917DDPKG	Rack de secagem domo	600 x 980 x 1790 mm	100 Domos	1
<b>Berços de Secagem**</b>				
CSDDC24	Berço de secagem de 10 encaixes	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	Berço de secagem de 10 encaixes	597 x 415 x 86	—	5

Os suportes de secagem Individuais apenas cabem nas prateleiras Camshelving Premium com 600 mm de profundidade, móveis ou estacionárias. **O Pacote Inclui:** kits de postes móveis pré-montados, 10 travessas, 10 berços de secagem e rodinhas giratórias premium com freio de travamento total. Montagem requerida.



MPMU6917DDPKG  
Camshelving Premium

# SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES TABLOTHERM CAM GOBOX®

O Tablotherm Cam GoBox é a solução rentável para distribuir refeições individuais. Este tabuleiro leve com isolamento separa alimentos quentes e frios, mantendo as refeições a temperaturas seguras até 60 minutos. Os compartimentos extra podem ser utilizados para bebidas e lanches para uma distribuição de refeições cómoda e completa.

As tampas 122701118, 122700021 e 122700023 não contêm BPA.  
.....



Excelente isolamento e conservação da temperatura.

Fabricado em polipropileno expandido.

Mantém os alimentos quentes e frios numa unidade até 60 minutos.

Sistema de distribuição de refeições individuais, empilhável, para fácil transporte e armazenamento.

# SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES TABLOTHERM CAM GOBOX®



## ITENEPP

EPP Tablotherm sem pratos

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 0,55 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).



## ITENEPP118

EPP Tablotherm com pratos - 2 pratos retangulares 11 x 18 cm, 2 tigelas de 14 cm, tampas reutilizáveis

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 2,53 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).



## ITENEPP21

EPP Tablotherm com pratos - 1 prato de 21 cm, 2 tigelas de 14 cm, tampas reutilizáveis

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 2,27 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).



## ITENEPP23

EPP Tablotherm com pratos - 1 prato de duas divisões de 23 cm, 2 tigelas de 14 cm, tampas reutilizáveis

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 2,32 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).



## ITENEPP118H

EPP Tablotherm com pratos - 2 pratos retangulares 11 x 18 cm, 2 tigelas Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tampas reutilizáveis CLRSB16

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 1,82 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).



## ITENEPP21H

EPP Tablotherm com pratos - 1 prato de 21 cm, 2 tigelas Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tampas reutilizáveis CLRSB16

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 1,57 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).



## ITENEPP23H

EPP Tablotherm com pratos - 1 prato de duas divisões de 23 cm, 2 tigelas Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tampas reutilizáveis CLRSB16

**DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A:**  
37 x 53 x 11,8 cm

**PESO DA UNIDADE:** 1,62 kg

Pacote de Caixas: 1 Cor: Cinza (107).

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS TABLOTHERM CAM GOBOXES: (107)  
122401118, 122601118, 122400021,  
122600021, 122400023, 122600023,  
122500014, 122700014: (000)  
MDSB16: (480)

## Utensílios em Cerâmica



CÓDIGO	122401118	122701118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
DESCRIÇÃO	Ciotola isotermica Shoreline - 500 mL	Tampa para prato retangular para 122400018	Prato de porcelana	Tampa de prato para 122400021	Prato de porcelana com 2 divisões	Tampa de prato para 122400023	Tigela de cerâmica de 14 cm	Tampa para tigela	Tigela isolada Shoreline - 500 mL
DIMENSÕES EXTERIORES (CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
PESO DA UNIDADE (KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13

Pacote de Caixas: 1 Cor: (000).

# SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES TABLOTHERM

## O sistema ideal de entrega de refeições de serviço único para serviço interno

- Transporte e sirva comida quente e fria numa unidade completa.
- Mantenha os alimentos a temperaturas seguras durante mais de 1 hora.\*

- O design leve torna o transporte fácil e cómodo.
- Dois tamanhos são adequados para uma diversidade de opções de refeições.
- Lavagem em lava-louças.



Os Tablotherms empilham-se para um transporte e armazenagem fáceis.



As depressões moldadas xam as tampas seladas na louça para prevenir derrames e melhorar a retenção das temperaturas.

Louça em porcelana resistente a quebra.

O design compacto torna o transporte fácil.

Comporta em segurança refeições quentes e frias numa unidade.



A disposição da refeição é cómoda com as bandejas e pratos Tablotherm.

Modelo ITPD3253 com paleta aquecida	85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
Modelo ITPD3253 sem paleta aquecida	85°C	72°C	68°C	64°C	—
Modelo ITPD3753T com paleta aquecida	89°C	75°C	70°C	65°C	62°C
ITPD3753T model without Heated Pellet	87°C	67°C	60°C	—	—

Starting Temperature

20 min.      40 min.      1 hr.

\*Com placa aquecida. Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

# BANDEJAS TÉRMICAS TABLOTHERM

Temperatura mínima dos alimentos e do prato antes de emprar: 85° - 90° C



Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, ITPD3753TH, 112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 122 700 050, 122 201 050, 122 200 050, 122 260 050: (000) MDSB16, MDSB9: (480) CLRSB9T, CLRSB16T: (490) 165PW: (A42)



ITPD3253 - Tamanho Gastronorm



ITPD3753T - Tamanho Euronorm



Tampa de polipropileno cinza claro com vedação integrada de borracha. As tampas não podem ser utilizadas no forno microondas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x A
<b>Tablotherm - Bandeja térmica com pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico</b>		
ITPD3753T	Bandeja térmica euronorm incluindo: 1 de cada parto de dois compartimentos (122 400 050), 1 de cada de tampa reutilizáveis (122 600 050), 1 de cada Pellet (165PW), 3 de cada tigelas de multi-uso: 2 de cada 400 mL (122 500 050), 1 de cada 500 mL (122 450 050) e 3 de cada tampas reutilizáveis: 2 de cada (122 700 050) e 1 de cada (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
ITPD3253	Bandeja térmica Gastronorm incluindo: 1 prato para refeição com dois compartimentos - (122 400 050) 1 tampa reutilizáveis (122 600 050) e 1 disco térmico 165PW 2 de cada tigelas multi-uso (122 500 050) e 2 de cada tampas reutilizáveis (122 700 050)	32,5 x 48 x 10,5
<b>Tablotherm – Insulated Tray without porcelain dishes, seal covers and pellet</b>		
IT3753T	Bandeja térmica Euronorm – Vazio	37 x 53 x 10,5
IT3253	Bandeja térmica Gastronorm – Vazio	32,5 x 48 x 10,5
<b>Pratos de porcelana</b>		
122 400 050	Prato para a refeição principal com dois compartimentos. Exterior ø 254 mm Capacidade 750 mL (Branco)	—
122 450 050	Tigéla multi-uso. Diâmetro externo 142,2 mm Capacidade 500 mL (Branco)	—
122 500 050	Tigéla multi-uso. Diâmetro externo 120 mm Capacidade 400 mL (Branco)	—
<b>Tampas de polipropileno reutilizáveis, cinza claro com selo de borracha integrado.</b>		
122 600 050	Para prato para a refeição com dois compartimentos	—
122 650 050	Para a tigéla multi-uso - 500 mL	—
122 700 050	Para a tigéla multi-uso - 400 mL	—
<b>Sistema de disco térmico</b>		
165PW	Paleta SMC ø 16,5 cm	—
<b>Cartão do menu</b>		
112 430 000	Cartões de menú amarelos 100 x 70 mm	—
<b>Fechos</b>		
122 201 050	Fechos com suporte de menu (IT3253, ITPD3253)	—
122 200 050	Fechos sem suporte de menu (IT3253, ITPD3253)	—
122 260 050	Kit de travas e parafusos: 1 de cada, 4 de cada parafuso (IT3753T, ITPD3753T)	—
<b>Tablotherm com louça isolada</b>		
ITPD3753TH	1 de cada parto de dois compartimentos (122 400 050), 1 de cada de tampa reutilizáveis (122 600 050), 1 de cada Pellet (165PW), 3 de cada tigelas de multi-uso: 2 de cada 270 mL (MDSB9), 1 de cada 500 mL (MDSB16) e 3 de cada tampas reutilizáveis: 2 de cada (CLRSB9T) e 1 de cada (CLRSB16T)	37 x 53 x 10,5
<b>Louça Isolada para ITPD3753TH</b>		
MDSB9	Tigela grande. Diâmetro externo 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Tigela Para Entradas. Diâmetro externo 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	CamLid® Reutilizáveis– 270 mL	—
CLRSB16T	CamLid Reutilizáveis – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Cor: Cinza e Azul. ITPD3253, IT3253 Cor: Cinza em dois tons. 165PW Cor: (A42).  
MDSB16, MDSB9 Cor: Cinza Riscado (480). CLRSB16T, CLRSB9T Cor: Branco Riscado (490). 165PW Embalagem: uma unidade.  
Para um guia completo para maximizar a retenção do calor, contacte o seu representante da Cambro.

# BANDEJAS VERSA CAMGUARD® COM ANTIMICROBIANO

- Bandeja de poliéster de alto desempenho para uso ultra-intensivo.
- A protecção antibacteriana incorporada elimina as bactérias entre as lavagens da bandeja e não desaparece nem se gasta por toda a duração útil da bandeja.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 140°C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



**Quantidade mínima de encomenda:** para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Formato de per l alto

Formato de design de per l baixo



Formato com bordos chatos



## camguard


ANTIMICROBIAL TRAYS

Os tabuleiros têm propriedades antimicrobianas incorporadas para proteger contra o crescimento de bolor e contra cheiros bacterianos. Esta protecção não é removida pela lavagem nem se desgasta.

Teste de 24 Horas da Superfície Não Protegida versus a Superfície Protegida Camguard.



Desprotegido



Protegido com Camguard

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO
<b>Bandejas Versa – Formato de perfil alto</b>	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
<b>Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo</b>	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
<b>Bandejas Versa – Formato com bordos chatos</b>	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

**Quantidade por caixa: 12**

\*Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.



O inovador design com per l alto e cantos de per l baixo aumenta a utilização da superfície da bandeja e melhora o conforto do cliente durante a refeição.




Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.



Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram uxo de ar apropriado.

**Cores da bandeja:**



A83

Granito

# BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER DECORADAS COM SUPERFÍCIE LISA OU ANTIDESLIZANTE

- Reduza o desperdício, poupe dinheiro e forneça uma superfície de bandeja estável para a entrega da refeição.
- A mudança dos individuais de papel das bandejas gera poupanças anuais superiores a 50%.
- As suas iniciativas ecológicas assegurarão resultados rápidos com a eliminação de até 10 toneladas de lixo todos os anos.
- Bandeja de poliéster de alto desempenho para uso ultra-intensivo.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

\*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímica, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

**Personalização:** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.



Formato com bordos chatos

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.



Segure firme nas bandejas antideslizantes.



CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Superfície Lisa – Formato com bordos chatos</b>		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 90°C.‡



PROPOR-CIONAL

CÓDIGO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Superfície Antideslizante – Formato com bordos chatos</b>		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12

Apenas disponível em cores: B22, B93, B99, B100.

A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C.‡



PROPOR-CIONAL

**Estampas e cores básicas das bandejas:**



B101  
Bandeja aço escovado com cinza claro



B27  
Bandeja cinza claro com cinza claro



B95  
Bandeja cinza fosco com cinza claro



B93  
Bandeja titã com granito



B100  
Bandeja preto fosco com terrazzo



B22  
Bandeja sahara com sahara



B99  
Bandeja cinza fosco com cinza claro



B96  
Bandeja cinza fosco com terrazzo

# BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

- A superfície antideslizante assegura uma melhor prensão para uma entrega mais segura das refeições.
- Reduza os seus resíduos ambientais numa base anual ao mudar dos individuais de papel das bandejas para as bandejas antideslizantes Versa Lite.
- Bandeja de poliéster de desempenho padrão para uso intensivo.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C. ‡
- Lavagem em lava-louças – lavar até 3 vezes por dia.

**Cores:** Bandeja sahara com sahara (B22), Titã em bandeja Fumo Riscado (B14), Sahara em bandeja Branco Pérola (B11), Bandeja cinza fosco com cinza claro (B99).

**Personalização:** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



PROPOR-CIONAL

## CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL4002NS: (B22)

**Quantidade mínima de encomenda:** para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Disponível somente da Cambro European Logistics (CEL), Alemanha.



Formato de per l alto

Formato de design de per l baixo



Formato com bordos chatos



As bandejas Versa Lite Century dispõem de bordos de per l baixo e cantos ergonómicos que aumentam o conforto.



Pinos de empilhagem mantêm as bandejas seguramente no lugar e asseguram uxo de ar apropriado.



Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

CÓDIGO	DIÂM. / TAMANHO
<b>Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto</b>	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
<b>Bandeja Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo</b>	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
<b>Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos</b>	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Quantidade por caixa: 12

\*Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.

## Cores das bandejas:



B22  
Bandeja sahara com sahara



B99  
Bandeja cinza fosco com cinza claro



Segure rme nas bandejas antideslizantes.

# CAMTRAYS® VERSA ANTIDESLIZANTES

- As Bandejas Antideslizantes reduzem o desperdício, economizam dinheiro e proporcionam uma superfície de bandeja estável para a distribuição de refeições.
- Abandonar as coberturas ou revestimentos de papel para bandeja gerará uma economia anual de mais de 50%.
- As suas Iniciativas Verdes obterão resultados rápidos com a eliminação de até 9000 kg de lixo por ano.
- As Camtrays Antideslizantes fazer com que seja possível segurar melhor, tornado a distribuição de refeições mais segura.
- Pode ser usada em máquinas de lavar loiça, a temperaturas baixas e altas.
- Os suportes para empilhamento permitem uma secagem mais rápida.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C. ‡

**Cores da Camtray e das bandejas para dietas especiais:** Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

**Personalização:** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



PROPOR-CIONAL



Segure firme nas bandejas antideslizantes



Formato de per l alto

Formato com bordos chatos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./ TAMANHO
1418VC	Camtray Versa antideslizante	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Camtray Versa antideslizante	38 x 51

Quantidade por caixa: 12

## CAMTRAYS VERSA ANTIDESLIZANTES PARA SERVIÇO DE QUARTO

- As pegas ergonômicas permitem uma distribuição segura e elegante das refeições.
- Bandejas encaixam-se dentro dos carts de entrega de refeições que acomodam bandejas 35,5 x 45,7 ou 38 x 51 cm.
- A superfície antideslizante elimina a necessidade de coberturas de bandejas, economizando tempo e dinheiro.
- Pode ser usada em máquinas de lavar loiça, a temperaturas altas e baixas.
- Os suportes para empilhamento permitem uma secagem mais rápida.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40° e 80°C. ‡

- Bandeja 38 x 51 cm ideal para serviço de quarto.

**Cores das bandejas para serviço de quarto:** Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

**Personalização:** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Bandejas para serviço de quarto é coberto pela patente dos EUA D 683,191 S.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



PROPOR-CIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./ TAMANHO
1418VCH	Versa Camtray não-derrapante com pegadores	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Versa Camtray não-derrapante com pegadores	38 x 51

Quantidade por caixa: 12

Preto com preto fosco (382)

Cinza perolado com titã (381)

Marfim com Saara (380)



# BANDEJA NÃO-DESLIZANTE DE CAMWEAR®

- Ideal para entrega de refeição para paciente hospitalar em refeitórios de alto-tráfego.
- Resistente a riscos, fabricado em Camwear durável.
- A superfície antideslizante elimina a necessidade de coberturas de bandejas, economizando tempo e dinheiro.
- Melhora estabilidade, oferecendo transporte e serviço mais seguros.
- Pinos de empilhagem mantem as bandejas no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado entre as bandejas.
- Seguro para lavadoras comerciais em alta e baixa temperaturas.
- Tabuleiros com pegas também disponíveis sem superfície antideslizante.

Cores: Negro (110),  
Cranberry Escuro (488),  
Metálico esfumado (485).

\*Não recomendado para utilização em carrinhos aquecidos.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.



Negro  
(110)

Cranberry  
Escuro  
(488)

Metálico  
Esfumado  
(485)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
<b>Superfície Antideslizante</b>		
1418CWNS	Tabuleiro Camwear não-derrapante	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Tabuleiro Camwear não-derrapante	38 x 51
1418CWNSH*	Tabuleiro antideslizante Camwear com pegas	35,5 x 45,7
1520CWNSH*	Tabuleiro antideslizante Camwear com pegas	38 x 51
<b>Superfície Lisa</b>		
1520CWH	Tabuleiro Camwear com pegas	38 x 51

Quantidade por caixa: 12



1520CWNS

1520CWNSH

# CAMTRAYS® COM PEGADORES


- Melhore a sua apresentação com estes pegadores fáceis de agarrar, ergonômicos e contornados.
- Resistente a manchas, arranhões e odor.
- Feito de fibra-de-video durável, leve e de alto-impacto.
- Pinos de empilhagem mantem as bandejas no lugar e asseguram fluxo de ar apropriado entre as bandejas.
- Seguro para lavadores em alta ou baixa temperatura.

Disponível nas cores do Grupo I.

Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido. Pedido mínimo uma caixa.

Listado no NSF somente para contato não direto com comida.

Personalização somente através de processo de impressão digital. Por favor leia a seção de Personalização Camtray para mais detalhes.



1520H

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
1418H	Camtray com pegadores	35,5 x 45,7 cm
1520H	Camtray com pegadores	38 x 51

Quantidade por caixa: 12

# CARROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COM SERVIÇO DE TABULEIROS

- Transporte tabuleiros com refeições para utentes em unidades de cuidados de saúde ou em estabelecimentos prisionais.
- Aumente a satisfação dos pacientes com refeições de elevada qualidade e ao estilo de serviço de quarto, servidas de forma silenciosa e eficiente.
- Carros fortes, de construção única em polietileno duplo são fáceis de limpar e não enferrujam, amassam, racham, lascam ou quebram.
- Não-elétrico e não necessita montagem.
- Apresenta portas ABD leves e não-isoladas.
- Apresenta rodinhas de aço inoxidável padrão, que não deixam marcas (MDC1411T60 vem com rodinhas cromadas padrão).
- Possui um mecanismo de trinco para proteger as portas fechadas durante o transporte e um dispositivo magnético para manter as portas abertas em 270° durante o carregamento ou o serviço.

O carro de distribuição de refeições, de porta única, com capacidade para 10 tabuleiros, está coberto pela patente dos EUA D 723,237 S.



## CARRO PARA SERVIÇO DE QUARTOS COM CAPACIDADE PARA 10 TABULEIROS COM ACESSO DUPLO – PERFIL BAIXO



A abertura central permite auto-ventilação, otimizando a qualidade e humidade dos alimentos.

Os trilhos embutidos garantem uma distribuição silenciosa das refeições, espaçamento do trilho 13,34 cm.

Armazena até dez bandejas com 38 x 51 cm ou Euronorm 37 x 53 cm.



A pega grande, embutida e ergonómica faz com que seja fácil de transportar e manobrar.

O trilho marinho embutido proporciona uma superfície adicional de colocação de tabuleiros. O trilho marinho foi concebido para ser utilizado durante o serviço e não durante o transporte.



O isolamento em poliuretano garante uma distribuição silenciosa das refeições e confere resistência estrutural.

A porta ABS durável, leve e auto-ventilada não é isolada e abre até 270°.

O batente inferior embutido em todo o perímetro protege o carro, as paredes e os móveis.



É utilizado um clip para colocar informação sobre ao itinerário ou menu.

Rodízios de bloqueio totais bloqueia tanto o movimento giratório como a roda.



<b>CÓDIGO</b>	<b>MDC1520S10D</b>
<b>TAMANHO DO TABULEIRO</b>	38 x 51 / 37 x 53 cm
<b>BANDEJAS POR COMPARTIMENTO/ ESPAÇAMENTO DO TRILHO</b>	5 / 13,3 cm
<b>DIMENSÕES EXTERNAS L x P x A</b>	77,5 x 97,5 x 109 cm
<b>DIMENSÕES INTERNAS L x P x A</b>	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
<b>TIPO DE RODA</b>	Nylon, 2 rígidos de 12,7 cm, 2 giratórios com travão
<b>PESO DA UNIDADE</b>	42 kg

Quantidade por caixa: 1 Cores: Cinza Granito (191), Areia Granito (194).

# ESTAÇÃO DISPENSADORA DE BEBIDAS QUENTES E CONDIMENTOS

- Capacidade para três dispensadores, para um transporte e serviço seguros.
- Os compartimentos foram concebidos para colheres de café, guardanapos e uma variedade de condimentos.
- Resistente às nódoas e aos odores.
- Fabricado em material ABS durável.

- Compatível com os carrinhos de serviço de quarto com 10 tabuleiros da Cambro.

BSACS patente pendente.



CÓDIGO	DIMENSÕES L x P x A	QUANTIDADE POR CAIXA
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Cor: Preto (110). Não são incluídos tanques isotérmicos para servir bebidas.



# CARRO PARA DE SERVIÇO DE QUARTOS PARA 10 TABULEIROS DE PORTA ÚNICA – PERFIL BAIXO

A grande pega ergonómica e moldada facilita o transporte e as manobras.

A guia superior moldada cria uma superfície de trabalho adicional durante o serviço. A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não durante o transporte.



Uma abertura na parte traseira possibilita a circulação de ar.



O isolamento de poliuretano assegura uma entrega de refeições silenciosa e proporciona resistência estrutural.

O protetor inferior moldado protege o carrinho, as paredes e a mobília.

As guias moldadas asseguram uma entrega de refeições silenciosa, espaçamento de guias até 13,34 cm.



É utilizado um clip para exibir informação sobre o itinerário e o menu.

A porta ABS, com auto-ventilação e de peso reduzido, não é isolada e abre 270°.

Apresentados em quatro rodas de 13 cm, sem marcação, desalinhas, duráveis e de aço inoxidável (duas xas e duas giratórias com travão). Estão disponíveis rodas de grande resistência.

CÓDIGO	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
TABULEIROS POR GUIA/ ESPAÇO ENTRE GUIAS	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x A	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x A	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TIPO DE RODA	Nylon, rodízios padrão 12,7 x 3,2 cm	Rodízios para serviços pesados 15,2 x 5,1 cm
PESO DA UNIDADE	35,4 kg	40,8 kg

Quantidade por caixa: 1 Cores: Cinza Granito (191), Areia Granito (194).

# CARRINHO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES DE 20 BANDEJAS – PERFIL BAIXO



Cores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). (Todos os carrinhos com porta Creme.)

O MDC1520T16 e o MDC1418T16 são cobertos pelas patentes dos EUA D 398,727.



A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.



MDC1520S20  
Envie a resposta ao meu cuidado



## Perfil baixo

CÓDIGO	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMANHO DO TABELEIRO	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	20	20
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	10
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	5	5
TABULEIROS POR GUIA	2	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PORTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS E VENTS	2	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	2	2
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	1 por porta	1 por porta
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Moldadas, 1 em cada extremidade	Moldadas, 1 em cada extremidade
TIPO DE RODA	Nylon, 15,2 cm, 2 giratórios com travão, 2 rígidos, desvio	Nylon, 12,7 cm, 2 giratórios com travão, 2 rígidos, desvio
FECHOS	2 Internos de nylon por fricção	2 Internos de nylon por fricção
DIMENSÕES EXTERNAS L x C x A	96,5 x 140 x 112,4 cm	82,6 x 123,2 x 111,8 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x A	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DA UNIDADE	70,31 kg	64,18 kg

Quantidade por caixa: 1

# CARRINHOS DE ENTREGA DE REFEIÇÃO DE 20 BANDEJAS– PERFIL ALTO



A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.



## Perfil alto

CÓDIGO	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	30	16	30	16
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	8	10	8
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
TABULEIROS POR GUIA	1	2	1	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PORTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	5	1	5	1
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	Nylon, 15,2 cm, 2 rígidos, 4 giratórios com travão, desvio	Nylon, 15,2 cm, 2 rígidos, 2 giratórios com travão, desvio	Nylon, 15,2 cm, 2 rígidos, 4 giratórios com travão, desvio	Nylon, 15,2 cm, 2 rígidos, 2 giratórios com travão, desvio
FECHOS	Presilha por fricção, trinco para movimentação*	Trinco chapeleta grande	Presilha por fricção, trinco para movimentação*	Trinco grande tipo raquete
DIMENSÕES EXTERNAS L x C x A	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x A	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DA UNIDADE	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul Ardósia com porta de Creme (401), Cinza granito com porta de Creme (191), Verde granito com porta de Creme (192), Areia Granito com porta de Creme (194). (Todos os carrinhos com porta Creme.)

\*Trinco para movimentação de aço inoxidável no topo de cada porta. O MDC1520T16 e o MDC1418T16 são cobertos pelas patentes dos EUA D 398,727.

Para aplicações mais leves, podem-se pedir carrinhos com 30 bandejas, sem os trincos de aço para transporte, para tanto utilizando-se o código MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL.

# CARRINHO PARA ENTREGA DE REFEIÇÃO DE 60 BANDEJAS PARA SERVIÇO PRISIONAL

- Para uso em instalações prisionais.
- Guarda 60 de cada Bandeja Base Cambro 1411CW ou 1411CP com 853 Bandejas Encaixáveis ou 60 de cada 1014DCW ou Bandejas de Compartimento Separador 10146DCP.
- Características de segurança incluem parafusos de segurança, travas nas trameças das portas, pinos de segurança para travas de transporte e rodinhas parafusadas com porcas travantes.



1411CP bandeja base com 853FH bandejas de inserção

CÓDIGO	MDC1411T60
TAMANHO DO TABULEIRO	36,5 x 26,8 cm bandeja base 1411CW e 1411CP
TABULEIROS POR CARRINHO	60
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	20
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10
TABULEIROS POR GUIA	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Não há
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Alumínio de alta resistência com parafusos de segurança, acabamento na cor preta, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	15,2 cm große Schwerlastrollen, 5 cm breites Profil, 2 Schwenkrollen mit Bremse, 2 fixierte Rollen
FECHOS	Presilha de ficção interna, 2 por porta, trinco de transporte**
DIMENSÕES EXTERNAS L x C x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	37 x 55 x 127 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	76,2 cm
PESO DA UNIDADE	97,98 kg

Quantidade por caixa: 1 Cores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). Todos os carrinhos com porta Creme.


\*\*Trinco de transporte em aço inoxidável no topo de cada porta.

## CARACTERÍSTICAS E CONFIGURAÇÕES DAS RODAS


### Configurações Padrão das Rodinhas:

Estas configurações de rodinhas são desenhadas para oferecer estabilidade e manobrabilidade sobre superfícies irregulares.


Para configurações opcionais de rodízios, entre em contato com seu representante Cambro.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16



MDC1520T30, MDC1418T30

### Pegas

MDC1520S20, MDC1418S20



Pegas moldadas na peça em cada extremidade, para facilitar o transporte.

MDC1520T16, MDC1418T16



Pegas moldadas na peça para facilitar o transporte.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60\*\*



Pegas em nylon de alta resistência, firmemente montadas e embutidas em cada extremidade. \*\*MDC1411T60 possui pegas em tubo de alumínio inoxidáveis de alta resistência.

### Rodas com Cabeçote de Engate



As rodas estão desalinhas para facilitar o movimento sobre superfícies irregulares. Esta configuração é standard nos modelos MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 e MDC1411T60.

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1000	225	10CWNR	183	1216ET	228	12RS12	62
1000CW	184	10HC258	78	1216FF	240	12SFSCW	152
1000LCD	45	10HC414	78	1217FFH	240	12SFSP	154
1000LDCVR	45	10HE1	83	12183CW	160	12SFSP	154
1005CW	184	10HE2	83	12183P	162	12TGS	204
1007CW	184	10HPC	170	12186CW	160	1300	225
100CW	183	10HPCH	170	12186P	162	1313	224
100LCD	45,47	10HPCHN	170	12189CW	61,160	1313 (Grupo 3)	224
100MCCW	180	10HPD	169	12189P	162	1318	224
100MPC	27	10HS1114	77	1218CCW	160	1318 (Grupo 3)	224
100MPCHL	27	10HS318	77	1218CP	162	1318CC	49
100VS	184	10HS434	77	1218DSCW	161	1318MT	245
1010VS	184	10HS638	77	1218MT	245	13CLRCW	167
1012VS	184	10HS800	77	1218SCCW	61,160	13CLRHP	171
1013CW	184	10HS958	77	1219D	229	1400	225
1014	224	10PPCH	175	1220D	229	1400CT	232
1014 (Grupo 3)	224	10PPCWSC	166,175	122200050	261	1400ET	228
10145CW	245	10PPD	174	122201050	261	1400TL	233
10146CW	241	1100	225	1222D	229	14105CP	245
10146DCP	243	1100CT	232	122400021	259	14105CW	245
10146DCPC	243	1101CW	184	122400023	259	1411CP	244
10146DCW	243	1116	224	122400050	261	1411CW	244
10146DCWC	243	1120CBP	95	122401118	259	1418	224
1014CL	229	1120CBR	95	122450050	261	1418 (Grupo 3)	224
1014CT	232	112430000	261	1224MT	245	14187TRCW	245
1014ET	228	116VS	184	122500014	259	1418CL	229
1014FF	240	1200	225	122500050	261	1418CT	232
1014VS	184	1200CW	192	122600050	261	1418CW	230
1015	224	1200DIV	28,35	122650050	261	1418CWNS	230,266
1015MT	245	1200P	191	122700014	259	1418CWNSH	230,266
10302MT	245	1200P2	191	122700021	259	1418D	229
1030MT	245	1202CW	184	122700023	259	1418DC	223
103VS	184	120CWP	183	122700050	261	1418DCET	223
105VS	184	120VS	184	122701118	259	1418ET	228
106VS	184	1210PW	28,31,32,33,35	1230MT	245	1418FF	240
10CW	183	1216	224	124VS	184	1418H	225,266
10CWC	166	1216 (Grupo 3)	224	1252SLB250	163	1418TR	225
10CWCH	166	1216CL	229	1252SLINB250	163	1418TR (Grupo 3)	225
10CWCHN	166	1216CT	232	12CW	165	1418TRCW	230
10CWD	165	1216D	229	12HP	169	1418VC	265
10CWGL	166	1216DC	223	12HPH	172	1418VCH	265
10CWL	183	1216DCET	223	12PP	174	1422TR	225

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1422TR (Grupo 3)	225	1622 (Grupo 3)	224	182612P	162	2025 (Grupo 3)	224
14CW	165	16225	224	182615CW	160	2025MT	245
14HP	169	16225 (Grupo 3)	224	182615P	162	2030UT	88
14PP	174	1622CT	232	18263CW	160	20C258	78
150CW	183	165PW	261	18263P	162	20C414	78
1520	224	16C258	78	18266CW	160	20CC	191
1520 (Grupo 3)	224	16C414	78	18266P	162	20CFC	176
1520CBCP	95	16C578	78	18268CLRCW	161	20CWC	166
1520CBP	95	16CW	61	18268CLRKIT	161	20CWCH	166
1520CBPF	95	16E1	82	18269CW	160	20CWCHN	166
1520CBR	95	16E2	83	18269P	162	20CWD	165
1520CL	229	16E4	83	1826CCW	160	20CWGL	166
1520CT	232	16E5	83	1826CL	229	20CWL	166
1520CW	230	16HP	169	1826CLRCW	161	20CWLN	166
1520CWH	230,266	16PP	174	1826CP	162	20E2	83
1520CWNS	230,266	16S1058	74	1826CT	232	20GE1	82
1520CWNSH	230,266	16S1114	74	1826DBC	48	20GE2	83
1520D	229	16S1214	74	1826DBCSP	48	20GE4	83
1520DC	223	16S318	74	1826DSCW	161	20GE5	83
1520DCET	223	16S418	74	1826DTC	48	20HPC	170
1520ET	228	16S434	74	1826DTCSP	48	20HPCH	170
1520H	225,266	16S534	74	1826HAR	49	20HPCHN	170
1520TR	225	16S638	74	1826LBC	49	20HPD	169
1520TR (Grupo 3)	225	16S738	74	1826LBCSP	49	20HPL	170
1520VC	265	16S800	74	1826LTC	49	20HPLN	170
1520VCRST	265	16S900	74	1826LTC3	49	20LPCWC	166
1550	225	16S958	74	1826LTCSP	49	20LPCWD	165
1550CT	232	1722CBCP	95	1826MT	201	20LPHPC	170
1596CP	242	1722CBP	95	1826MTC	49	20LPHPD	169
1596CW	242	1722CBR	95	1826SCCW	160	20PPCH	175
15CLRCW	167	17HE1	83	18CW	165	20PPCWSC	166,175
15CLRHP	171	17HE2	83	18PP	174	20PPD	174
1600	225	17HS1114	77	18SFSCW	152	20S1058	75
1600CT	232	17HS318	77	18SFSP	154	20S1114	75
1600CW	192	17HS434	77	18SFSP	154	20S1214	75
1600DIV	28,35,57	17HS638	77	1950	225	20S318	75
1600ET	228	17HS800	77	1950CT	232	20S418	75
1600P	191	17HS958	77	2000P	191	20S434	75
1600P2	191	1800CT	232	2000P2	191	20S534	75
1600TL	233	1826	224	200MCCW	180	20S638	75
1621CBP	95	1826 (Grupo 3)	224	200MCH	180	20S738	75
1622	224	182612CW	160	2025	224	20S800	75

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
20S900	75	25MCCW	180	30HPD	169	36HP	169
20S958	75	25S1058	75	30HPL	170	36PP	174
21155CBP	95	25S1114	75	30HPLN	170	36S1058	76
21155CBR	95	25S1214	75	30PPCH	175	36S1114	76
21157CBP	95	25S318	75	30PPCHN	175	36S1214	76
21157CBR	95	25S418	75	30PPCWSC	166,175	36S318	76
2115CBCP	95	25S434	75	30PPD	174	36S418	76
2115CBCP	95	25S534	75	30S1114	75	36S434	76
2115CBCR	95	25S638	75	30S318	75	36S534	76
2115CBCR	95	25S738	75	30S434	75	36S638	76
22CW	165	25S800	75	30S638	75	36S738	76
22HP	169	25S900	75	30S800	75	36S800	76
22LPCW	165	25S958	75	30S958	75	36S900	76
22LPHP	169	25SWGf	79	3200P2	191	36S958	76
22PP	174	2632	225	3242	225	3753	225
22SFSCW	152	26CF	176	3253	224	3853	225
22SFSP	154	26CW	165	3253CL	229	38CW	165
22SFSP	154	26HP	169	3253CT	232	38PP	174
23CLRCW	167	26PP	174	32CC	191	400DIV	28,32,33,35
23CLRHP	171	2700	225	32CW	165	400MCCW	180
23SL	163	2700CT	232	32HP	169	400MCH	180
23SLB250	163	28CW	165	32HP1H	172	400STP	32,38,87
23SLB6250	163	28PP	174	32HP2H	172	40CWC	166
23SLINB250	163	2900CT	232	32PP	174	40CWCH	166
240MPC	26	2SFSCW	152	3343	225	40CWCHN	166
2436UTH	88	2SFSP	154	33CLRCW	167	40CWD	165
2436UTHS	88	2SFSP	154	33CLRHP	171	40HPC	170
24CW	165	300DIV	28,35	33CLRPP	173	40HPCH	170
24HP	169	3046	225	34CW	165	40HPCHN	170
24LPCW	165	30CFC	176	34HP	169	40HPD	169
24LPHP	169	30CWC	166	34PP	174	40PPCH	175
24PP	174	30CWCH	166	350LCD	45	40PPCWSC	166,175
2500	225	30CWCHN	166	35CLRCW	167	40PPD	174
2500CT	232	30CWD	165	35CLRHP	171	415CBP	95
250LCD	45	30CWGL	166	35CLRPP	173	42CW	165
250LCDCVR	45	30CWL	166	35CW	183	42HP	169
25CLRCW	167	30CWLN	166	36CF	176	42PP	174
25CLRHP	171	30GE1	82	36CW	165	44CW	165
25E1	82	30GE2	83	36E1	82	44HP	169
25E2	83	30HPC	170	36E2	83	44PP	174
25E4	83	30HPCH	170	36E4	83	45CW	183
25E5	83	30HPCHN	170	36E5	83	46	224

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
46 (Grupo 3)	224	60HPLN	170	80CWC	166	8HS800	77
46CW	165	60PPCH	175	80CWCH	166	8HS958	77
46HP	169	60PPCHN	175	80CWCHN	166	8RS8	62
46PP	174	60PPCWSC	166,175	80CWD	165	8SFSCW	152
49E1	82	60PPD	174	80HPC	170	8SFSP	154
49E2	83	62CW	165	80HPCH	170	8SFSP	154
49S1114	76	62HP	169	80HPCHN	170	900	225
49S318	76	62PP	174	80HPD	169	900CT	232
49S434	76	6302MT	245	80PPCWSC	166	900CW	184
49S638	76	630MT	245	810	224	900P	191,255
49S800	76	63CLRCW	167	810 (Grupo 3)	224	900P2	191,255
49S958	76	63CLRHP	171	825CWNR	183	9011CW	184
4FBRTT	55	63CLRPP	173	8262MT	245	9013CW	184
4SFSCW	152	64CW	165	826MT	245	901CW	184
4SFSP	154	64HP	169	82CW	165	905CW	184
4SFSP	154	64PP	174	82HP	169	909CW	184,253
500CW	192	650WS	65	8302MT	245	90CWC	166
500LCD	45	65CLRCW	167	830MT	245	90CWCN	166
500LDCV	45	65CLRHP	171	84CW	165	90CWD	165
500P	191,255	65CLRPP	173	84HP	169	90HPC	170
500P2	191,255	65CWNR	183	850CW	192	90HPD	169
50CW	183	66CF	176	853FCP	244	90PPC	175
50MCCW	180	66CW	165	853FCPC	244	90PPCWSC	166,175
5412CBP	47,62	66HP	169	853FCW	244	90PPD	174
55CWNR	183	66PP	174	853FCWC	244	90SPCW	183
57	224	68VS	184	853FH	244	9113CP	243
57 (Grupo 3)	224	6F	200	853FHC	244	9113CW	243
5FBRTT	55	6FBRTT	55	85SFVS	184	9114CP	243
60CFC	176	6RS6	62	86CW	165	9114CW	243
60CW	183	6SFSCW	152	86HP	169	911CPC	243
60CWC	166	6SFSP	154	86VS	184	911CWC	243
60CWCH	166	6SFSP	154	8F	200	911VS	184
60CWCHN	166	6TGS	204	8FB434	81	912CBP	95
60CWD	165	725CWNR	183	8FBNH434	81	913MT	245
60CWGL	166	730SR	65	8HC258	78	913VS	184
60CWL	166	730STP	60	8HC414	78	915	224
60CWLN	166	730WS	65	8HE1	83	915 (Grupo 3)	224
60HPC	170	75CW	183	8HE2	83	915CP	242
60HPCH	170	800CW	192	8HS1114	77	915CW	242
60HPCHN	170	800P	191,255	8HS318	77	918MT	245
60HPD	169	800P2	191,255	8HS434	77	91VS	184
60HPL	170	806CW	184	8HS638	77	926	224

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
926 (Grupo 3)	224	ADCSC8PKG	91	BC331KDSH	97	CA4300	236
92615MT	245	ADCSC4	90	BC331KDTC	97	CA4361	236
926MT	245	BAR540	70	BC340KD	97	CB1220	57,58,60
92CW	165	BAR540DS	70	BC340KDP	97	CBA143064V4	132
92HP	169	BAR54SR	65	BCT1014	241	CBA143072V4	132
92PP	174	BAR650	70	BK60406	48	CBA143664V4	132
93CW	183	BAR650CP	70	BK60407	48	CBA143672V4	132
94CW	165	BAR650DS	70	BR258	80	CBA144264V4	132
94HP	169	BAR650DSCP	70	BR414	80	CBA144272V4	132
94PP	174	BAR650SDX	69	BR578	80,253	CBA144864V4	132
950CW	192	BAR650DSPM	69	BR712	80	CBA144872V4	132
950P	191,255	BAR650DSPMT	69	BSACS	268	CBA183064V4	132
950P2	191,255	BAR650DSPMT2	69	BSB10	200	CBA183072V4	132
95VS	184	BAR650DX	69	BSB12	200	CBA183084V5	133
96CW	183	BAR650PM	69	BSB18	200	CBA183664V4	132
96PCW	165	BAR650PMT	69	BUF48	55	CBA183672V4	132
96PHP	169	BAR650PMT220	69	BUF72	55	CBA183684V5	133
96SKRC	205	BAR730	68	BV6CW	194	CBA184264V4	132
96SKRD	205	BAR730CP	68	BWB16CW	187	CBA184272V4	132
96SKRLC	205	BAR730DS	68	BWM10CW	187	CBA184284V5	133
96SKRLD	205	BAR730DSCP	68	BWP14CW	187	CBA184864V4	132
96SKRLM	205	BAR730SDX	67	BWW10CW	187	CBA184872V4	132
96SKRLP	205	BAR730DSPM	67	CA1300	236	CBA184884V5	133
96SKRM	205	BAR730DSPMT	67	CA1623	236	CBA185464V4	132
96SKRP	205	BAR730DSPMT2	67	CA2026	236	CBA185472V4	132
978SFVS	184	BAR730DX	67	CA2028	236	CBA185484V5	133
99VS	184	BAR730PM	67	CA2129	236	CBA186064V4	132
9CWNR	183	BAR730PMT	67	CA2632	236	CBA186072V4	132
9E1	82	BAR730PMT220	67	CA2738	236	CBA186084V5	133
9E2	83	BBR480	55	CA2836	236	CBA187264V4	132
9RS9	62	BBR720	55	CA3200	236	CBA187272V4	132
9S1114	74	BC1115SH	98	CA3244	236	CBA213064V4	132
9S318	74	BC11TC	98	CA3247TR	236	CBA213072V4	132
9S434	74	BC225	98	CA3253	236	CBA213084V5	133
9S638	74	BC2254S	98	CA3343	236	CBA213664V4	132
9S800	74	BC230	98	CA3446	236	CBA213672V4	132
9S958	74	BC2304S	98	CA3646	236	CBA213684V5	133
9TGS	204	BC235	98	CA3748	236	CBA214264V4	132
ADC33	93	BC2354S	98	CA3753	236	CBA214272V4	132
ADCS	92	BC330	98	CA3800	236	CBA214284V5	133
ADCSC	91	BC3304S	98	CA3952	236	CBA214864V4	132
ADCSC12PKG	91	BC331KD	97	CA4064H	236	CBA214872V4	132

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CBA214884V5	133	CBR14363	136	CBR2448	136	CBU184264V4	132
CBA215464V4	132	CBR1442	136	CBR24483	136	CBU184272V4	132
CBA215472V4	132	CBR14423	136	CBR2454	136	CBU184284V5	133
CBA215484V5	133	CBR1448	136	CBR24543	136	CBU184864V4	132
CBA216064V4	132	CBR14483	136	CBR2460	136	CBU184872V4	132
CBA216072V4	132	CBR14E	136	CBR24603	136	CBU184884V5	133
CBA216084V5	133	CBR1830	136	CBR2472	136	CBU185464V4	132
CBA217264V4	132	CBR18303	136	CBR24723	136	CBU185472V4	132
CBA217272V4	132	CBR1836	136	CBR24E	136	CBU185484V5	133
CBA243064V4	132	CBR18363	136	CBR30S	136	CBU186064V4	132
CBA243072V4	132	CBR1842	136	CBR36S	136	CBU186072V4	132
CBA243084V5	133	CBR18423	136	CBR42S	136	CBU186084V5	133
CBA243664V4	132	CBR1848	136	CBR48S	136	CBU187264V4	132
CBA243672V4	132	CBR18483	136	CBR54S	136	CBU187272V4	132
CBA243684V5	133	CBR1854	136	CBR60S	136	CBU213064V4	132
CBA244264V4	132	CBR18543	136	CBR72S	136	CBU213072V4	132
CBA244272V4	132	CBR1860	136	CBTR30	134	CBU213084V5	133
CBA244284V5	133	CBR18603	136	CBTR302PK	134	CBU213664V4	132
CBA244864V4	132	CBR1872	136	CBTR36	134	CBU213672V4	132
CBA244872V4	132	CBR18723	136	CBTR362PK	134	CBU213684V5	133
CBA244884V5	133	CBR18E	136	CBTR42	134	CBU214264V4	132
CBA245464V4	132	CBR2130	136	CBTR422PK	134	CBU214272V4	132
CBA245472V4	132	CBR21303	136	CBTR48	134	CBU214284V5	133
CBA245484V5	133	CBR2136	136	CBTR482PK	134	CBU214864V4	132
CBA246064V4	132	CBR21363	136	CBTR54	134	CBU214872V4	132
CBA246072V4	132	CBR2142	136	CBTR542PK	134	CBU214884V5	133
CBA246084V5	133	CBR21423	136	CBTR60	134	CBU215464V4	132
CBA247264V4	132	CBR2148	136	CBTR602PK	134	CBU215472V4	132
CBA247272V4	132	CBR21483	136	CBU143064V4	132	CBU215484V5	133
CBCC1	134	CBR2154	136	CBU143072V4	132	CBU216064V4	132
CBCC10	134	CBR21543	136	CBU143664V4	132	CBU216072V4	132
CBCC8	134	CBR2160	136	CBU143672V4	132	CBU216084V5	133
CBDS18H10	134	CBR21603	136	CBU144264V4	132	CBU217264V4	132
CBDS18H6	134	CBR2172	136	CBU144272V4	132	CBU217272V4	132
CBDS21H10	134	CBR21723	136	CBU144864V4	132	CBU243064V4	132
CBDS21H6	134	CBR21E	136	CBU144872V4	132	CBU243072V4	132
CBDS24H10	134	CBR2430	136	CBU183064V4	132	CBU243084V5	133
CBDS24H6	134	CBR24303	136	CBU183072V4	132	CBU243664V4	132
CBID6	135	CBR2436	136	CBU183084V5	133	CBU243672V4	132
CBR1430	136	CBR24363	136	CBU183664V4	132	CBU243684V5	133
CBR14303	136	CBR2442	136	CBU183672V4	132	CBU244264V4	132
CBR1436	136	CBR24423	136	CBU183684V5	133	CBU244272V4	132

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CBU244284V5	133	CD4060EPP	15	CFRC18	176	CP12	202
CBU244864V4	132	CDR2020	79,86	CFRSC18	176	CP1210	28
CBU244872V4	132	CDR2020H	79,86	CGH100WEU	10	CP1220	28,31,32,33 35,47,57,60
CBU244884V5	133	CECBE6	85	CGH100WUK	10	CP15	202
CBU245464V4	132	CECBL6	85	CGH1W12VCAR	10	CP2632	10
CBU245472V4	132	CECBM6	85	CGH200WEU	10	CP27	202
CBU245484V5	133	CECBR6	85	CGH200WUK	10	CP3253	10,15
CBU246064V4	132	CECCF6	85	CJ80CW	205	CP6040	48
CBU246072V4	132	CECCH6	85	CL800P	191,255	CP814	28,57,61,162
CBU246084V5	133	CECCL6	85	CL900P	188,191,192,255	CPA243672C96	141
CBU247264V4	132	CECCM6	85	CL950P	191,255	CPB1220	54
CBU247272V4	132	CECCO6	85	CLAM8B5	189,190	CPFWSC244860	145
CBUPR1826S6	137	CECCP6	85	CLJ6	191,255	CPH3	54
CBUPR6040S6	137	CECCR6	85	CLLT10	190,255	CPL12	202
CBUPRCLIPS	137	CECDC6	85	CLLT12	190,255	CPL27	202
CC32	179	CECFL6	85	CLLT6	190,255	CPMPK2467	61
CCP12	202	CECGO6	85	CLLT8	190,255	CPMU244867FXPKG	147
CCP15	202	CECGR6	85	CLNT10	188,189,192,255	CPMU244867SUPKG	145
CCP27	202	CECHB6	85	CLNT12	188,189,255	CPSK2448S1	61
CCPL12	202	CECHU6	85	CLNT5	189,255	CPTR482PK	61
CCPL27	202	CECIC6	85	CLNT8	189,255	CPU243672C96	141
CD100	87	CECIT6	85	CLNT9	189,255	CPU244864SUPKG	145
CD100H	87	CECJU6	85	CLRSB16	254	CR12	89
CD100HB	87	CECMG6	85	CLRSB16T	261	CRPHDG2878	80,253
CD1313	88	CECMT6	85	CLRSB9	254	CSDBA	61,137
CD1327	88	CECOF6	85	CLRSB9T	261	CSDBS	136
CD1420	88	CECPI6	85	CLRSM8B5	254	CSDDC24	146,257
CD160	26	CECPO6	85	CLRWSR36	254	CSDDC245	146,257
CD1826H	86	CECRF6	85	CLSB9	252	CSDR7	145,255
CD1826HB	86	CECRT6	85	CLSM8B5	188, 189, 252	CSDR73	145,255
CD1826MTC	49,87	CECRW6	85	CLSRB5	193	CSDR8	146,257
CD1826MTCHB	49,87	CECSB6	85	CLSSM8B5	252	CSDR84	146,257
CD1826PDB	86,177	CECSG6	85	CLST6	188	CSFF	135
CD2020	86	CECSH6	85	CLST9	188,190	CSHDF	118,135
CD2020H	86	CECWF6	85	C02632	235	CSID3	135
CD2020HB	86	CECWI6	85	C03200	235	CSID6	61,135
CD2028	88	CECWT6	85	C03253	235	CSMHDDDB	135
CD300	31,48,87	CECWW6	85	C03343	235	CSMHDTK10	118
CD300H	87	CFPFRC10	176	C03646	235	CSMHDTK12	118
CD300HB	87	CFPMRC10	176	C03753	235	CSMHDTK145	118
CD3253EPP	11	CFPSRC10	176	C03800	235	CSMHDTKE4	118
CD400	32,33,38,87	CFR18	176	C04300	235		

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CSMHDTKE5	118	DCS950	94	EA186072V4	124	EA244864V4	124
CSMHDTKE6	118	DD1220BECW	201	EA186084V5	125	EA244872V4	124
CSR3	45	DD1220CW	201	EA187264V4	124	EA244884V5	125
CSR5	45	DD1220ECW	201	EA187272V4	124	EA245464V4	124
CSSC244818	137	DD1220SCW	201	EA187284V5	125	EA245472V4	124
CSSD188	136	DD1826CW	201	EA212464V4	124	EA245484V5	125
CSSD218	136	DG3CW	187	EA212472V4	124	EA246064V4	124
CSSD248	136	DIV12	27,60	EA212484V5	125	EA246072V4	124
CSUPR1826S6	137	DIV20	27	EA213064V4	124	EA246084V5	125
CSUPR6040S6	137	DP15	196	EA213072V4	124	EA247264V4	124
CSUPRCLIPS	137	DRC2020	79,253	EA213084V5	125	EA247272V4	124
CSWF	135	DRLNK	149	EA213664V4	124	EA247284V5	125
CSWS1436SK	148	DRS30	149	EA213672V4	124	ECC1	126
CSWS1436VK	148	DRS300	149	EA213684V5	125	ECC10	126
CSWS1448SK	148	DRS36	149	EA214264V4	124	ECC8	126
CSWS1448VK	148	DRS360	149	EA214272V4	124	EDBA	61,136
CSWS1836SK	148	DRS48	149	EA214284V5	125	EDBS	136
CSWS1848SK	148	DRS480	149	EA214864V4	124	EDS14H10	126
CSWS36EK	148	DRS60	149	EA214872V4	124	EDS14H6	126
CSWS48EK	148	DRS600	149	EA214884V5	125	EDS18H10	126
CVC55	59	DSPR6	193	EA215464V4	124	EDS18H6	126
CVC72	59	DT1220CW	201	EA215472V4	124	EDS21H10	126
CVC724	59	E3	83,253	EA215484V5	125	EDS21H6	126
D12	190	EA182464V4	124	EA216064V4	124	EDS24H10	126
D14	190	EA182472V4	124	EA216072V4	124	EDS24H6	126
D16	190	EA182484V5	125	EA216084V5	125	EMCWB	135
D24	190	EA183064V4	124	EA217264V4	124	EMPK2470	61
D8	190	EA183072V4	124	EA217272V4	124	EMSK2448S1	61
DB18263CW	177	EA183084V5	125	EA217284V5	125	EMTR36	127
DB18263P	177	EA183664V4	124	EA242464V4	124	EMTR362PK	127
DB18266CW	177	EA183672V4	124	EA242472V4	124	EMTR42	127
DBC1826CW	177	EA183684V5	125	EA242484V5	125	EMTR422PK	127
DBC1826P	177	EA184264V4	124	EA243064V4	124	EMTR48	127
DC10	196	EA184272V4	124	EA243072V4	124	EMTR482PK	61
DC1225	94	EA184284V5	125	EA243084V5	125	EMTR482PK	127
DC5	196	EA184864V4	124	EA243664V4	124	EMTR54	127
DC575	94	EA184872V4	124	EA243672C96	141	EMTR542PK	127
DC700	94	EA184884V5	125	EA243672V4	124	EMTR60	127
DC825	94	EA185464V4	124	EA243684V5	125	EMTR602PK	127
DCC10	196	EA185472V4	124	EA244264V4	124	EMU142427V2	147
DCC5	196	EA185484V5	125	EA244272V4	124	EMU143627V2	147
DCS1125	94	EA186064V4	124	EA244284V5	125	EMU144827V2	147

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
EMU183670V4	125	EPP260	7	ESR21E	136	ESU212464V4	124
EMU183678V4	125	EPP280	7	ESR2436	136	ESU212472V4	124
EMU184270V4	125	EPP280BKST	7	ESR24363	136	ESU212484V5	125
EMU184278V4	125	EPP280RDST	7	ESR2442	136	ESU213064V4	124
EMU184870V4	125	EPP300	9	ESR24423	136	ESU213072V4	124
EMU184878V4	125	EPP3253DIV	10	ESR2448	136	ESU213084V5	125
EMU185470V4	125	EPP3253LID	11	ESR24483	136	ESU213664V4	124
EMU185478V4	125	EPP400	9	ESR24E	136	ESU213672V4	124
EMU186070V4	125	EPP4060F6R	15	ESR24S	136	ESU213684V5	125
EMU186078V4	125	EPP4060F9R	15	ESR30S	136	ESU214264V4	124
EMU213670V4	125	EPP4060FADJR	13	ESR36S	136	ESU214272V4	124
EMU213678V4	125	EPP4060FAR	15	ESR42S	136	ESU214284V5	125
EMU214270V4	125	EPP4060FNR	13	ESR48S	136	ESU214864V4	124
EMU214278V4	125	EPP4060FPR1	15	ESR54S	136	ESU214872V4	124
EMU214870V4	125	EPP4060T200	14	ESR60S	136	ESU214884V5	125
EMU214878V4	125	EPP4060T300	14	ESR72S	136	ESU215464V4	124
EMU215470V4	125	EPPBEVBKST	17	ESU182464V4	124	ESU215472V4	124
EMU215478V4	125	EPPBEVH1	17	ESU182472V4	124	ESU215484V5	125
EMU216070V4	125	EPPBEVH2	17	ESU182484V5	125	ESU216064V4	124
EMU216078V4	125	EPPBEVH5	17	ESU183064V4	124	ESU216072V4	124
EMU243670V4	125	EPPBEVRDST	17	ESU183072V4	124	ESU216084V5	125
EMU243678V4	125	EPPCTL	10	ESU183084V5	125	ESU217264V4	124
EMU244270V4	125	EPPCTLPKG110	10	ESU183630V2	147	ESU217272V4	124
EMU244278V4	125	EPPCTS	10	ESU183664V4	124	ESU217284V5	125
EMU244870V4	125	EPPCTSPKG110	10	ESU183672V4	124	ESU242464V4	124
EMU244878V4	125	EPPID5	11	ESU183684V5	125	ESU242472V4	124
EMU245470V4	125	EPPMD4835	19	ESU184264V4	124	ESU242484V5	125
EMU245478V4	125	EPPZ35100	16	ESU184272V4	124	ESU243064V4	124
EMU246070V4	125	EPPZ35175	16	ESU184284V5	125	ESU243072V4	124
EMU246078V4	125	EPPZ35175BST	16	ESU184830V2	147	ESU243084V5	125
EPP140	7	EPPZ35175RST	16	ESU184864V4	124	ESU243664V4	124
EPP160	7	EPPZ35265	16	ESU184872V4	124	ESU243672C96	141
EPP160CL	7	EPPZ35265BST	16	ESU184884V5	125	ESU243672V4	124
EPP180	7	EPPZ35265RST	16	ESU185464V4	124	ESU243684V5	125
EPP180CL	7	EPPZ35330	16	ESU185472V4	124	ESU244264V4	124
EPP180LH	7	EPPZ35330BST	16	ESU185484V5	125	ESU244272V4	124
EPP180PKG	10	EPPZ35330RST	16	ESU186064V4	124	ESU244284V5	125
EPP180S	7	EPPZ35LID	16	ESU186072V4	124	ESU244864V4	124
EPP180SPKG	10	ES28	58	ESU186084V5	125	ESU244872V4	124
EPP180X	18	ES28RL	58	ESU187264V4	124	ESU244884V5	125
EPP180XL	7	ESR14E	136	ESU187272V4	124	ESU245464V4	124
EPP180XLT	18	ESR18E	136	ESU187284V5	125	ESU245472V4	124

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
ESU245484V5	125	GL1070	220	GPE4002	217	IT3253	261
ESU246064V4	124	GL1070RNS	222	GPE4004	217	IT3753T	261
ESU246072V4	124	GL1080	220	HBR258	80	ITENEPP	259
ESU246084V5	125	GL210P	221	HBR414	80	ITENEPP1118	259
ESU247264V4	124	GL220P	221	HBR578	80	ITENEPP1118H	259
ESU247272V4	124	GL3074	220	HBR712	80	ITENEPP21	259
ESU247284V5	125	GL3980	220	HE3	83	ITENEPP21H	259
ETR24	127	GL3980NS	264	HFR258	81	ITENEPP23	259
ETR30	127	GL3980RNS	222	HK39	183	ITENEPP23H	259
ETR36	127	GL4002	220	HK39B	250	ITPD3253	261
ETR362PK	127	GL4002NS	264	HK93BCW	183	ITPD3753T	261
ETR42	127	GL4002RNS	222	HK93CW	183	ITPD3753TH	261
ETR422PK	127	GL4060	48,220	HP2632	10,28	KK1200	78
ETR48	127	GL4210	220	HP3253	10,15,31,32,33,35	KSC402	58
ETR482PK	127	GL4701	220	HT10CW	189	KVC854	57
ETR54	127	GP0540	219,263	HT120CW	189	KVC854C	57
ETR542PK	127	GP0540NS	262	HT12CW	189	KVC856	57
ETR60	127	GP1070	217,219	HT14CW	189	KVC856C	57
ETR602PK	127	GP1070AB	262	HT16CW	189	KWS40	58
ETR72	127	GP1080	219	HT22CW	189	LCDC	46
FR258	81	GP1080AB	262	HT5CW	189	LCDC10	46
FSG480	55	GP1080NS	262	HT8CW	189	LCDES	46
FSG720	55	GP3074	219	HWAPR	46	LD105	202
FWC56	81,89	GP3788	219	HWATD	46	LD105A	202
GB1200CW	187	GP3980	217,219,263	IB32	178	LD130	202
GB850CW	187	GP3980AB	262	IB36	178	LD85	202
GBBP111417	25	GP3980NS	262	IB44	178	LD85A	202
GBBP151417	25	GP4002	217,219,263	IBS20	178	LDT10	188
GBCRC272165	144	GP4002AB	262	IBS27	178	LDT12	188
GBD101011	24	GP4002NS	262	IBS37	178	LDT16	188
GBD121515	24	GP4004	217,219,263	IBSD37	179	LDT22	188
GBD13913	24	GP4210	219	IBSF27	178	LDT5	188
GBD151212	24	GP4410	219	ICS100L	71	LDT6	188,255
GBD211414	24	GP4701	219	ICS100L4S	71	LDT9	188,255
GBD211417	24	GP4709	219	ICS125L	71	LT10	190,255
GBIRC272165	144	GP4853	219	ICS125LB	71	LT12	190,255
GBP216	23	GP4856	219	ICS125T	71	LT14	190
GBP220	23	GP55653	219	ICS175L	71	LT16	190
GBP318	23	GP55702	219	ICS175LB	71	LT22	190
GBP518	23	GP55703	219	ICS175T	71	LT6	190,255
GK2000	78	GPE0540	217	ICS175TB	71	LT8	190
GL0540	220	GPE3980	217	ICS200TB	71	MA2028	239

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MA2435	239	MPA41017V4PKG	112	MPA51217V4PKG	112	MPA61417V4PKG	112
MA3142H	239	MPA41018V4PKG	112	MPA51218V4PKG	112	MPA61418V4PKG	112
MA3200	239	MPA41018V5PKG	113	MPA51218V5PKG	113	MPA61418V5PKG	113
MA3343	239	MPA41117V4PKG	112	MPA51317V4PKG	112	MPA61517V4PKG	112
MA3646	239	MPA41118V4PKG	112	MPA51318V4PKG	112	MPA61518V4PKG	112
MA3652TR	239	MPA41118V5PKG	113	MPA51318V5PKG	113	MPA61518V5PKG	113
MA3753	239	MPA41217V4PKG	112	MPA51417V4PKG	112	MPA61617V4PKG	112
MA3800	239	MPA41218V4PKG	112	MPA51418V4PKG	112	MPA61618V4PKG	112
MA4300	239	MPA41218V5PKG	113	MPA51418V5PKG	113	MPA61618V5PKG	113
MA4361	239	MPA41317V4PKG	112	MPA51517V4PKG	112	MPA61717V4PKG	112
MCCH	180	MPA41318V4PKG	112	MPA51518V4PKG	112	MPA61718V4PKG	112
MDC1411T60	271	MPA41318V5PKG	113	MPA51518V5PKG	113	MPA61718V5PKG	113
MDC1418S20	269	MPA41417V4PKG	112	MPA51617V4PKG	112	MPA6617V4PKG	112
MDC1418T16	270	MPA41418V4PKG	112	MPA51618V4PKG	112	MPA6618V4PKG	112
MDC1418T30	270	MPA41418V5PKG	113	MPA51618V5PKG	113	MPA6618V5PKG	113
MDC1520S10	268	MPA41517V4PKG	112	MPA51717V4PKG	112	MPA6717V4PKG	112
MDC1520S10D	267	MPA41518V4PKG	112	MPA51718V4PKG	112	MPA6718V4PKG	112
MDC1520S10HD	268	MPA41518V5PKG	113	MPA51718V5PKG	113	MPA6718V5PKG	113
MDC1520S20	269	MPA41617V4PKG	112	MPA5617V4PKG	112	MPA6817V4PKG	112
MDC1520T16	270	MPA41618V4PKG	112	MPA5618V4PKG	112	MPA6818V4PKG	112
MDC1520T30	270	MPA41618V5PKG	113	MPA5618V5PKG	113	MPA6818V5PKG	113
MDC24	47	MPA41717V4PKG	112	MPA5717V4PKG	112	MPA6917V4PKG	112
MDC24F	47	MPA41718V4PKG	112	MPA5718V4PKG	112	MPA6918V4PKG	112
MDC24R	47	MPA41718V5PKG	113	MPA5718V5PKG	113	MPA6918V5PKG	113
MDCPC9CW	184	MPA4617V4PKG	112	MPA5817V4PKG	112	MPCC1	114
MDSB16	252,259,261	MPA4618V4PKG	112	MPA5818V4PKG	112	MPCC10	114
MDSB5	252	MPA4618V5PKG	113	MPA5818V5PKG	113	MPCC8	114
MDSB9	252,261	MPA4717V4PKG	112	MPA5917V4PKG	112	MPDS30H16	114
MDESCDB9EU24V	248,250	MPA4718V4PKG	112	MPA5918V4PKG	112	MPDS30H30	114
MDESCDC9X5EU24V	248	MPA4718V5PKG	113	MPA5918V5PKG	113	MPDS40H16	114
MDSD9	252,253	MPA4817V4PKG	112	MPA61017V4PKG	112	MPDS40H30	114
MDSHB5	251	MPA4818V4PKG	112	MPA61018V4PKG	112	MPDS50H16	114
MDSHB9	251	MPA4818V5PKG	113	MPA61018V5PKG	113	MPDS50H30	114
MDSHD9	251,253	MPA4917V4PKG	112	MPA61117V4PKG	112	MPDS60H16	114
MDSHM8	251	MPA4918V4PKG	112	MPA61118V4PKG	112	MPDS60H30	114
MDSL9	252,253	MPA4918V5PKG	113	MPA61118V5PKG	113	MPHU51017S4PKG	119
MDSL9	252,253	MPA51017V4PKG	112	MPA61217V4PKG	112	MPHU51017V4PKG	119
MDSM8	252	MPA51018V4PKG	112	MPA61218V4PKG	112	MPHU51117S4PKG	119
MDSP9	253	MPA51018V5PKG	113	MPA61218V5PKG	113	MPHU51117V4PKG	119
MDSPC9	253	MPA51117V4PKG	112	MPA61317V4PKG	112	MPHU51217S4PKG	119
MDSPL	253	MPA51118V4PKG	112	MPA61318V4PKG	112	MPHU51217V4PKG	119
MDSPLT9	253	MPA51118V5PKG	113	MPA61318V5PKG	113	MPHU51317S4PKG	119

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MPHU51317V4PKG	119	MPMU61217V4PKG	113	MPTR70	114	MPU51018V5PKG	113
MPHU5917S4PKG	119	MPMU61317DRPKG	145,256	MPTR80	114	MPU51117V4PKG	112
MPHU5917V4PKG	119	MPMU61317S4PKG	113	MPTR90	114	MPU51118V4PKG	112
MPHU61017S4PKG	119	MPMU61317V4PKG	113	MPTR902PK	114	MPU51118V5PKG	113
MPHU61017V4PKG	119	MPMU6917DDPKG	146,257	MPU41017V4PKG	112	MPU51217V4PKG	112
MPHU61117S4PKG	119	MPMU6917S4PKG	113	MPU41018V4PKG	112	MPU51218V4PKG	112
MPHU61117V4PKG	119	MPMU6917V4PKG	113	MPU41018V5PKG	113	MPU51218V5PKG	113
MPHU61217S4PKG	119	MPR1000S	136	MPU41117V4PKG	112	MPU51317V4PKG	112
MPHU61217V4PKG	119	MPR1100S	136	MPU41118V4PKG	112	MPU51318V4PKG	112
MPHU61317S4PKG	119	MPR1200S	136	MPU41118V5PKG	113	MPU51318V5PKG	113
MPHU61317V4PKG	119	MPR1300S	136	MPU41217V4PKG	112	MPU51417V4PKG	112
MPHU6917S4PKG	119	MPR1400S	136	MPU41218V4PKG	112	MPU51418V4PKG	112
MPHU6917V4PKG	119	MPR1500S	136	MPU41218V5PKG	113	MPU51418V5PKG	113
MPMCHD	119	MPR1600S	136	MPU41317V4PKG	112	MPU51517V4PKG	112
MPMCWB	136	MPR1700S	136	MPU41318V4PKG	112	MPU51518V4PKG	112
MPMU41017S4PKG	113	MPR300E	136	MPU41318V5PKG	113	MPU51518V5PKG	113
MPMU41017V4PKG	113	MPR400E	136	MPU41417V4PKG	112	MPU51617V4PKG	112
MPMU41117S4PKG	113	MPR500E	136	MPU41418V4PKG	112	MPU51618V4PKG	112
MPMU41117V4PKG	113	MPR6001000	136	MPU41418V5PKG	113	MPU51618V5PKG	113
MPMU41217S4PKG	113	MPR60010003	136	MPU41517V4PKG	112	MPU51717V4PKG	112
MPMU41217V4PKG	113	MPR6001100	136	MPU41518V4PKG	112	MPU51718V4PKG	112
MPMU41317S4PKG	113	MPR60011003	136	MPU41518V5PKG	113	MPU51718V5PKG	113
MPMU41317V4PKG	113	MPR600900	136	MPU41617V4PKG	112	MPU5617V4PKG	112
MPMU4917S4PKG	113	MPR6009003	136	MPU41618V4PKG	112	MPU5618V4PKG	112
MPMU4917V4PKG	113	MPR600E	136	MPU41618V5PKG	113	MPU5618V5PKG	113
MPMU51017S4PKG	113	MPR600S	136	MPU41717V4PKG	112	MPU5717V4PKG	112
MPMU51017V4PKG	113	MPR700S	136	MPU41718V4PKG	112	MPU5718V4PKG	112
MPMU51117S4PKG	113	MPR800S	136	MPU41718V5PKG	113	MPU5718V5PKG	113
MPMU51117V4PKG	113	MPR900S	136	MPU4617V4PKG	112	MPU5817V4PKG	112
MPMU51217S4PKG	113	MPTR100	114	MPU4618V4PKG	112	MPU5818V4PKG	112
MPMU51217V4PKG	113	MPTR1002PK	114	MPU4618V5PKG	113	MPU5818V5PKG	113
MPMU51317S4PKG	113	MPTR110	114	MPU4717V4PKG	112	MPU5917V4PKG	112
MPMU51317V4PKG	113	MPTR1102PK	114	MPU4718V4PKG	112	MPU5918V4PKG	112
MPMU5917S4PKG	113	MPTR120	114	MPU4718V5PKG	113	MPU5918V5PKG	113
MPMU5917V4PKG	113	MPTR1202PK	114	MPU4817V4PKG	112	MPU61017V4PKG	112
MPMU61017S4PKG	113	MPTR130	114	MPU4818V4PKG	112	MPU61018V4PKG	112
MPMU61017V4PKG	113	MPTR1302PK	114	MPU4818V5PKG	113	MPU61018V5PKG	113
MPMU61117DRPKG	145,256	MPTR140	114	MPU4917V4PKG	112	MPU61117V4PKG	112
MPMU61117S4PKG	113	MPTR150	114	MPU4918V4PKG	112	MPU61118V4PKG	112
MPMU61117V4PKG	113	MPTR160	114	MPU4918V5PKG	113	MPU61118V5PKG	113
MPMU61217PDPKG	146,257	MPTR170	114	MPU51017V4PKG	112	MPU61217V4PKG	112
MPMU61217S4PKG	113	MPTR60	114	MPU51018V4PKG	112	MPU61218V4PKG	112

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MPU61218V5PKG	113	MY3343	238	PCULP	43	PR500	81,253
MPU61317V4PKG	112	MY3446	238	PCUPC	43	PR59314	81
MPU61318V4PKG	112	MY3646	238	PCUPC*	43	PR59500	81
MPU61318V5PKG	113	MY3753	238	PCUPH	43	PS1014	241
MPU61417V4PKG	112	MY3800	238	PCUPH*	43	PSB10	198
MPU61418V4PKG	112	MY3952	238	PCUPP	43	PSB12	198
MPU61418V5PKG	113	MY4300	238	PCUTOW	43	PSB15	199
MPU61517V4PKG	112	MY4361	238	PCUTOWSP	43	PSB18	199
MPU61518V4PKG	112	NT10	189,255	PE600CW	186	PSB23	199
MPU61518V5PKG	113	NT12	189,255	PH556010	234	PSB6	198
MPU61617V4PKG	112	NT14	189	PH556016	234	PSB8	198
MPU61618V4PKG	112	NT16	189	PH556020	234	PT1014	233
MPU61618V5PKG	113	NT20	189	PH556026	234	PT1100	233
MPU61717V4PKG	112	NT5	189,255	PH556030	234	PT1216	233
MPU61718V4PKG	112	NT8	189,255	PH556036	234	PT1400	233
MPU61718V5PKG	113	NT9	189,255	PH556040	234	PT1418	233
MPU6617V4PKG	112	OETR314	81	PH556046	234	PT1600	233
MPU6618V4PKG	112	P320CW	186	PH556050	234	PWB22	46,193
MPU6618V5PKG	113	P34CW	186	PH556056	234	QCSB	96
MPU6717V4PKG	112	P34LCW	186	PH556510	234	QCTB	96
MPU6718V4PKG	112	P480CW	186	PH556516	234	R1000LCD	46
MPU6718V5PKG	113	P600CW	186	PH556520	234	R500LCD	46
MPU6817V4PKG	112	P60CW	186	PH556526	234	RD1200CW	201
MPU6818V4PKG	112	P64CW	186	PH557010	234	RD1220CW	201
MPU6818V5PKG	113	PC34CW	186	PH557016	234	RD1220CWH	201
MPU6917V4PKG	112	PC64CW	186	PH557020	234	RD1826CW	201
MPU6918V4PKG	112	PCMC	43	PH557026	234	RD1826CWH	201
MPU6918V5PKG	113	PCMC*	43	PH557030	234	RD926CW	201
MW2129	235	PCMH	43	PH557036	234	RFS1	158
MW3200	235	PCMH*	43	PH557040	234	RFS12	158
MW3245	235	PCUCC	43	PH557046	234	RFS12PP	158
MW3600	235	PCUCC*	43	PH558510	234	RFS12SCPP	156
MW3646	235	PCUCH	43	PH558516	234	RFS18	158
MW3858	235	PCUCH*	43	PH558520	234	RFS18PP	158
MW4200	235	PCUHC	43	PH558526	234	RFS1PP	158
MY2026	238	PCUHC*	43	PH558530	234	RFS1SCPP	156
MY2129	238	PCUHH	43	PH558536	234	RFS2	158
MY2632	238	PCUHH*	43	PL60CW	186	RFS22	158
MY2738	238	PCULC	43	PPB15	194	RFS22PP	158
MY3200	238	PCULC*	43	PPB18	194	RFS2PP	158
MY3244	238	PCULH	43	PPB23	194	RFS2SCPP	156
MY3253	238	PCULH*	43	PR314	81	RFS4	158

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
RFS4PP	158	SCP12CW	178	TGG6	204	UPR1826F40	143
RFS6	158	SCP24CW	178	TGG9	204	UPR1826FA20	143
RFS6PP	158	SCP64CW	178	UC1000	45	UPR1826FA40	143
RFS6SCPP	156	SCP6CW	178	UC1000CVR	45	UPR1826FP20	143
RFS8	158	SFC12	154	UC250	45	UPR1826FP40	143
RFS8PP	158	SFC12SCPP	152	UC250CVR	45	UPR1826FPA20	143
RFSC1	158	SFC2	154	UC500	45	UPR1826FPA40	143
RFSC12	158,193	SFC2SCPP	152	UC500CVR	45	UPR1826H12	144
RFSC12PP	158	SFC6	154	UCR10AR8	141	UPR1826H20	144
RFSC1PP	158	SFC6SCPP	152	UCR10R8	141	UPR1826HP12	144
RFSC2	158	SFG1012	197	UPC100	27	UPR1826HP20	144
RFSC2PP	158	SFG1015	197	UPC1200	35	UPR1826U15	144
RFSC6	158	SFG1220	197	UPC140	27	UPR1826U8	144
RFSC6PP	158	SFG820	197	UPC160	27	VBR5	53
RFSCW1	156	SFR1012	197	UPC1600	35	VBR6	53
RFSCW12	156	SFV1015	197	UPC1600HD	35	VBRC	53
RFSCW18	156	SLL30	163	UPC1600SP	35	VBRC90	53
RFSCW2	156	SPA14	203	UPC180	27	VBRCVR5	54
RFSCW22	156	SPASL14	203	UPC300	31	VBRCVR6	54
RFSCW4	156	SPO10CW	203	UPC300DIV	28,31	VBRLD5	53
RFSCW6	156	SPO11CW	203	UPC400	32	VBRLD6	53
RFSCW8	156	SPO13	203	UPC400SP	32	VBRL5	53
RFSCWC1	156	SPO13CW	203	UPC600	35	VBRL6	53
RFSCWC12	156	SPO8CW	203	UPC800	35	VBRLHD5	53
RFSCWC2	156	SPOP10CW	203	UPC800SP	35	VBRLHD6	53
RFSCWC6	156	SPOP11CW	203	UPCGL1600SP	35	VBRR5	54
RSB1014CW	199	SPOP13	203	UPCH16002	38	VBRR6	54
RSB10CW	199	SPOP13CW	203	UPCH16002HD	38	VBRSHTS	54
RSB12CW	199	SRB13	193	UPCH16002UK	38	VBRT5	53
RSB1419CW	199	SRB13CW	193	UPCH4002	38	VBRT6	53
RSB15CW	199	SRB5	193,255	UPCH4002UK	38	VBRTBL	54
RSB18CW	199	SRB5CW	193,255	UPCH8002	38	VBRTCVR5	54
RSB23CW	199	SSR1	43	UPCH8002UK	38	VBRTCVR6	54
RSB6CW	199	SSR8	43	UPCHT16002HD	38	VBRTHD5	53
RSB8CW	199	TC1418	89	UPCHT8002	38	VBRTHD6	53
SB55	200	TDC2029	89	UPCHW4002	38	VBRTL5	53
SB60	200	TDC30	89	UPCS140	27	VBRTL6	53
SB80	200	TDCR12	89	UPCS160	27	VBRTLHD5	53
SBH15	54	TG6	204	UPCS180	27	VBRTLHD6	53
SBH18	54	TG9	204	UPCS400	33	VBRU5	53
SC337	96	TGA11	204	UPCS400CK	33	VBRU6	53
SC337S	96	TGA8	204	UPR1826F20	143	VBRLHD5	53

# RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
VBRUHD6	53	VL1418TR	221	VT1520TR	218	VTCT3343T	215
VBRUT5	53	VL1520	221	VT2632	217	VTCT3646T	215
VBRUT6	53	VL1520TR	221	VT3253	217	VTCT3753T	215
VBRUTHD5	53	VL2129RNS	222	VT3343	217,218	VTE1418	217
VBRUTHD6	53	VL2632	221	VT3343AB	262	VTE3253	217
VBRWC	54	VL3200RNS	222	VT3343C	216,218	VTE3343	217
VCS	53	VL3253	221	VT3343CAB	262	VTE3646C	217
VCS32CNT	53	VL3343	221	VT3646C	216,217,218	VTE3753	217
VCS32KEYT	54	VL3343C	216,221	VT3646CAB	262	WC100CW	194
VCS32R	54	VL3343CNS	264	VT3753	217	WC100CWNH	194
VCSCNL	53	VL3343NS	264	VT3853	218	WCR1220	57,60
VCSCVR	54	VL3600RNS	222	VTC3253T	215	WR60406	48
VCSHD	53	VL3646C	216,221	VTC3253TNS	215	WR60407	48
VCSWR	53	VL3646CNS	264	VTC3343T	215	WW1000	192
VCSWRHD	53	VL3753	221	VTC3343TNS	215	WW1000L	192
VL1014	221	VT1216	218	VTC3646T	215	WW1000LS	192
VL1216	221	VT1418	216,217,218	VTC3646TNS	215	WW1500	192
VL1418	216,221	VT1418AB	262	VTC3753T	215	WW250	192
VL1418NS	264	VT1418TR	218	VTC3753TNS	215	WW250L	192
VL1418RNS	222	VT1520	218	VTCT3253T	215	WW500	192

## Garantia da Cambro®

As Cambro Camtrays® e os utensílios de mesa Camwear® estão sob uma garantia de cinco anos contra quebras. As Consolas Camtherm para a armazenagem de alimentos em grandes volumes têm uma garantia de um ano. Os produtos de Camwear para a armazenagem de alimentos têm garantia de dois anos, em condições normais de utilização. O Camshelving® tem uma garantia de um ano relativamente ao fabrico e uma garantia vitalícia limitada contra ferrugem e corrosão, com a excepção dos postes móveis. Em relação a todos os outros produtos da Cambro, a empresa dá ao comprador original uma garantia proporcional de três anos. Se o produto se mostrar defeituoso durante tal período, a Cambro dá um crédito proporcional referente ao preço original para a substituição do produto. A garantia aplica-se a todos os produtos da Cambro, apenas quando utilizados sob condições normais do sector de serviço de alimentos.

**Observação:** as gamas de temperatura mencionadas neste catálogo tomam como base critérios de teste específicos e servem como uma directriz geral. A utilização individual pode variar devido a diferenças nas temperaturas de carga ou na temperatura ambiente.

## Créditos das imagens:

Os produtos Cambro ajudam os operadores de serviços alimentares em todo o mundo. A fim de representar nossa presença global, foram feitas imagens de produtos Cambro em locais na região sul da Califórnia, EUA; em Cancún, México; na ilha de Rugen, Alemanha; e na cidade de Huizhou, China. Em especial, nossos especiais agradecimentos ao Ambiente Hotel, Rugen; ao Jin Hua Palace Hotel, Huizhou; e ao California Hospital, Los Angeles, por sua ajuda em nossas sessões de fotos.



# GUIA DE REFERÊNCIA PARA CESTOS DE LAVAGEM DE CHÁVENAS

Para determinar o tamanho do cesto para a chávena:

Coloque a chávena ou a caneca de café de cabeça para baixo, na diagonal em relação ao quadrado. Alinhe a pega com a seta do quadrado. A chávena e/ou a caneca, bem como as respectivas pegas, devem enquadrar-se completamente dentro dos limites de modo a assegurar que é o cesto certo.



# 16

**CESTO INTEIRO**

COMPARTIMENTOS

11,1 x 11,1 cm

### GUIA RÁPIDO

Cestos inteiros para chávena (C)

Ancho máximo de la taz	Número de Comparti-mento	Altura máxima de la taza		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578



# 20

**CESTO INTEIRO**

COMPARTIMENTOS

11,1 x 8 cm



# 10

**MEIO-CESTO**

COMPARTIMENTOS

10,4 x 8,8 cm



# 8

**MEIO-CESTO**

COMPARTIMENTOS

11,3 x 10,4 cm

### GUIA RÁPIDO

Meios-cestos para chávena (HC)

Ancho máximo de la taz	Número de Comparti-mento	Altura máxima de la taza	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Para determinar a altura do cesto:

Coloque a base da chávena ou caneca para café numa superfície plana e segure o Camsizer verticalmente próximo da base para determinar a altura em polegadas ou milímetros. Se a altura for maior que 108 mm, extensores adicionais de 41 mm E2 e HE2 podem ser encomendados.

# GRÁFICO DE CORES PARA OS EQUIPAMENTOS CAMBRO®



180

Cinza




157

Bege Café



158

Vermelho Ardente



159

Azul Frio



480

Cinza Riscado



417

Cinza Acastanhado



402

Vermelho Tijolo



186

Azul-marinho



191

Cinza Granito



194

Areia Granito

A Cambro proporciona uma ampla selecção de cores para ajudá-lo a coordenar a sua decoração e fornece também itens de código de cor para simplificar a utilização.

As selecções de cores variam de acordo com o produto. Consulte os produtos individuais para saber quais as cores específicas que são oferecidas. Devido ao processo de impressão, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para ver as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com um representante de vendas da Cambro e enviaremos uma pequena amostra da cor.



401

Azul Ardósia



615

Cinzento Carvão



131

Marrom Escuro



192

Verde Granito



110

Preto



519

Verde

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para visualizar as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante, e teremos todo o prazer em lhe enviar uma pequena amostra da cor pretendida.

## NOVIDADES DA CAMBRO®



Cam GoBox® para Entrega  
7



Kits de Inserção da Camchiller®,  
Tampas coloridas e Cam GoHeat™ 14



Cam GoBox Bolsa Para Pizza,  
Bolsa e Suporte De Bebidas 16, 17



Cambro GoBags® Sacos de Pizza,  
Sacos de Entrega e Mochilas 22 - 25



Carrinho de Pratos Ajustável  
Compacto da Série S 90, 91



Carrinho de Serviço Profissional  
96



Trilhos da Prateleira de Basics Plus  
136



Suporte de tabuleiro raso Ultimate para  
prateleira individual 137



Sistema ultimate n.º 10 de suporte  
para latas 139 - 141



Suporte de tabuleiro raso ultimate  
142 - 144



Unidades da série Elements para  
uso sob a bancada 147



Copos de medição de alto calor e tampa  
180



Tabuleiros de madeira  
texturizados Century™ 215



Camtrays® e EpicTread™ Camtrays  
da Série Décor 223



Bandejas EpicTread retangular  
228

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.  
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
TEL: 1(714) 848-1555 FAX: 1(714) 843-2630  
international@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL  
TEL: (351) 219 155 600  
FAX: (351) 219 155 661  
cambroportugal@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

CAT2020/21PORT

ISO 9001:2008  
CERTIFIED



A Cambro teve a honra  
de receber o E-Prêmio  
pela Excelência nas  
Exportações do  
Presidente dos EUA.